




Robinet à papillon

DANAÏS MT II

Choix de l'actionneur



Sommaire

Remarques	4
Documents complémentaires	4
Vitesses d'écoulement	4
Schéma dimensions sortie arbre	4
Actionneurs	5
Poignées	5
S/SR/SP (siège métallique)	5
S/SR/SP (siège plastomère)	8
CR/CM (siège métallique)	11
CR/CM (siège plastomère)	15
Démultiplicateurs	19
MS/MC (siège métallique)	19
MS/MC (siège plastomère)	34
Actionneur pneumatique double effet	43
ACTAIR EVO (siège métallique)	43
ACTAIR EVO (siège plastomère)	64
Actionneur pneumatique simple effet	76
DYNACTAIR EVO (siège métallique)	76
DYNACTAIR EVO (siège plastomère)	97
Actionneurs électriques	109
AQ - BERNARD CONTROLS (siège métallique)	109
AQ - BERNARD CONTROLS (siège plastomère)	113
SQ - AUMA (siège métallique)	117
SQ - AUMA (siège plastomère)	130
Multitours GS+SA - AUMA (siège métallique)	139
Multitours GS+SA - AUMA (siège plastomère)	159
Actionneur hydraulique simple ou double effet	173
HQ EVO (siège métallique)	173
HQ EVO (siège plastomère)	184

Copyright / Mentions légales

Choix de l'actionneur DANAÏS MT II

Tous droits réservés. Les contenus de ce document ne doivent pas être divulgués, reproduits, modifiés ou communiqués à des tiers sauf autorisation écrite du constructeur.

Ce document pourra faire l'objet de modifications sans préavis.

© KSB S.A.S, Gennevilliers (Paris), France 2026-01-19

Remarques

Documents complémentaires

Tableau 1: Remarques / Documents

Document	Référence
Notice de service	8450.810
Livret technique DANAIS MT II	8460.154


Vitesses d'écoulement

Le choix de l'actionneur proposé ci-après est donné à titre d'exemple pour des robinets à papillon pour les vitesses d'écoulement maximales indiquées. En fonction des conditions de service et des caractéristiques hydrauliques, des vitesses supérieures peuvent être admises et d'autres choix de l'actionneur peuvent être proposés. Nous consulter.

Tableau 2: Tableau synoptique des vitesses d'écoulement maximales pour DANAIS MT II

DN	Fluides		Gaz
	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	
	[m/s]	[m/s]	[m/s]
50-1000	4	4	50

Schéma dimensions sortie arbre



III. 1: Schéma dimensions sortie arbre


s Dimension arbre carré [mm]

h3 Dimension hauteur arbre carré [mm]

Actionneurs

Poignées

S/SR/SP (siège métallique)



III. 2: Ensemble Danais MT II + poignée S/SR

Tableau 3: Siège métallique pour milieu lubrifié et pour milieu non lubrifié (Class 150)

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Milieu lubrifié		Milieu non lubrifié	
		s	h3		S/SR	SP	S/SR	SP
50	2	L14	20	2	260/330+	260/330+	260/330+	260/330+
				4	260/330+	260/330+	260/330+	260/330+
				6	260/330+	260/330+	260/330+	260/330+
				8	260/330+	260/330+	260/330+	260/330+
				10	260/330+	260/330+	260/330+	260/330+
				12	260/330+	260/330+	260/330+	260/330+
				14	260/330+	260/330+	260/330+	260/330+
				16	260/330+	260/330+	260/330+	260/330+
				18	260/330+	260/330+	260/330+	260/330+
				20	260/330+	260/330+	260/330+	260/330+
65	2½	L14	20	2	260/330+	260/330+	260/330+	260/330+
				4	260/330+	260/330+	260/330+	260/330+
				6	260/330+	260/330+	260/330+	260/330+
				8	260/330+	260/330+	260/330+	260/330+
				10	260/330+	260/330+	260/330+	260/330+
				12	260/330+	260/330+	260 ¹⁾ /330+	260/330+
				14	260/330+	260/330+	260 ¹⁾ /330+	260/330+
				16	260/330+	260/330+	260 ¹⁾ /330+	260/330+
				18	260/330+	260/330+	260 ¹⁾ /330+	260/330+
				20	260 ¹⁾ /330+	260/330+	260 ¹⁾ /330+	260/330+
80	3	L14	20	2	260/330+	260/330+	260 ¹⁾ /330+	260/330+
				4	260/330+	260/330+	260 ¹⁾ /330+	260/330+
				6	260 ¹⁾ /330+	260/330+	260 ¹⁾ /330+	260/330+
				8	260 ¹⁾ /330+	260/330+	260 ¹⁾ /330+	260/330+
				10	260 ¹⁾ /330+	260/330+	260 ¹⁾ /330+	260/330+

8460.164/02-FR

1 Effort de manoeuvre important, démultiplicateur manuel recommandé

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Milieu lubrifié		Milieu non lubrifié	
		s	h3		S/SR	SP	S/SR	SP
80	3	L14	20	12	260 ¹⁾ /330+	260/330+	260 ¹⁾ /330+	260/330+
				14	260 ¹⁾ /330+	260/330+	260 ¹⁾ /330+	260/330+
				16	260 ¹⁾ /330+	260/330+	260 ¹⁾ /330+	260/330+
				18	260 ¹⁾ /330+	260/330+	260 ¹⁾ /330+	260 ¹⁾ /330+
				20	260 ¹⁾ /330+	260/330+	260 ¹⁾ /330+	260 ¹⁾ /330+

Tableau 4: Siège métallique pour milieu lubrifié et pour milieu non lubrifié (Class 300)

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Milieu lubrifié		Milieu non lubrifié	
		s	h3		S/SR	SP	S/SR	SP
50	2	L14	20	2	330+	330+	330+	330+
				4	330+	330+	330+	330+
				6	330+	330+	330+	330+
				8	330+	330+	330+	330+
				10	330+	330+	330+	330+
				12	330+	330+	330+	330+
				14	330+	330+	330+	330+
				16	330+	330+	330+	330+
				18	330+	330+	330+	330+
				20	330+	330+	330+	330+
				25	330+	330+	330+	330+
				30	330+	330+	330+	330+
				35	330+	330+	330+	330+
				40	330+	330+	330+	330+
				45	330+	330+	330+	330+
				50	330+	330+	330+	330+
65	2½	L14	20	2	330+	330+	330+	330+
				4	330+	330+	330+	330+
				6	330+	330+	330+	330+
				8	330+	330+	330+	330+
				10	330+	330+	330+	330+
				12	330+	330+	330+	330+
				14	330+	330+	330+	330+
				16	330+	330+	330+	330+
				18	330+	330+	330+	330+
				20	330+	330+	330+	330+
				25	330+	330+	330+	330+
				30	330+	330+	330+	330+
				35	330+	330+	330 ⁺¹⁾	330 ⁺¹⁾
				40	330+	330+	330 ⁺¹⁾	330 ⁺¹⁾
				45	330+	330+	330 ⁺¹⁾	330 ⁺¹⁾
				50	330+	330+	330 ⁺¹⁾	330 ⁺¹⁾
80	3	L14	20	2	330+	330+	330+	330+
				4	330+	330+	330+	330+
				6	330+	330+	330+	330+
				8	330+	330+	330+	330+
				10	330+	330+	330+	330+
				12	330+	330+	330+	330+
				14	330+	330+	330+	330+
				16	330+	330+	330+	330+
				18	330+	330+	330 ⁺¹⁾	330 ⁺¹⁾
				20	330+	330+	330 ⁺¹⁾	330 ⁺¹⁾
				25	330+	330+	330 ⁺¹⁾	330 ⁺¹⁾
				30	330+	330+	330 ⁺¹⁾	330 ⁺¹⁾
				35	330+	330+	330 ⁺¹⁾	330 ⁺¹⁾
				40	330+	330+	330 ⁺¹⁾	330 ⁺¹⁾

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Milieu lubrifié		Milieu non lubrifié	
		s	h3		S/SR	SP	S/SR	SP
80	3	L14	20	45	330+	330+	330+ ⁽¹⁾	330+ ⁽¹⁾
				50	330+	330+	330+ ⁽¹⁾	330+ ⁽¹⁾
100	4	L17	20	2	330+	330+	330+ ⁽¹⁾	330+ ⁽¹⁾
				4	330+	330+	330+ ⁽¹⁾	330+ ⁽¹⁾
				6	330+	330+	330+ ⁽¹⁾	330+ ⁽¹⁾
				8	330+	330+	330+ ⁽¹⁾	330+ ⁽¹⁾
				10	330+	330+	330+ ⁽¹⁾	330+ ⁽¹⁾
				12	330+	330+	330+ ⁽¹⁾	330+ ⁽¹⁾
				14	330+	330+	330+ ⁽¹⁾	330+ ⁽¹⁾
				16	330+	330+	330+ ⁽¹⁾	330+ ⁽¹⁾
				18	330+ ⁽¹⁾	330+ ⁽¹⁾	330+ ⁽¹⁾	330+ ⁽¹⁾
				20	330+ ⁽¹⁾	330+ ⁽¹⁾	-	-
				25	330+ ⁽¹⁾	330+ ⁽¹⁾	-	-
				30	330+ ⁽¹⁾	330+ ⁽¹⁾	-	-
				35	330+ ⁽¹⁾	330+ ⁽¹⁾	-	-
				40	330+ ⁽¹⁾	330+ ⁽¹⁾	-	-
				45	330+ ⁽¹⁾	330+ ⁽¹⁾	-	-
				50	-	-	-	-

S/SR/SP (siège plastomère)

Tableau 5: Siège plastomère pour tous les milieux (Class 150)

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Tous les milieux	
		s	h3		S/SR	SP
50	2	L14	20	2	260/330+	260/330+
				4	260/330+	260/330+
				6	260/330+	260/330+
				8	260/330+	260/330+
				10	260/330+	260/330+
				12	260/330+	260/330+
				14	260/330+	260/330+
				16	260/330+	260/330+
				18	260/330+	260/330+
				20	260/330+	260/330+
				25	260/330+	260/330+
65	2½	L14	20	2	260/330+	260/330+
				4	260/330+	260/330+
				6	260/330+	260/330+
				8	260/330+	260/330+
				10	260/330+	260/330+
				12	260/330+	260/330+
				14	260/330+	260/330+
				16	260/330+	260/330+
				18	260/330+	260/330+
				20	260/330+	260/330+
				25	260/330+	260/330+
80	3	L14	20	2	260/330+	260/330+
				4	260/330+	260/330+
				6	260/330+	260/330+
				8	260/330+	260/330+
				10	260/330+	260/330+
				12	260/330+	260/330+
				14	260/330+	260/330+
				16	260/330+	260/330+
				18	260/330+	260/330+
				20	260/330+	260/330+
				25	260/330+	260/330+
100	4	L14	20	2	260/330+	260/330+
				4	260/330+	260/330+
				6	260/330+	260/330+
				8	260/330+	260/330+
				10	260/330+	260/330+
				12	260/330+	260/330+
				14	260/330+	260/330+
				16	260 ² /330+	260 ² /330+
				18	260 ² /330+	260 ² /330+
				20	260 ² /330+	260 ² /330+
				25	260 ² /330+	260 ² /330+

Tableau 6: Siège plastomère pour tous les milieux (Class 300)

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Tous les milieux	
		s	h3		S/SR	SP
50	2	L14	20	2	330+	330+
				4	330+	330+


2 Effort de manoeuvre important, démultiplicateur manuel recommandé

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Tous les milieux	
		s	h3		S/SR	SP
50	2	L14	20	6	330+	330+
				8	330+	330+
				10	330+	330+
				12	330+	330+
				14	330+	330+
				16	330+	330+
				18	330+	330+
				20	330+	330+
				25	330+	330+
				30	330+	330+
				35	330+	330+
				40	330+	330+
				45	330+	330+
				50	330+	330+
65	2½	L14	20	2	330+	330+
				4	330+	330+
				6	330+	330+
				8	330+	330+
				10	330+	330+
				12	330+	330+
				14	330+	330+
				16	330+	330+
				18	330+	330+
				20	330+	330+
				25	330+	330+
				30	330+	330+
				35	330+	330+
				40	330+	330+
				45	330+	330+
80	3	L14	20	50	330+	330+
				2	330+	330+
				4	330+	330+
				6	330+	330+
				8	330+	330+
				10	330+	330+
				12	330+	330+
				14	330+	330+
				16	330+	330+
				18	330+	330+
				20	330+	330+
				25	330+	330+
				30	330+	330+
				35	330+	330+
				40	330+	330+
100	4	L17	20	45	330+	330+
				50	330+	330+
				2	330+	330+
				4	330+	330+
				6	330+	330+
				8	330+	330+
				10	330+	330+
				12	330+	330+
				14	330+	330+
				16	330+	330+
				18	330+	330+
				20	330+	330+
				25	330+	330+

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux	
		s	h3		S/SR	SP
100	4	L17	20	30	330+ ²⁾	330+ ²⁾
				35	330+ ²⁾	330+ ²⁾
				40	330+ ²⁾	330+ ²⁾
				45	330+ ²⁾	330+ ²⁾
				50	330+ ²⁾	330+ ²⁾

CR/CM (siège métallique)



III. 3: Ensemble Danais MT II + poignée CR/CM

Tableau 7: Siège métallique pour milieu lubrifié et pour milieu non lubrifié (Class 150)

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié
		s	h3		CR/CM	CR/CM
50	2	L14	20	2	300/510+	300/510+
				4	300/510+	300/510+
				6	300/510+	300/510+
				8	300/510+	300/510+
				10	300/510+	300/510+
				12	300/510+	300/510+
				14	300/510+	300/510+
				16	300/510+	300/510+
				18	300/510+	300/510+
				20	300/510+	300/510+
65	2½	L14	20	2	300/510+	300/510+
				4	300/510+	300/510+
				6	300/510+	300/510+
				8	300/510+	300/510+
				10	300/510+	300/510+
				12	300/510+	300/510+
				14	300/510+	300/510+
				16	300/510+	300/510+
				18	300/510+	300/510+
				20	300/510+	300/510+
80	3	L14	20	2	300/510+	300/510+
				4	300/510+	300/510+
				6	300/510+	300/510+
				8	300/510+	300/510+
				10	300/510+	300 ³ /510+
				12	300/510+	300 ³ /510+
				14	300/510+	300 ³ /510+
				16	300/510+	300 ³ /510+
				18	300/510+	300 ³ /510+
				20	300/510+	300 ³ /510+

8460.164/02-FR

3 Effort de manoeuvre important, démultiplicateur manuel recommandé

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié
		s	h3		CR/CM	CR/CM
100	4	L14	20	2	300/510+	300 ³ /510+
				4	300/510+	300 ³ /510+
				6	300/510+	300 ³ /510+
				8	300/510+	300 ³ /510+
				10	300/510+	300 ³ /510+
				12	300/510+	300 ³ /510+
				14	300 ³ /510+	300 ³ /510+
				16	300 ³ /510+	510+
				18	300 ³ /510+	510 ⁺ ³
				20	300 ³ /510+	510 ⁺ ³
125	5	L17	20	2	300 ³ /510+	300 ³ /510+
				4	300 ³ /510+	300 ³ /510+
				6	300 ³ /510+	510 ⁺ ³
				8	300 ³ /510+	510 ⁺ ³
				10	300 ³ /510+	510 ⁺ ³
				12	300 ³ /510+	510 ⁺ ³
				14	300 ³ /510+	510 ⁺ ³
				16	300 ³ /510+	510 ⁺ ³
				18	300 ³ /510+	510 ⁺ ³
				20	300 ³ /510+	510 ⁺ ³
150	6	L19	35	2	510+	510 ⁺ ³
				4	510+	510 ⁺ ³
				6	510+	510 ⁺ ³
				8	510+	510 ⁺ ³
				10	510 ⁺ ³	510 ⁺ ³
				12	510 ⁺ ³	510 ⁺ ³
				14	510 ⁺ ³	510 ⁺ ³
				16	510 ⁺ ³	510 ⁺ ³
				18	510 ⁺ ³	510 ⁺ ³
				20	510 ⁺ ³	510 ⁺ ³
200	8	L22	40	2	510 ⁺ ³	-
				4	510 ⁺ ³	-
				6	510 ⁺ ³	-
				8	510 ⁺ ³	-
				10	510 ⁺ ³	-
				12	510 ⁺ ³	-
				14	510 ⁺ ³	-
				16	510 ⁺ ³	-
				18	510 ⁺ ³	-
				20	-	-

Tableau 8: Siège métallique pour milieu lubrifié et pour milieu non lubrifié (Class 300)

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié
		s	h3		CR/CM	CR/CM
50	2	L14	20	2	300/510+	300/510+
				4	300/510+	300/510+
				6	300/510+	300/510+
				8	300/510+	300/510+
				10	300/510+	300/510+
				12	300/510+	300/510+
				14	300/510+	300/510+
				16	300/510+	300/510+

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié
		s	h3		CR/CM	CR/CM
50	2	L14	20	18	300/510+	300/510+
				20	300/510+	300/510+
				25	300/510+	300/510+
				30	300/510+	300/510+
				35	300/510+	300/510+
				40	300/510+	300/510+
				45	300/510+	300/510+
				50	300/510+	300 ³ /510+
65	2½	L14	20	2	300/510+	300/510+
				4	300/510+	300/510+
				6	300/510+	300/510+
				8	300/510+	300/510+
				10	300/510+	300/510+
				12	300/510+	300/510+
				14	300/510+	300/510+
				16	300/510+	300/510+
				18	300/510+	300/510+
				20	300/510+	300/510+
				25	300/510+	300 ³ /510+
				30	300/510+	300 ³ /510+
				35	300/510+	300 ³ /510+
				40	300/510+	300 ³ /510+
				45	300/510+	300 ³ /510+
				50	300/510+	300 ³ /510+
80	3	L14	20	2	300/510+	300/510+
				4	300/510+	300/510+
				6	300/510+	300/510+
				8	300/510+	300/510+
				10	300/510+	300 ³ /510+
				12	300/510+	300 ³ /510+
				14	300/510+	300 ³ /510+
				16	300/510+	300 ³ /510+
				18	300/510+	300 ³ /510+
				20	300/510+	300 ³ /510+
				25	300/510+	300 ³ /510+
				30	300/510+	300 ³ /510+
				35	300 ³ /510+	300 ³ /510+
				40	300 ³ /510+	300 ³ /510+
				45	300 ³ /510+	510+ ³
				50	300 ³ /510+	510+ ³
100	4	L17	20	2	300/510+	300 ³ /510+
				4	300/510+	300 ³ /510+
				6	300/510+	300 ³ /510+
				8	300/510+	300 ³ /510+
				10	300/510+	300 ³ /510+
				12	300 ³ /510+	300 ³ /510+
				14	300 ³ /510+	300 ³ /510+
				16	300 ³ /510+	510+ ³
				18	300 ³ /510+	510+ ³
				20	300 ³ /510+	510+ ³
				25	300 ³ /510+	510+ ³
				30	300 ³ /510+	510+ ³
				35	300 ³ /510+	510+ ³
				40	510+ ³	510+ ³

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié
		s	h3		CR/CM	CR/CM
100	4	L17	20	45	510+ ³⁾	-
				50	510+ ³⁾	-
125	5	L19	35	2	510+	510+ ³⁾
				4	510+	510+ ³⁾
				6	510+	510+ ³⁾
				8	510+	510+ ³⁾
				10	510+	510+ ³⁾
				12	510+	510+ ³⁾
				14	510+	510+ ³⁾
				16	510+	510+ ³⁾
				18	510+	510+ ³⁾
				20	510+ ³⁾	510+ ³⁾
				25	510+ ³⁾	510+ ³⁾
				30	510+ ³⁾	510+ ³⁾
				35	510+ ³⁾	510+ ³⁾
				40	510+ ³⁾	-
				45	510+ ³⁾	-
				50	510+ ³⁾	-
150	6	L22	40	2	510+	510+ ³⁾
				4	510+	510+ ³⁾
				6	510+	510+ ³⁾
				8	510+ ³⁾	510+ ³⁾
				10	510+ ³⁾	510+ ³⁾
				12	510+ ³⁾	510+ ³⁾
				14	510+ ³⁾	510+ ³⁾
				16	510+ ³⁾	510+ ³⁾
				18	510+ ³⁾	-
				20	510+ ³⁾	-
				25	510+ ³⁾	-
				30	510+ ³⁾	-
				35	510+ ³⁾	-
				40	-	-
				45	-	-
				50	-	-

CR/CM (siège plastomère)

Tableau 9: Siège plastomère pour tous les milieux (Class 150)

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux
		s	h3	[bar]	CR/CM
50	2	L14	20	2	300/510+
				4	300/510+
				6	300/510+
				8	300/510+
				10	300/510+
				12	300/510+
				14	300/510+
				16	300/510+
				18	300/510+
				20	300/510+
65	2½	L14	20	2	300/510+
				4	300/510+
				6	300/510+
				8	300/510+
				10	300/510+
				12	300/510+
				14	300/510+
				16	300/510+
				18	300/510+
				20	300/510+
80	3	L14	20	2	300/510+
				4	300/510+
				6	300/510+
				8	300/510+
				10	300/510+
				12	300/510+
				14	300/510+
				16	300/510+
				18	300/510+
				25	300/510+
100	4	L14	20	2	300/510+
				4	300/510+
				6	300/510+
				8	300/510+
				10	300/510+
				12	300/510+
				14	300/510+
				16	300/510+
				18	300/510+
				20	300/510+
125	5	L17	20	2	300/510+
				4	300/510+
				6	300/510+
				8	300/510+
				10	300/510+
				12	300 ⁴⁾ /510+
				14	300 ⁴⁾ /510+
				16	300 ⁴⁾ /510+
				18	300 ⁴⁾ /510+
				20	300 ⁴⁾ /510+
150	6	L19	35	2	510+

4 Effort de manoeuvre important, démultiplicateur manuel recommandé

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Tous les milieux
		s	h3		CR/CM
150	6	L19	35	4	510+
				6	510+
				8	510+
				10	510+
				12	510+
				14	510+
				16	510 ⁺⁴⁾
				18	510 ⁺⁴⁾
				20	510 ⁺⁴⁾
200	8	L22	40	2	510+
				4	510+
				6	510 ⁺⁴⁾
				8	510 ⁺⁴⁾
				10	510 ⁺⁴⁾
				12	510 ⁺⁴⁾
				14	510 ⁺⁴⁾
				16	510 ⁺⁴⁾
				18	510 ⁺⁴⁾
				20	510 ⁺⁴⁾

Tableau 10: Siège plastomère pour tous les milieux (Class 300)

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Tous les milieux
		s	h3		CR/CM
50	2	L14	20	2	300/510+
				4	300/510+
				6	300/510+
				8	300/510+
				10	300/510+
				12	300/510+
				14	300/510+
				16	300/510+
				18	300/510+
				20	300/510+
				25	300/510+
				30	300/510+
				35	300/510+
				40	300/510+
				45	300/510+
				50	300/510+
65	2½	L14	20	2	300/510+
				4	300/510+
				6	300/510+
				8	300/510+
				10	300/510+
				12	300/510+
				14	300/510+
				16	300/510+
				18	300/510+
				20	300/510+
				25	300/510+
				30	300/510+
				35	300/510+
				40	300/510+
				45	300/510+
				50	300/510+

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux
		s	h3	[bar]	CR/CM
80	3	L14	20	2	300/510+
				4	300/510+
				6	300/510+
				8	300/510+
				10	300/510+
				12	300/510+
				14	300/510+
				16	300/510+
				18	300/510+
				20	300/510+
				25	300/510+
				30	300/510+
				35	300/510+
				40	300/510+
				45	300/510+
				50	300 ⁴⁾ /510+
100	4	L17	20	2	300/510+
				4	300/510+
				6	300/510+
				8	300/510+
				10	300/510+
				12	300/510+
				14	300/510+
				16	300/510+
				18	300/510+
				20	300 ⁴⁾ /510+
				25	300 ⁴⁾ /510+
				30	300 ⁴⁾ /510+
				35	300 ⁴⁾ /510+
				40	300 ⁴⁾ /510+
				45	300 ⁴⁾ /510+
				50	300 ⁴⁾ /510+
125	5	L19	35	2	510+
				4	510+
				6	510+
				8	510+
				10	510+
				12	510+
				14	510+
				16	510+
				18	510+
				20	510+
				25	510+
				30	510+
				35	510 ⁴⁾
				40	510 ⁴⁾
				45	510 ⁴⁾
				50	510 ⁴⁾
150	6	L22	40	2	510+
				4	510+
				6	510+
				8	510+
				10	510+
				12	510+
				14	510 ⁴⁾
				16	510 ⁴⁾

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux
		s	h3	[bar]	CR/CM
150	6	L22	40	18	510 ⁺⁴⁾
				20	510 ⁺⁴⁾
				25	510 ⁺⁴⁾
				30	510 ⁺⁴⁾
				35	510 ⁺⁴⁾
				40	510 ⁺⁴⁾
				45	510 ⁺⁴⁾
				50	-
200	8	L27	40	2	-
				4	-
				6	-
				8	-
				10	-
				12	-
				14	-
				16	-
				18	-
				20	-
				25	-
				30	-
				35	-
				40	-
				45	-
				50	-


Démultiplicateurs
MS/MC (siège métallique)

III. 4: Ensemble DANAIS MT II + démultiplicateur MS/MC

Tableau 11: Siège métallique pour milieu lubrifié et pour milieu non lubrifié (Class 150) / Sens préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Milieu lubrifié		Milieu non lubrifié	
		s	h3		Type MS	Type MC	Type MS	Type MC
50	2	L14	20	2	MS15	MC15	MS15	MC15
				4	MS15	MC15	MS15	MC15
				6	MS15	MC15	MS15	MC15
				8	MS15	MC15	MS15	MC15
				10	MS15	MC15	MS15	MC15
				12	MS15	MC15	MS15	MC15
				14	MS15	MC15	MS15	MC15
				16	MS15	MC15	MS15	MC15
				18	MS15	MC15	MS15	MC15
				20	MS15	MC15	MS15	MC15
				25	MS15	MC15	MS15	MC15
65	2½	L14	20	2	MS15	MC15	MS15	MC15
				4	MS15	MC15	MS15	MC15
				6	MS15	MC15	MS15	MC15
				8	MS15	MC15	MS15	MC15
				10	MS15	MC15	MS15	MC15
				12	MS15	MC15	MS15	MC15
				14	MS15	MC15	MS15	MC15
				16	MS15	MC15	MS15	MC15
				18	MS15	MC15	MS15	MC15
				20	MS15	MC15	MS15	MC15
				25	MS15	MC15	MS15	MC15
80	3	L14	20	2	MS15	MC15	MS15	MC15
				4	MS15	MC15	MS15	MC15
				6	MS15	MC15	MS15	MC15
				8	MS15	MC15	MS15	MC15
				10	MS15	MC15	MS15	MC15
				12	MS15	MC15	MS15	MC15
				14	MS15	MC15	MS15	MC15
				16	MS15	MC15	MS15	MC15
				18	MS15	MC15	MS15	MC15
				20	MS15	MC15	MS15	MC15
				25	MS15	MC15	MS15	MC15

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Milieu lubrifié		Milieu non lubrifié	
		s	h3		Type MS	Type MC	Type MS	Type MC
100	4	L14	20	2	MS15	MC15	MS15	MC15
				4	MS15	MC15	MS15	MC15
				6	MS15	MC15	MS15	MC15
				8	MS15	MC15	MS15	MC15
				10	MS15	MC15	MS15	MC15
				12	MS15	MC15	MS15	MC15
				14	MS15	MC15	MS15	MC15
				16	MS15	MC15	MS15	MC15
				18	MS15	MC15	MS15	MC15
				20	MS15	MC15	MS15	MC15
				25	MS15	MC15	MS15	MC15
125	5	L17	20	2	MS30	MC30	MS30	MC30
				4	MS30	MC30	MS30	MC30
				6	MS30	MC30	MS30	MC30
				8	MS30	MC30	MS30	MC30
				10	MS30	MC30	MS30	MC30
				12	MS30	MC30	MS30	MC30
				14	MS30	MC30	MS30	MC30
				16	MS30	MC30	MS30	MC30
				18	MS30	MC30	MS30	MC30
				20	MS30	MC30	MS30	MC30
				25	MS30	MC30	MS30	MC30
150	6	L19	35	2	MS30	MC30	MS30	MC30
				4	MS30	MC30	MS30	MC30
				6	MS30	MC30	MS30	MC30
				8	MS30	MC30	MS30	MC30
				10	MS30	MC30	MS30	MC30
				12	MS30	MC30	MS30	MC30
				14	MS30	MC30	MS30	MC30
				16	MS30	MC30	MS30	MC30
				18	MS30	MC30	MS30	MC30
				20	MS30	MC30	MS50	MC30
				25	MS30	MC30	MS50	MC50
200	8	L22	40	2	MS30	MC30	MS50	MC30
				4	MS30	MC30	MS50	MC30
				6	MS30	MC30	MS50	MC50
				8	MS30	MC30	MS50	MC50
				10	MS30	MC30	MS50	MC50
				12	MS50	MC30	MS50	MC50
				14	MS50	MC50	MS50	MC50
				16	MS50	MC50	MS50	MC50
				18	MS50	MC50	MS50	MC100
				20	MS50	MC50	MS50	MC100
				25	MS50	MC50	MS50	MC100
250	10	L27	40	2	MS50	MC100	MS50	MC100
				4	MS50	MC100	MS50	MC100
				6	MS50	MC100	MS50	MC100
				8	MS50	MC100	MS100	MC100
				10	MS50	MC100	MS100	MC100
				12	MS50	MC100	MS100	MC100
				14	MS50	MC100	MS100	MC100
				16	MS50	MC100	MS100	MC100
				18	MS100	MC100	MS100	MC100
				20	MS100	MC100	MS100	MC100
				25	MS100	MC100	MS100	MC200
300	12	L30	55	2	MS100	MC100	MS100	MC100
				4	MS100	MC100	MS100	MC100

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Milieu lubrifié		Milieu non lubrifié	
		s	h3		Type MS	Type MC	Type MS	Type MC
300	12	L30	55	6	MS100	MC100	MS100	MC100
				8	MS100	MC100	MS100	MC100
				10	MS100	MC100	MS100	MC200
				12	MS100	MC100	MS100	MC200
				14	MS100	MC100	MS100	MC200
				16	MS100	MC100	MS200	MC200
				18	MS100	MC200	MS200	MC200
				20	MS100	MC200	MS200	MC200
				25	MS200	MC200	MS200	MC200
350	14	L36	58	2	MS100	MC100	MS200	MC200
				4	MS100	MC100	MS200	MC200
				6	MS100	MC100	MS200	MC200
				8	MS100	MC200	MS200	MC200
				10	MS100	MC200	MS200	MC200
				12	MS200	MC200	MS200	MC200
				14	MS200	MC200	MS200	MC200
				16	MS200	MC200	MS200	MC200
				18	MS200	MC200	MS450	MC450
				20	MS200	MC200	MS450	MC450
				25	MS450	MC450	MS450	MC450
400	16	L40	77	2	MS200	MC200	MS200	MC200
				4	MS200	MC200	MS200	MC200
				6	MS200	MC200	MS200	MC200
				8	MS200	MC200	MS200	MC200
				10	MS200	MC200	MS200	MC200
				12	MS200	MC200	MS450	MC450
				14	MS200	MC200	MS450	MC450
				16	MS450	MC450	MS450	MC450
				18	MS450	MC450	MS450	MC450
				20	MS450	MC450	MS450	MC450
				25	MS450	MC450	MS450	MC450
450	18	L46	75	2	MS200	MC200	MS200	MC200
				4	MS200	MC200	MS200	MC200
				6	MS200	MC200	MS450	MC450
				8	MS450	MC450	MS450	MC450
				10	MS450	MC450	MS450	MC450
				12	MS450	MC450	MS450	MC450
				14	MS450	MC450	MS450	MC450
				16	MS450	MC450	MS450	MC450
				18	MS450	MC450	MS450	MC450
				20	MS450	MC450	MS450	MC450
				25	MS450	MC450	MS700	MC700
500	20	L50	85	2	MS700	MC700	MS700	MC700
				4	MS700	MC700	MS700	MC700
				6	MS700	MC700	MS700	MC700
				8	MS700	MC700	MS700	MC700
				10	MS700	MC700	MS700	MC700
				12	MS700	MC700	MS700	MC700
				14	MS700	MC700	MS700	MC700
				16	MS700	MC700	MS700	MC700
				18	MS700	MC700	MS700	MC700
				20	MS700	MC700	MS700	MC700
				25	MS700	MC700	MS700	MC700
600	24	L55	85	2	MS700	MC700	MS700	MC700
				4	MS700	MC700	MS700	MC700
				6	MS700	MC700	MS700	MC700
				8	MS700	MC700	MS700	MC700

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Milieu lubrifié		Milieu non lubrifié	
		s	h3		Type MS	Type MC	Type MS	Type MC
600	24	L55	85	10	MS700	MC700	MS700	MC700
				12	MS700	MC700	MS700	MC700
				14	MS700	MC700	MS700	MC700
				16	MS700	MC700	MS700	MC700
				18	MS700	MC700	MS1100	MC1100
				20	MS700	MC700	MS1100	MC1100
				25	MS1100	MC1100	MS1100	MC1100
650	26	L55	85	2	MS700	MC700	MS700	MC700
				4	MS700	MC700	MS700	MC700
				6	MS700	MC700	MS700	MC700
				8	MS700	MC700	MS700	MC700
				10	MS700	MC700	MS700	MC700
		L75	104	12	-	MC2600	-	MC2600
				14	-	MC2600	-	MC2600
				16	-	MC2600	-	MC2600
				18	-	MC2600	-	MC2600
				20	-	MC2600	-	MC2600
700	28	L75	104	2	-	MC2600	-	MC2600
				4	-	MC2600	-	MC2600
				6	-	MC2600	-	MC2600
				8	-	MC2600	-	MC2600
				10	-	MC2600	-	MC2600
				12	-	MC2600	-	MC2600
				14	-	MC2600	-	MC2600
				16	-	MC2600	-	MC2600
				18	-	MC2600	-	MC2600
				20	-	MC2600	-	MC2600
750	30	L75	104	2	-	MC2600	-	MC2600
				4	-	MC2600	-	MC2600
				6	-	MC2600	-	MC2600
				8	-	MC2600	-	MC2600
				10	-	MC2600	-	MC2600
		L80	109	12	-	MC2600	-	MC2600
				14	-	MC2600	-	MC2600
				16	-	MC2600	-	MC2600
				18	-	MC2600	-	MC2600
				20	-	MC2600	-	MC2600
				2	-	MC2600	-	MC2600
				4	-	MC2600	-	MC2600
				6	-	MC2600	-	MC2600
				8	-	MC2600	-	MC2600
				10	-	MC2600	-	MC2600
				12	-	MC2600	-	MC2600
800	32	L75	104	2	-	MC2600	-	MC2600
				4	-	MC2600	-	MC2600
				6	-	MC2600	-	MC2600
				8	-	MC2600	-	MC2600
				10	-	MC2600	-	MC2600
		L80	109	12	-	MC2600	-	MC2600
				14	-	MC2600	-	MC2600
				16	-	MC2600	-	MC2600
				18	-	MC2600	-	MC2600
				20	-	MC2600	-	MC2600
				2	-	MC2600	-	MC2600
				4	-	MC2600	-	MC2600
				6	-	MC2600	-	MC2600
				8	-	MC2600	-	MC2600
				10	-	MC2600	-	MC2600
				12	-	MC2600	-	MC2600
900	36	L80	109	2	-	MC2600	-	MC2600
				4	-	MC2600	-	MC2600
				6	-	MC2600	-	MC2600
				8	-	MC2600	-	MC2600
				10	-	MC2600	-	MC2600
				12	-	MC2600	-	MC2600
				14	-	MC2600	-	MC2600
				16	-	MC2600	-	MC2600
				18	-	MC2600	-	MC2600
				20	-	MC2600	-	MC2600

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Milieu lubrifié		Milieu non lubrifié	
		s	h3		Type MS	Type MC	Type MS	Type MC
1000	40	L80	109	2	-	MC2600	-	MC2600
				4	-	MC2600	-	MC2600
				6	-	MC2600	-	MC2600
				8	-	MC2600	-	MC2600
				10	-	MC2600	-	MC2600
		L90	110	12	-	MC3200	-	MC3200
				14	-	MC3200	-	MC3200
				16	-	MC3200	-	MC6300
				18	-	MC3200	-	MC6300
				20	-	MC6300	-	MC6300

Tableau 12: Siège métallique pour milieu lubrifié et pour milieu non lubrifié (Class 150) / Sens non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Milieu lubrifié		Milieu non lubrifié	
		s	h3		Type MS	Type MC	Type MS	Type MC
50	2	L14	20	2	MS15	MC15	MS15	MC15
				4	MS15	MC15	MS15	MC15
				6	MS15	MC15	MS15	MC15
				8	MS15	MC15	MS15	MC15
				10	MS15	MC15	MS15	MC15
				12	MS15	MC15	MS15	MC15
				14	MS15	MC15	MS15	MC15
				16	MS15	MC15	MS15	MC15
				18	MS15	MC15	MS15	MC15
				20	MS15	MC15	MS15	MC15
65	2½	L14	20	25	MS15	MC15	MS15	MC15
				2	MS15	MC15	MS15	MC15
				4	MS15	MC15	MS15	MC15
				6	MS15	MC15	MS15	MC15
				8	MS15	MC15	MS15	MC15
				10	MS15	MC15	MS15	MC15
				12	MS15	MC15	MS15	MC15
				14	MS15	MC15	MS15	MC15
				16	MS15	MC15	MS15	MC15
				18	MS15	MC15	MS15	MC15
80	3	L14	20	20	MS15	MC15	MS15	MC15
				25	MS15	MC15	MS15	MC15
				2	MS15	MC15	MS15	MC15
				4	MS15	MC15	MS15	MC15
				6	MS15	MC15	MS15	MC15
				8	MS15	MC15	MS15	MC15
				10	MS15	MC15	MS15	MC15
				12	MS15	MC15	MS15	MC15
				14	MS15	MC15	MS15	MC15
				16	MS15	MC15	MS15	MC15
100	4	L14	20	18	MS15	MC15	MS15	MC15
				2	MS15	MC15	MS15	MC15
				4	MS15	MC15	MS15	MC15
				6	MS15	MC15	MS15	MC15
				8	MS15	MC15	MS15	MC15
				10	MS15	MC15	MS15	MC15
				12	MS15	MC15	MS15	MC15
				14	MS15	MC15	MS15	MC15
				16	MS15	MC15	MS15	MC15
				18	MS15	MC15	MS15	MC15

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Milieu lubrifié		Milieu non lubrifié	
		s	h3		Type MS	Type MC	Type MS	Type MC
100	4	L14	20	20	MS15	MC15	MS15	MC15
				25	MS15	MC15	MS15	MC30
125	5	L17	20	2	MS30	MC30	MS30	MC30
				4	MS30	MC30	MS30	MC30
				6	MS30	MC30	MS30	MC30
				8	MS30	MC30	MS30	MC30
				10	MS30	MC30	MS30	MC30
				12	MS30	MC30	MS30	MC30
				14	MS30	MC30	MS30	MC30
				16	MS30	MC30	MS30	MC30
				18	MS30	MC30	MS30	MC30
				20	MS30	MC30	MS30	MC30
				25	MS30	MC30	MS30	MC30
150	6	L19	35	2	MS30	MC30	MS30	MC30
				4	MS30	MC30	MS30	MC30
				6	MS30	MC30	MS30	MC30
				8	MS30	MC30	MS50	MC30
				10	MS30	MC30	MS50	MC30
				12	MS30	MC30	MS50	MC30
				14	MS30	MC30	MS50	MC30
				16	MS30	MC30	MS50	MC30
				18	MS30	MC30	MS50	MC30
				20	MS30	MC30	MS50	MC50
				25	MS30	MC30	MS50	MC50
200	8	L22	40	2	MS30	MC30	MS50	MC50
				4	MS30	MC30	MS50	MC50
				6	MS30	MC30	MS50	MC50
				8	MS30	MC30	MS50	MC50
				10	MS50	MC30	MS50	MC50
				12	MS50	MC50	MS50	MC50
				14	MS50	MC50	MS50	MC50
				16	MS50	MC50	MS50	MC100
				18	MS50	MC50	MS50	MC100
				20	MS50	MC50	MS50	MC100
				25	MS50	MC100	MS100	MC100
250	10	L27	40	2	MS50	MC100	MS50	MC100
				4	MS50	MC100	MS50	MC100
				6	MS50	MC100	MS50	MC100
				8	MS50	MC100	MS100	MC100
				10	MS50	MC100	MS100	MC100
				12	MS50	MC100	MS100	MC100
				14	MS100	MC100	MS100	MC100
				16	MS100	MC100	MS100	MC100
				18	MS100	MC100	MS100	MC100
				20	MS100	MC100	MS100	MC200
				25	MS100	MC100	MS100	MC200
300	12	L30	55	2	MS100	MC100	MS100	MC100
				4	MS100	MC100	MS100	MC100
				6	MS100	MC100	MS100	MC100
				8	MS100	MC100	MS100	MC200
				10	MS100	MC100	MS100	MC200
				12	MS100	MC100	MS200	MC200
				14	MS100	MC100	MS200	MC200
				16	MS100	MC200	MS200	MC200
				18	MS100	MC200	MS200	MC200
				20	MS200	MC200	MS200	MC200
				25	MS200	MC200	MS200	MC200

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Milieu lubrifié		Milieu non lubrifié	
		s	h3		Type MS	Type MC	Type MS	Type MC
350	14	L36	58	2	MS100	MC100	MS200	MC200
				4	MS100	MC100	MS200	MC200
				6	MS100	MC100	MS200	MC200
				8	MS100	MC200	MS200	MC200
				10	MS200	MC200	MS200	MC200
				12	MS200	MC200	MS200	MC200
				14	MS200	MC200	MS200	MC200
				16	MS200	MC200	MS200	MC200
				18	MS200	MC200	MS450	MC450
				20	MS200	MC200	MS450	MC450
				25	MS450	MC450	MS450	MC450
400	16	L40	77	2	MS200	MC200	MS200	MC200
				4	MS200	MC200	MS200	MC200
				6	MS200	MC200	MS200	MC200
				8	MS200	MC200	MS200	MC200
				10	MS200	MC200	MS450	MC450
				12	MS200	MC200	MS450	MC450
				14	MS200	MC200	MS450	MC450
				16	MS450	MC450	MS450	MC450
				18	MS450	MC450	MS450	MC450
				20	MS450	MC450	MS450	MC450
				25	MS450	MC450	MS450	MC450
450	18	L46	75	2	MS200	MC200	MS450	MC450
				4	MS200	MC200	MS450	MC450
				6	MS200	MC200	MS450	MC450
				8	MS450	MC450	MS450	MC450
				10	MS450	MC450	MS450	MC450
				12	MS450	MC450	MS450	MC450
				14	MS450	MC450	MS450	MC450
				16	MS450	MC450	MS450	MC450
				18	MS450	MC450	MS450	MC450
				20	MS450	MC450	MS450	MC450
				25	MS450	MC450	MS700	MC700
500	20	L50	85	2	MS700	MC700	MS700	MC700
				4	MS700	MC700	MS700	MC700
				6	MS700	MC700	MS700	MC700
				8	MS700	MC700	MS700	MC700
				10	MS700	MC700	MS700	MC700
				12	MS700	MC700	MS700	MC700
				14	MS700	MC700	MS700	MC700
				16	MS700	MC700	MS700	MC700
				18	MS700	MC700	MS700	MC700
				20	MS700	MC700	MS700	MC700
				25	MS700	MC700	MS700	MC700
600	24	L55	85	2	MS700	MC700	MS700	MC700
				4	MS700	MC700	MS700	MC700
				6	MS700	MC700	MS700	MC700
				8	MS700	MC700	MS700	MC700
				10	MS700	MC700	MS700	MC700
				12	MS700	MC700	MS700	MC700
				14	MS700	MC700	MS700	MC700
				16	MS700	MC700	MS1100	MC1100
				18	MS700	MC700	MS1100	MC1100
				20	MS1100	MC1100	MS1100	MC1100
				25	MS1100	MC1100	MS1100	MC1100
650	26	L55	85	2	MS700	MC700	MS700	MC700
				4	MS700	MC700	MS700	MC700

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Milieu lubrifié		Milieu non lubrifié	
		s	h3		Type MS	Type MC	Type MS	Type MC
650	26	L55	85	6	MS700	MC700	MS700	MC700
				8	MS700	MC700	MS700	MC700
				10	MS700	MC700	MS700	MC700
		L75	104	12	-	MC2600	-	MC2600
				14	-	MC2600	-	MC2600
				16	-	MC2600	-	MC2600
				18	-	MC2600	-	MC2600
				20	-	MC2600	-	MC2600
700	28	L75	104	2	-	MC2600	-	MC2600
				4	-	MC2600	-	MC2600
				6	-	MC2600	-	MC2600
				8	-	MC2600	-	MC2600
				10	-	MC2600	-	MC2600
				12	-	MC2600	-	MC2600
				14	-	MC2600	-	MC2600
				16	-	MC2600	-	MC2600
				18	-	MC2600	-	MC2600
				20	-	MC2600	-	MC2600
750	30	L75	104	2	-	MC2600	-	MC2600
				4	-	MC2600	-	MC2600
				6	-	MC2600	-	MC2600
				8	-	MC2600	-	MC2600
				10	-	MC2600	-	MC2600
		L80	109	12	-	MC2600	-	MC2600
				14	-	MC2600	-	MC2600
				16	-	MC2600	-	MC2600
				18	-	MC2600	-	MC2600
				20	-	MC2600	-	MC2600
800	32	L75	104	2	-	MC2600	-	MC2600
				4	-	MC2600	-	MC2600
				6	-	MC2600	-	MC2600
				8	-	MC2600	-	MC2600
				10	-	MC2600	-	MC2600
		L80	109	12	-	MC2600	-	MC2600
				14	-	MC2600	-	MC2600
				16	-	MC2600	-	MC2600
				18	-	MC2600	-	MC2600
				20	-	MC2600	-	MC2600
900	36	L80	109	2	-	MC2600	-	MC2600
				4	-	MC2600	-	MC2600
				6	-	MC2600	-	MC2600
				8	-	MC2600	-	MC2600
				10	-	MC2600	-	MC2600
				12	-	MC2600	-	MC2600
				14	-	MC2600	-	MC2600
				16	-	MC2600	-	MC2600
				18	-	MC2600	-	MC2600
				20	-	MC2600	-	MC2600
1000	40	L80	109	2	-	MC2600	-	MC2600
				4	-	MC2600	-	MC2600
				6	-	MC2600	-	MC2600
				8	-	MC2600	-	MC2600
				10	-	MC2600	-	MC2600
		L90	110	12	-	MC3200	-	MC3200
				14	-	MC3200	-	MC3200
				16	-	MC3200	-	MC6300
				18	-	MC3200	-	MC6300

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié		Milieu non lubrifié	
		s	h3		Type MS	Type MC	Type MS	Type MC
1000	40	L90	110	20	-	MC6300	-	MC6300

Tableau 13: Siège métallique pour milieu lubrifié et pour milieu non lubrifié (Class 300) / Sens préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Milieu lubrifié		Milieu non lubrifié	
		s	h3		Type MS	Type MC	Type MS	Type MC
50	2	L14	20	2	MS30	MC30	MS30	MC30
				4	MS30	MC30	MS30	MC30
				6	MS30	MC30	MS30	MC30
				8	MS30	MC30	MS30	MC30
				10	MS30	MC30	MS30	MC30
				12	MS30	MC30	MS30	MC30
				14	MS30	MC30	MS30	MC30
				16	MS30	MC30	MS30	MC30
				18	MS30	MC30	MS30	MC30
				20	MS30	MC30	MS30	MC30
				25	MS30	MC30	MS30	MC30
65	2½	L14	20	2	MS30	MC30	MS30	MC30
				4	MS30	MC30	MS30	MC30
				6	MS30	MC30	MS30	MC30
				8	MS30	MC30	MS30	MC30
				10	MS30	MC30	MS30	MC30
				12	MS30	MC30	MS30	MC30
				14	MS30	MC30	MS30	MC30
				16	MS30	MC30	MS30	MC30
				18	MS30	MC30	MS30	MC30
				20	MS30	MC30	MS30	MC30
				25	MS30	MC30	MS30	MC30
80	3	L14	20	2	MS30	MC30	MS30	MC30
				4	MS30	MC30	MS30	MC30
				6	MS30	MC30	MS30	MC30
				8	MS30	MC30	MS30	MC30
				10	MS30	MC30	MS30	MC30
				12	MS30	MC30	MS30	MC30
				14	MS30	MC30	MS30	MC30
				16	MS30	MC30	MS30	MC30
				18	MS30	MC30	MS30	MC30
				20	MS30	MC30	MS30	MC30
				25	MS30	MC30	MS30	MC30
100	4	L17	20	2	MS30	MC30	MS30	MC30
				4	MS30	MC30	MS30	MC30
				6	MS30	MC30	MS30	MC30
				8	MS30	MC30	MS30	MC30
				10	MS30	MC30	MS30	MC30
				12	MS30	MC30	MS30	MC30
				14	MS30	MC30	MS30	MC30
				16	MS30	MC30	MS30	MC30
				18	MS30	MC30	MS30	MC30
				20	MS30	MC30	MS30	MC30
				25	MS30	MC30	MS30	MC30
125	5	L19	35	2	MS30	MC30	MS30	MC30
				4	MS30	MC30	MS30	MC30
				6	MS30	MC30	MS30	MC30
				8	MS30	MC30	MS30	MC30
				10	MS30	MC30	MS30	MC30
				12	MS30	MC30	MS30	MC30
				14	MS30	MC30	MS30	MC30
				16	MS30	MC30	MS30	MC30
				18	MS30	MC30	MS30	MC30
				20	MS30	MC30	MS30	MC30
				25	MS30	MC30	MS30	MC30
150	6	L22	40	2	MS30	MC30	MS30	MC30

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Milieu lubrifié		Milieu non lubrifié	
		s	h3		Type MS	Type MC	Type MS	Type MC
150	6	L22	40	4	MS30	MC30	MS30	MC30
				6	MS30	MC30	MS30	MC30
				8	MS30	MC30	MS30	MC30
				10	MS30	MC30	MS30	MC30
				12	MS30	MC30	MS30	MC30
				14	MS30	MC30	MS30	MC30
				16	MS30	MC30	MS30	MC30
				18	MS30	MC30	MS50	MC30
				20	MS30	MC30	MS50	MC30
				25	MS30	MC30	MS50	MC50
200	8	L27	40	2	MS50	MC100	MS50	MC100
				4	MS50	MC100	MS50	MC100
				6	MS50	MC100	MS50	MC100
				8	MS50	MC100	MS50	MC100
				10	MS50	MC100	MS50	MC100
				12	MS50	MC100	MS50	MC100
				14	MS50	MC100	MS50	MC100
				16	MS50	MC100	MS50	MC100
				18	MS50	MC100	MS50	MC100
				20	MS50	MC100	MS50	MC100
				25	MS50	MC100	MS100	MC100
250	10	L30	55	2	MS100	MC100	MS100	MC100
				4	MS100	MC100	MS100	MC100
				6	MS100	MC100	MS100	MC100
				8	MS100	MC100	MS100	MC100
				10	MS100	MC100	MS100	MC100
				12	MS100	MC100	MS100	MC100
				14	MS100	MC100	MS100	MC100
				16	MS100	MC100	MS100	MC100
				18	MS100	MC100	MS100	MC100
				20	MS100	MC100	MS100	MC200
				25	MS100	MC100	MS100	MC200
300	12	L36	75	2	MS200	MC200	MS200	MC200
				4	MS200	MC200	MS200	MC200
				6	MS200	MC200	MS200	MC200
				8	MS200	MC200	MS200	MC200
				10	MS200	MC200	MS200	MC200
				12	MS200	MC200	MS200	MC200
				14	MS200	MC200	MS200	MC200
				16	MS200	MC200	MS200	MC200
				18	MS200	MC200	MS200	MC200
				20	MS200	MC200	MS200	MC200
				25	MS200	MC200	MS200	MC200
350	14	L46	75	2	MS200	MC200	MS200	MC200
				4	MS200	MC200	MS200	MC200
				6	MS200	MC200	MS200	MC200
				8	MS200	MC200	MS200	MC200
				10	MS200	MC200	MS200	MC200
				12	MS200	MC200	MS200	MC200
				14	MS200	MC200	MS200	MC200
				16	MS200	MC200	MS450	MC450
				18	MS200	MC200	MS450	MC450
				20	MS200	MC200	MS450	MC450
				25	MS450	MC450	MS450	MC450
400	16	L46	85	2	MS700	MC700	MS700	MC700
				4	MS700	MC700	MS700	MC700
				6	MS700	MC700	MS700	MC700

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Milieu lubrifié		Milieu non lubrifié	
		s	h3		Type MS	Type MC	Type MS	Type MC
400	16	L46	85	8	MS700	MC700	MS700	MC700
				10	MS700	MC700	MS700	MC700
				12	MS700	MC700	MS700	MC700
				14	MS700	MC700	MS700	MC700
				16	MS700	MC700	MS700	MC700
				18	MS700	MC700	MS700	MC700
				20	MS700	MC700	MS700	MC700
				25	MS700	MC700	MS700	MC700
450	18	L55	78	2	MS700	MC700	MS700	MC700
				4	MS700	MC700	MS700	MC700
				6	MS700	MC700	MS700	MC700
				8	MS700	MC700	MS700	MC700
				10	MS700	MC700	MS700	MC700
				12	MS700	MC700	MS700	MC700
				14	MS700	MC700	MS700	MC700
				16	MS700	MC700	MS700	MC700
				18	MS700	MC700	MS700	MC700
				20	MS700	MC700	MS700	MC700
				25	MS700	MC700	MS700	MC700
500	20	L60	78	2	-	MC2600	-	MC2600
				4	-	MC2600	-	MC2600
				6	-	MC2600	-	MC2600
				8	-	MC2600	-	MC2600
				10	-	MC2600	-	MC2600
				12	-	MC2600	-	MC2600
				14	-	MC2600	-	MC2600
				16	-	MC2600	-	MC2600
				18	-	MC2600	-	MC2600
				20	-	MC2600	-	MC2600
				25	-	MC2600	-	MC2600
600	24	L75	105	2	-	MC2600	-	MC2600
				4	-	MC2600	-	MC2600
				6	-	MC2600	-	MC2600
				8	-	MC2600	-	MC2600
				10	-	MC2600	-	MC2600
				12	-	MC2600	-	MC2600
				14	-	MC2600	-	MC2600
				16	-	MC2600	-	MC2600
				18	-	MC2600	-	MC2600
				20	-	MC2600	-	MC2600
				25	-	MC2600	-	MC2600

Tableau 14: Siège métallique pour milieu lubrifié et pour milieu non lubrifié (Class 300) / Sens non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Milieu lubrifié		Milieu non lubrifié	
		s	h3		Type MS	Type MC	Type MS	Type MC
50	2	L14	20	2	MS30	MC30	MS30	MC30
				4	MS30	MC30	MS30	MC30
				6	MS30	MC30	MS30	MC30
				8	MS30	MC30	MS30	MC30
				10	MS30	MC30	MS30	MC30
				12	MS30	MC30	MS30	MC30
				14	MS30	MC30	MS30	MC30
				16	MS30	MC30	MS30	MC30
				18	MS30	MC30	MS30	MC30
				20	MS30	MC30	MS30	MC30
				25	MS30	MC30	MS30	MC30

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Milieu lubrifié		Milieu non lubrifié	
		s	h3		Type MS	Type MC	Type MS	Type MC
65	2½	L14	20	2	MS30	MC30	MS30	MC30
				4	MS30	MC30	MS30	MC30
				6	MS30	MC30	MS30	MC30
				8	MS30	MC30	MS30	MC30
				10	MS30	MC30	MS30	MC30
				12	MS30	MC30	MS30	MC30
				14	MS30	MC30	MS30	MC30
				16	MS30	MC30	MS30	MC30
				18	MS30	MC30	MS30	MC30
				20	MS30	MC30	MS30	MC30
				25	MS30	MC30	MS30	MC30
80	3	L14	20	2	MS30	MC30	MS30	MC30
				4	MS30	MC30	MS30	MC30
				6	MS30	MC30	MS30	MC30
				8	MS30	MC30	MS30	MC30
				10	MS30	MC30	MS30	MC30
				12	MS30	MC30	MS30	MC30
				14	MS30	MC30	MS30	MC30
				16	MS30	MC30	MS30	MC30
				18	MS30	MC30	MS30	MC30
				20	MS30	MC30	MS30	MC30
				25	MS30	MC30	MS30	MC30
100	4	L17	20	2	MS30	MC30	MS30	MC30
				4	MS30	MC30	MS30	MC30
				6	MS30	MC30	MS30	MC30
				8	MS30	MC30	MS30	MC30
				10	MS30	MC30	MS30	MC30
				12	MS30	MC30	MS30	MC30
				14	MS30	MC30	MS30	MC30
				16	MS30	MC30	MS30	MC30
				18	MS30	MC30	MS30	MC30
				20	MS30	MC30	MS30	MC30
				25	MS30	MC30	MS30	MC30
125	5	L19	35	2	MS30	MC30	MS30	MC30
				4	MS30	MC30	MS30	MC30
				6	MS30	MC30	MS30	MC30
				8	MS30	MC30	MS30	MC30
				10	MS30	MC30	MS30	MC30
				12	MS30	MC30	MS30	MC30
				14	MS30	MC30	MS30	MC30
				16	MS30	MC30	MS30	MC30
				18	MS30	MC30	MS30	MC30
				20	MS30	MC30	MS30	MC30
				25	MS30	MC30	MS30	MC30
150	6	L22	40	2	MS30	MC30	MS30	MC30
				4	MS30	MC30	MS30	MC30
				6	MS30	MC30	MS30	MC30
				8	MS30	MC30	MS30	MC30
				10	MS30	MC30	MS30	MC30
				12	MS30	MC30	MS30	MC30
				14	MS30	MC30	MS50	MC30
				16	MS30	MC30	MS50	MC30
				18	MS30	MC30	MS50	MC50
				20	MS30	MC30	MS50	MC50
				25	MS50	MC30	MS50	MC50
200	8	L27	40	2	MS50	MC100	MS50	MC100
				4	MS50	MC100	MS50	MC100

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Milieu lubrifié		Milieu non lubrifié	
		s	h3		Type MS	Type MC	Type MS	Type MC
200	8	L27	40	6	MS50	MC100	MS50	MC100
				8	MS50	MC100	MS50	MC100
				10	MS50	MC100	MS50	MC100
				12	MS50	MC100	MS50	MC100
				14	MS50	MC100	MS50	MC100
				16	MS50	MC100	MS50	MC100
				18	MS50	MC100	MS50	MC100
				20	MS50	MC100	MS50	MC100
				25	MS50	MC100	MS100	MC100
250	10	L30	55	2	MS100	MC100	MS100	MC100
				4	MS100	MC100	MS100	MC100
				6	MS100	MC100	MS100	MC100
				8	MS100	MC100	MS100	MC100
				10	MS100	MC100	MS100	MC100
				12	MS100	MC100	MS100	MC100
				14	MS100	MC100	MS100	MC100
				16	MS100	MC100	MS100	MC100
				18	MS100	MC100	MS100	MC200
				20	MS100	MC100	MS100	MC200
				25	MS100	MC200	MS200	MC200
300	12	L36	75	2	MS200	MC200	MS200	MC200
				4	MS200	MC200	MS200	MC200
				6	MS200	MC200	MS200	MC200
				8	MS200	MC200	MS200	MC200
				10	MS200	MC200	MS200	MC200
				12	MS200	MC200	MS200	MC200
				14	MS200	MC200	MS200	MC200
				16	MS200	MC200	MS200	MC200
				18	MS200	MC200	MS200	MC200
				20	MS200	MC200	MS200	MC200
				25	MS200	MC200	MS200	MC200
350	14	L46	75	2	MS200	MC200	MS200	MC200
				4	MS200	MC200	MS200	MC200
				6	MS200	MC200	MS200	MC200
				8	MS200	MC200	MS200	MC200
				10	MS200	MC200	MS200	MC200
				12	MS200	MC200	MS200	MC200
				14	MS200	MC200	MS450	MC450
				16	MS200	MC200	MS450	MC450
				18	MS200	MC200	MS450	MC450
				20	MS450	MC450	MS450	MC450
				25	MS450	MC450	MS450	MC450
400	16	L46	85	2	MS700	MC700	MS700	MC700
				4	MS700	MC700	MS700	MC700
				6	MS700	MC700	MS700	MC700
				8	MS700	MC700	MS700	MC700
				10	MS700	MC700	MS700	MC700
				12	MS700	MC700	MS700	MC700
				14	MS700	MC700	MS700	MC700
				16	MS700	MC700	MS700	MC700
				18	MS700	MC700	MS700	MC700
				20	MS700	MC700	MS700	MC700
				25	MS700	MC700	MS700	MC700
450	18	L55	78	2	MS700	MC700	MS700	MC700
				4	MS700	MC700	MS700	MC700
				6	MS700	MC700	MS700	MC700
				8	MS700	MC700	MS700	MC700

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Milieu lubrifié		Milieu non lubrifié	
		s	h3		Type MS	Type MC	Type MS	Type MC
450	18	L55	78	10	MS700	MC700	MS700	MC700
				12	MS700	MC700	MS700	MC700
				14	MS700	MC700	MS700	MC700
				16	MS700	MC700	MS700	MC700
				18	MS700	MC700	MS700	MC700
				20	MS700	MC700	MS700	MC700
				25	MS700	MC700	MS700	MC700
500	20	L60	78	2	-	MC2600	-	MC2600
				4	-	MC2600	-	MC2600
				6	-	MC2600	-	MC2600
				8	-	MC2600	-	MC2600
				10	-	MC2600	-	MC2600
				12	-	MC2600	-	MC2600
				14	-	MC2600	-	MC2600
				16	-	MC2600	-	MC2600
				18	-	MC2600	-	MC2600
				20	-	MC2600	-	MC2600
				25	-	MC2600	-	MC2600
600	24	L75	105	2	-	MC2600	-	MC2600
				4	-	MC2600	-	MC2600
				6	-	MC2600	-	MC2600
				8	-	MC2600	-	MC2600
				10	-	MC2600	-	MC2600
				12	-	MC2600	-	MC2600
				14	-	MC2600	-	MC2600
				16	-	MC2600	-	MC2600
				18	-	MC2600	-	MC2600
				20	-	MC2600	-	MC2600
				25	-	MC2600	-	MC2600

MS/MC (siège plastomère)

Tableau 15: Siège plastomère pour tous les milieux (Class 150) / Sens préférentiel et non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux			
					Sens préférentiel		Sens non préférentiel	
		s	h3	[bar]	Type MS	Type MC	Type MS	Type MC
50	2	L14	20	2	MS15	MC15	MS15	MC15
				4	MS15	MC15	MS15	MC15
				6	MS15	MC15	MS15	MC15
				8	MS15	MC15	MS15	MC15
				10	MS15	MC15	MS15	MC15
				12	MS15	MC15	MS15	MC15
				14	MS15	MC15	MS15	MC15
				16	MS15	MC15	MS15	MC15
				18	MS15	MC15	MS15	MC15
				20	MS15	MC15	MS15	MC15
				25	MS15	MC15	MS15	MC15
65	2½	L14	20	2	MS15	MC15	MS15	MC15
				4	MS15	MC15	MS15	MC15
				6	MS15	MC15	MS15	MC15
				8	MS15	MC15	MS15	MC15
				10	MS15	MC15	MS15	MC15
				12	MS15	MC15	MS15	MC15
				14	MS15	MC15	MS15	MC15
				16	MS15	MC15	MS15	MC15
				18	MS15	MC15	MS15	MC15
				20	MS15	MC15	MS15	MC15
				25	MS15	MC15	MS15	MC15
80	3	L14	20	2	MS15	MC15	MS15	MC15
				4	MS15	MC15	MS15	MC15
				6	MS15	MC15	MS15	MC15
				8	MS15	MC15	MS15	MC15
				10	MS15	MC15	MS15	MC15
				12	MS15	MC15	MS15	MC15
				14	MS15	MC15	MS15	MC15
				16	MS15	MC15	MS15	MC15
				18	MS15	MC15	MS15	MC15
				20	MS15	MC15	MS15	MC15
				25	MS15	MC15	MS15	MC15
100	4	L14	20	2	MS15	MC15	MS15	MC15
				4	MS15	MC15	MS15	MC15
				6	MS15	MC15	MS15	MC15
				8	MS15	MC15	MS15	MC15
				10	MS15	MC15	MS15	MC15
				12	MS15	MC15	MS15	MC15
				14	MS15	MC15	MS15	MC15
				16	MS15	MC15	MS15	MC15
				18	MS15	MC15	MS15	MC15
				20	MS15	MC15	MS15	MC15
				25	MS15	MC15	MS15	MC15
125	5	L17	20	2	MS30	MC30	MS30	MC30
				4	MS30	MC30	MS30	MC30
				6	MS30	MC30	MS30	MC30
				8	MS30	MC30	MS30	MC30
				10	MS30	MC30	MS30	MC30
				12	MS30	MC30	MS30	MC30
				14	MS30	MC30	MS30	MC30
				16	MS30	MC30	MS30	MC30

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux			
					Sens préférentiel		Sens non préférentiel	
		s	h3	[bar]	Type MS	Type MC	Type MS	Type MC
125	5	L17	20	18	MS30	MC30	MS30	MC30
				20	MS30	MC30	MS30	MC30
				25	MS30	MC30	MS30	MC30
150	6	L19	35	2	MS30	MC30	MS30	MC30
				4	MS30	MC30	MS30	MC30
				6	MS30	MC30	MS30	MC30
				8	MS30	MC30	MS30	MC30
				10	MS30	MC30	MS30	MC30
				12	MS30	MC30	MS30	MC30
				14	MS30	MC30	MS30	MC30
				16	MS30	MC30	MS30	MC30
				18	MS30	MC30	MS30	MC30
				20	MS30	MC30	MS30	MC30
				25	MS30	MC30	MS30	MC30
200	8	L22	40	2	MS30	MC30	MS30	MC30
				4	MS30	MC30	MS30	MC30
				6	MS30	MC30	MS30	MC30
				8	MS30	MC30	MS30	MC30
				10	MS30	MC30	MS30	MC30
				12	MS30	MC30	MS30	MC30
				14	MS30	MC30	MS30	MC30
				16	MS30	MC30	MS30	MC30
				18	MS30	MC30	MS50	MC30
				20	MS50	MC30	MS50	MC50
				25	MS50	MC50	MS50	MC50
250	10	L27	40	2	MS50	MC100	MS50	MC100
				4	MS50	MC100	MS50	MC100
				6	MS50	MC100	MS50	MC100
				8	MS50	MC100	MS50	MC100
				10	MS50	MC100	MS50	MC100
				12	MS50	MC100	MS50	MC100
				14	MS50	MC100	MS50	MC100
				16	MS50	MC100	MS50	MC100
				18	MS50	MC100	MS50	MC100
				20	MS50	MC100	MS100	MC100
				25	MS100	MC100	MS100	MC100
300	12	L30	55	2	MS100	MC100	MS100	MC100
				4	MS100	MC100	MS100	MC100
				6	MS100	MC100	MS100	MC100
				8	MS100	MC100	MS100	MC100
				10	MS100	MC100	MS100	MC100
				12	MS100	MC100	MS100	MC100
				14	MS100	MC100	MS100	MC100
				16	MS100	MC100	MS100	MC100
				18	MS100	MC100	MS100	MC100
				20	MS100	MC100	MS100	MC200
				25	MS100	MC200	MS200	MC200
350	14	L36	58	2	MS100	MC100	MS100	MC100
				4	MS100	MC100	MS100	MC100
				6	MS100	MC100	MS100	MC100
				8	MS100	MC100	MS100	MC100
				10	MS100	MC100	MS100	MC100
				12	MS100	MC100	MS100	MC200
				14	MS100	MC200	MS100	MC200
				16	MS100	MC200	MS200	MC200
				18	MS200	MC200	MS200	MC200

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux			
					Sens préférentiel		Sens non préférentiel	
		s	h3	[bar]	Type MS	Type MC	Type MS	Type MC
350	14	L36	58	20	MS200	MC200	MS200	MC200
				25	MS200	MC200	MS200	MC200
400	16	L40	77	2	MS200	MC200	MS200	MC200
				4	MS200	MC200	MS200	MC200
				6	MS200	MC200	MS200	MC200
				8	MS200	MC200	MS200	MC200
				10	MS200	MC200	MS200	MC200
				12	MS200	MC200	MS200	MC200
				14	MS200	MC200	MS200	MC200
				16	MS200	MC200	MS200	MC200
				18	MS200	MC200	MS200	MC200
				20	MS200	MC200	MS450	MC450
				25	MS450	MC450	MS450	MC450
				450	18	L46	75	2
4	MS200	MC200	MS200					MC200
6	MS200	MC200	MS200					MC200
8	MS200	MC200	MS200					MC200
10	MS200	MC200	MS200					MC200
12	MS450	MC450	MS450					MC450
14	MS450	MC450	MS450					MC450
16	MS450	MC450	MS450					MC450
18	MS450	MC450	MS450					MC450
20	MS450	MC450	MS450					MC450
25	MS450	MC450	MS450					MC450
500	20	L50	85					2
				4	MS700	MC700	MS700	MC700
				6	MS700	MC700	MS700	MC700
				8	MS700	MC700	MS700	MC700
				10	MS700	MC700	MS700	MC700
				12	MS700	MC700	MS700	MC700
				14	MS700	MC700	MS700	MC700
				16	MS700	MC700	MS700	MC700
				18	MS700	MC700	MS700	MC700
				20	MS700	MC700	MS700	MC700
				25	MS700	MC700	MS700	MC700
				600	24	L55	85	2
4	MS700	MC700	MS700					MC700
6	MS700	MC700	MS700					MC700
8	MS700	MC700	MS700					MC700
10	MS700	MC700	MS700					MC700
12	MS700	MC700	MS700					MC700
14	MS700	MC700	MS700					MC700
16	MS700	MC700	MS700					MC700
18	MS700	MC700	MS700					MC700
20	MS700	MC700	MS700					MC700
25	MS1100	MC1100	MS1100					MC1100
650	26	L55	85					2
				4	MS700	MC700	MS700	MC700
				6	MS700	MC700	MS700	MC700
				8	MS700	MC700	MS700	MC700
				10	MS700	MC700	MS700	MC700
				12	MS700	MC700	MS700	MC700
				14	MS700	MC700	MS700	MC700
				16	MS700	MC700	MS700	MC700
				18	MS1100	MC700	MS1100	MC1100
				20	MS1100	MC1100	MS1100	MC1100

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux			
					Sens préférentiel		Sens non préférentiel	
		s	h3		Type MS	Type MC	Type MS	Type MC
700	28	L55	85	2	MS700	MC700	MS700	MC700
				4	MS700	MC700	MS700	MC700
				6	MS700	MC700	MS700	MC700
				8	MS700	MC700	MS700	MC700
				10	MS700	MC700	MS700	MC700
		L75	104	12	-	MC2600	-	MC2600
				14	-	MC2600	-	MC2600
				16	-	MC2600	-	MC2600
				18	-	MC2600	-	MC2600
				20	-	MC2600	-	MC2600
750	30	L75	104	2	-	MC2600	-	MC2600
				4	-	MC2600	-	MC2600
				6	-	MC2600	-	MC2600
				8	-	MC2600	-	MC2600
				10	-	MC2600	-	MC2600
				12	-	MC2600	-	MC2600
				14	-	MC2600	-	MC2600
				16	-	MC2600	-	MC2600
				18	-	MC2600	-	MC2600
				20	-	MC2600	-	MC2600
800	32	L75	104	2	-	MC2600	-	MC2600
				4	-	MC2600	-	MC2600
				6	-	MC2600	-	MC2600
				8	-	MC2600	-	MC2600
				10	-	MC2600	-	MC2600
				12	-	MC2600	-	MC2600
				14	-	MC2600	-	MC2600
				16	-	MC2600	-	MC2600
				18	-	MC2600	-	MC2600
				20	-	MC2600	-	MC2600
900	36	L75	104	2	-	MC2600	-	MC2600
				4	-	MC2600	-	MC2600
				6	-	MC2600	-	MC2600
				8	-	MC2600	-	MC2600
				10	-	MC2600	-	MC2600
		L80	109	12	-	MC2600	-	MC2600
				14	-	MC2600	-	MC2600
				16	-	MC2600	-	MC2600
				18	-	MC2600	-	MC2600
				20	-	MC2600	-	MC2600
1000	40	L80	109	2	-	MC2600	-	MC2600
				4	-	MC2600	-	MC2600
				6	-	MC2600	-	MC2600
				8	-	MC2600	-	MC2600
				10	-	MC2600	-	MC2600
				12	-	MC2600	-	MC2600
				14	-	MC2600	-	MC2600
				16	-	MC2600	-	MC2600
				18	-	MC2600	-	MC2600
				20	-	MC3200	-	MC3200

Tableau 16: Siège plastomère pour tous les milieux (Class 300) / Sens préférentiel et non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux			
					Sens préférentiel		Sens non préférentiel	
		s	h3	[bar]	Type MS	Type MC	Type MS	Type MC
50	2	L14	20	2	MS30	MC30	MS30	MC30
				4	MS30	MC30	MS30	MC30
				6	MS30	MC30	MS30	MC30
				8	MS30	MC30	MS30	MC30
				10	MS30	MC30	MS30	MC30
				12	MS30	MC30	MS30	MC30
				14	MS30	MC30	MS30	MC30
				16	MS30	MC30	MS30	MC30
				18	MS30	MC30	MS30	MC30
				20	MS30	MC30	MS30	MC30
				25	MS30	MC30	MS30	MC30
				30	MS30	MC30	MS30	MC30
				35	MS30	MC30	MS30	MC30
				40	MS30	MC30	MS30	MC30
				45	MS30	MC30	MS30	MC30
				50	MS30	MC30	MS30	MC30
65	2½	L14	20	2	MS30	MC30	MS30	MC30
				4	MS30	MC30	MS30	MC30
				6	MS30	MC30	MS30	MC30
				8	MS30	MC30	MS30	MC30
				10	MS30	MC30	MS30	MC30
				12	MS30	MC30	MS30	MC30
				14	MS30	MC30	MS30	MC30
				16	MS30	MC30	MS30	MC30
				18	MS30	MC30	MS30	MC30
				20	MS30	MC30	MS30	MC30
				25	MS30	MC30	MS30	MC30
				30	MS30	MC30	MS30	MC30
				35	MS30	MC30	MS30	MC30
				40	MS30	MC30	MS30	MC30
				45	MS30	MC30	MS30	MC30
				50	MS30	MC30	MS30	MC30
80	3	L14	20	2	MS30	MC30	MS30	MC30
				4	MS30	MC30	MS30	MC30
				6	MS30	MC30	MS30	MC30
				8	MS30	MC30	MS30	MC30
				10	MS30	MC30	MS30	MC30
				12	MS30	MC30	MS30	MC30
				14	MS30	MC30	MS30	MC30
				16	MS30	MC30	MS30	MC30
				18	MS30	MC30	MS30	MC30
				20	MS30	MC30	MS30	MC30
				25	MS30	MC30	MS30	MC30
				30	MS30	MC30	MS30	MC30
				35	MS30	MC30	MS30	MC30
				40	MS30	MC30	MS30	MC30
				45	MS30	MC30	MS30	MC30
				50	MS30	MC30	MS30	MC30
100	4	L17	20	2	MS30	MC30	MS30	MC30
				4	MS30	MC30	MS30	MC30
				6	MS30	MC30	MS30	MC30
				8	MS30	MC30	MS30	MC30
				10	MS30	MC30	MS30	MC30
				12	MS30	MC30	MS30	MC30
				14	MS30	MC30	MS30	MC30

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux			
					Sens préférentiel		Sens non préférentiel	
		s	h3	[bar]	Type MS	Type MC	Type MS	Type MC
100	4	L17	20	16	MS30	MC30	MS30	MC30
				18	MS30	MC30	MS30	MC30
				20	MS30	MC30	MS30	MC30
				25	MS30	MC30	MS30	MC30
				30	MS30	MC30	MS30	MC30
				35	MS30	MC30	MS30	MC30
				40	MS30	MC30	MS30	MC30
				45	MS30	MC30	MS30	MC30
				50	MS30	MC30	MS30	MC30
125	5	L19	35	2	MS30	MC30	MS30	MC30
				4	MS30	MC30	MS30	MC30
				6	MS30	MC30	MS30	MC30
				8	MS30	MC30	MS30	MC30
				10	MS30	MC30	MS30	MC30
				12	MS30	MC30	MS30	MC30
				14	MS30	MC30	MS30	MC30
				16	MS30	MC30	MS30	MC30
				18	MS30	MC30	MS30	MC30
				20	MS30	MC30	MS30	MC30
				25	MS30	MC30	MS30	MC30
				30	MS30	MC30	MS30	MC30
				35	MS30	MC30	MS30	MC30
				40	MS30	MC30	MS30	MC30
				45	MS30	MC30	MS30	MC30
				50	MS30	MC30	MS30	MC30
150	6	L22	40	2	MS30	MC30	MS30	MC30
				4	MS30	MC30	MS30	MC30
				6	MS30	MC30	MS30	MC30
				8	MS30	MC30	MS30	MC30
				10	MS30	MC30	MS30	MC30
				12	MS30	MC30	MS30	MC30
				14	MS30	MC30	MS30	MC30
				16	MS30	MC30	MS30	MC30
				18	MS30	MC30	MS30	MC30
				20	MS30	MC30	MS30	MC30
				25	MS30	MC30	MS30	MC30
				30	MS30	MC30	MS30	MC30
				35	MS30	MC30	MS50	MC30
				40	MS30	MC30	MS50	MC50
				45	MS50	MC30	MS50	MC50
				50	MS50	MC50	MS50	MC50
200	8	L27	40	2	MS50	MC100	MS50	MC100
				4	MS50	MC100	MS50	MC100
				6	MS50	MC100	MS50	MC100
				8	MS50	MC100	MS50	MC100
				10	MS50	MC100	MS50	MC100
				12	MS50	MC100	MS50	MC100
				14	MS50	MC100	MS50	MC100
				16	MS50	MC100	MS50	MC100
				18	MS50	MC100	MS50	MC100
				20	MS50	MC100	MS50	MC100
				25	MS50	MC100	MS50	MC100
				30	MS50	MC100	MS50	MC100
				35	MS50	MC100	MS50	MC100
				40	MS50	MC100	MS50	MC100
				45	MS50	MC100	MS100	MC100

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux			
					Sens préférentiel		Sens non préférentiel	
		s	h3		[bar]	Type MS	Type MC	Type MS
200	8	L27	40	50	MS100	MC100	MS100	MC100
250	10	L30	55	2	MS100	MC100	MS100	MC100
				4	MS100	MC100	MS100	MC100
				6	MS100	MC100	MS100	MC100
				8	MS100	MC100	MS100	MC100
				10	MS100	MC100	MS100	MC100
				12	MS100	MC100	MS100	MC100
				14	MS100	MC100	MS100	MC100
				16	MS100	MC100	MS100	MC100
				18	MS100	MC100	MS100	MC100
				20	MS100	MC100	MS100	MC100
				25	MS100	MC100	MS100	MC100
				30	MS100	MC100	MS100	MC100
				35	MS100	MC100	MS100	MC200
				40	MS100	MC200	MS100	MC200
				45	MS100	MC200	MS200	MC200
				50	MS200	MC200	MS200	MC200
300	12	L36	75	2	MS200	MC200	MS200	MC200
				4	MS200	MC200	MS200	MC200
				6	MS200	MC200	MS200	MC200
				8	MS200	MC200	MS200	MC200
				10	MS200	MC200	MS200	MC200
				12	MS200	MC200	MS200	MC200
				14	MS200	MC200	MS200	MC200
				16	MS200	MC200	MS200	MC200
				18	MS200	MC200	MS200	MC200
				20	MS200	MC200	MS200	MC200
				25	MS200	MC200	MS200	MC200
				30	MS200	MC200	MS200	MC200
				35	MS200	MC200	MS200	MC200
				40	MS200	MC200	MS200	MC200
				45	MS200	MC200	MS450	MC450
				50	MS450	MC450	MS450	MC450
350	14	L46	75	2	MS200	MC200	MS200	MC200
				4	MS200	MC200	MS200	MC200
				6	MS200	MC200	MS200	MC200
				8	MS200	MC200	MS200	MC200
				10	MS200	MC200	MS200	MC200
				12	MS200	MC200	MS200	MC200
				14	MS200	MC200	MS200	MC200
				16	MS200	MC200	MS200	MC200
				18	MS200	MC200	MS200	MC200
				20	MS200	MC200	MS200	MC200
				25	MS200	MC200	MS450	MC450
				30	MS450	MC450	MS450	MC450
				35	MS450	MC450	MS450	MC450
				40	MS450	MC450	MS450	MC450
				45	MS450	MC450	MS450	MC450
				50	MS450	MC450	MS450	MC450
400	16	L46	85	2	MS700	MC700	MS700	MC700
				4	MS700	MC700	MS700	MC700
				6	MS700	MC700	MS700	MC700
				8	MS700	MC700	MS700	MC700
				10	MS700	MC700	MS700	MC700
				12	MS700	MC700	MS700	MC700
				14	MS700	MC700	MS700	MC700


8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux			
					Sens préférentiel		Sens non préférentiel	
		s	h3	[bar]	Type MS	Type MC	Type MS	Type MC
400	16	L46	85	16	MS700	MC700	MS700	MC700
				18	MS700	MC700	MS700	MC700
				20	MS700	MC700	MS700	MC700
				25	MS700	MC700	MS700	MC700
				30	MS700	MC700	MS700	MC700
				35	MS700	MC700	MS700	MC700
				40	MS700	MC700	MS700	MC700
				45	MS700	MC700	MS700	MC700
				50	MS700	MC700	MS700	MC700
450	18	L55	78	2	MS700	MC700	MS700	MC700
				4	MS700	MC700	MS700	MC700
				6	MS700	MC700	MS700	MC700
				8	MS700	MC700	MS700	MC700
				10	MS700	MC700	MS700	MC700
				12	MS700	MC700	MS700	MC700
				14	MS700	MC700	MS700	MC700
				16	MS700	MC700	MS700	MC700
				18	MS700	MC700	MS700	MC700
				20	MS700	MC700	MS700	MC700
				25	MS700	MC700	MS700	MC700
				30	MS700	MC700	MS700	MC700
				35	MS700	MC700	MS700	MC700
				40	MS700	MC700	MS700	MC700
				45	MS700	MC700	MS1100	MC1100
				50	MS1100	MC1100	MS1100	MC1100
500	20	L60	78	2	-	MC2600	-	MC2600
				4	-	MC2600	-	MC2600
				6	-	MC2600	-	MC2600
				8	-	MC2600	-	MC2600
				10	-	MC2600	-	MC2600
				12	-	MC2600	-	MC2600
				14	-	MC2600	-	MC2600
				16	-	MC2600	-	MC2600
				18	-	MC2600	-	MC2600
				20	-	MC2600	-	MC2600
				25	-	MC2600	-	MC2600
				30	-	MC2600	-	MC2600
				35	-	MC2600	-	MC2600
				40	-	MC2600	-	MC2600
				45	-	MC2600	-	MC2600
				50	-	MC2600	-	MC2600
600	24	L75	105	2	-	MC2600	-	MC2600
				4	-	MC2600	-	MC2600
				6	-	MC2600	-	MC2600
				8	-	MC2600	-	MC2600
				10	-	MC2600	-	MC2600
				12	-	MC2600	-	MC2600
				14	-	MC2600	-	MC2600
				16	-	MC2600	-	MC2600
				18	-	MC2600	-	MC2600
				20	-	MC2600	-	MC2600
				25	-	MC2600	-	MC2600
				30	-	MC2600	-	MC2600
				35	-	MC2600	-	MC2600
				40	-	MC2600	-	MC2600
				45	-	MC2600	-	MC2600

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux			
					Sens préférentiel		Sens non préférentiel	
		s	h3		Type MS	Type MC	Type MS	Type MC
600	24	L75	105	50	-	MC2600	-	MC2600

Actionneur pneumatique double effet

ACTAIR EVO (siège métallique)



III. 5: Ensemble Danais MT II + actionneur ACTAIR EVO

Tableau 17: Fonction de sectionnement : siège métallique pour milieu lubrifié et non lubrifié (Class 150) / Sens préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié				Milieu non lubrifié			
					Pression motrice							
					3	4	5	6	3	4	5	6
		s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
50	2	L14	20	2	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5
				4	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5
				6	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5
				8	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5
				10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5
				12	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5
				14	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5
				16	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5
				18	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5
				20	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5
				25	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5
65	2½	L14	20	2	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5
				4	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5
				6	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5
				8	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5
				10	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5
				12	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO15	EVO10	EVO10	EVO5
				14	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO15	EVO10	EVO10	EVO5
				16	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5	EVO15	EVO10	EVO10	EVO5
				18	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5	EVO15	EVO10	EVO10	EVO5
				20	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10
				25	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10
80	3	L14	20	2	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO15	EVO10	EVO10	EVO5
				4	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO15	EVO10	EVO10	EVO5
				6	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10
				8	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10
				10	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10
				12	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10
				14	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié				Milieu non lubrifié			
					Pression motrice							
		s	h3		[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
80	3	L14	20	16	EVO15	EVO10	EVO10	EVO5	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10
				18	EVO15	EVO10	EVO10	EVO5	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10
				20	EVO15	EVO10	EVO10	EVO5	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10
				25	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10
100	4	L14	20	2	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10
				4	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10
				6	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10
				8	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10
				10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10
				12	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10
				14	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15
				16	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15
				18	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
				20	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
				25	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
125	5	L17	20	2	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
				4	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
				6	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
				8	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
				10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
				12	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
				14	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO30	EVO20	EVO20	EVO15
				16	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO30	EVO30	EVO20	EVO15
				18	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO30	EVO30	EVO20	EVO15
				20	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO40	EVO30	EVO20	EVO20
				25	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20
150	6	L19	35	2	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO30	EVO30	EVO20	EVO15
				4	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO30	EVO30	EVO20	EVO15
				6	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO40	EVO30	EVO20	EVO20
				8	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20
				10	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20
				12	EVO30	EVO30	EVO20	EVO15	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20
				14	EVO30	EVO30	EVO20	EVO15	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30
				16	EVO40	EVO30	EVO20	EVO20	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30
				18	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30
				20	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30
				25	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30	EVO60	EVO60	EVO40	EVO30
200	8	L22	40	2	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20	EVO60	EVO40	EVO40	EVO30
				4	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20	EVO60	EVO40	EVO40	EVO30
				6	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20	EVO60	EVO60	EVO40	EVO30
				8	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30	EVO80	EVO60	EVO40	EVO40
				10	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30	EVO80	EVO60	EVO40	EVO40
				12	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30	EVO80	EVO60	EVO60	EVO40
				14	EVO60	EVO60	EVO40	EVO30	EVO80	EVO60	EVO60	EVO40
				16	EVO60	EVO60	EVO40	EVO30	EVO80	EVO60	EVO60	EVO40
				18	EVO80	EVO60	EVO40	EVO40	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60
				20	EVO80	EVO60	EVO60	EVO40	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60
				25	EVO80	EVO60	EVO60	EVO40	EVO120	EVO80	EVO80	EVO60
250	10	L27	40	2	EVO60	EVO60	EVO40	EVO40	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60
				4	EVO60	EVO60	EVO40	EVO40	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60
				6	EVO80	EVO60	EVO40	EVO40	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60
				8	EVO80	EVO60	EVO60	EVO40	EVO120	EVO80	EVO80	EVO60
				10	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60	EVO120	EVO120	EVO80	EVO60
				12	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60	EVO160	EVO120	EVO80	EVO80
				14	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60	EVO160	EVO120	EVO80	EVO80

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié				Milieu non lubrifié			
					Pression motrice							
		s	h3		[bar]	3	4	5	6	3	4	5
250	10	L27	40	16	EVO120	EVO80	EVO80	EVO60	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80
				18	EVO120	EVO120	EVO80	EVO60	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80
				20	EVO160	EVO120	EVO80	EVO80	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80
				25	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120
300	12	L30	55	2	EVO120	EVO80	EVO80	EVO80	EVO120	EVO120	EVO80	EVO80
				4	EVO120	EVO80	EVO80	EVO80	EVO120	EVO120	EVO80	EVO80
				6	EVO120	EVO80	EVO80	EVO80	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80
				8	EVO120	EVO120	EVO80	EVO80	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80
				10	EVO160	EVO120	EVO80	EVO80	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120
				12	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120
				14	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120
				16	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120	EVO240	EVO160	EVO160	EVO120
				18	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120	EVO240	EVO240	EVO160	EVO120
				20	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120	EVO240	EVO240	EVO160	EVO120
				25	EVO240	EVO240	EVO160	EVO120	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160
				350	14	L36	58	2	EVO120	EVO120	EVO80	EVO80
4	EVO120	EVO120	EVO80					EVO80	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120
6	EVO160	EVO120	EVO120					EVO80	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120
8	EVO160	EVO120	EVO120					EVO80	EVO240	EVO240	EVO160	EVO120
10	EVO240	EVO160	EVO120					EVO120	EVO240	EVO240	EVO160	EVO120
12	EVO240	EVO160	EVO160					EVO120	EVO340	EVO240	EVO160	EVO160
14	EVO240	EVO240	EVO160					EVO120	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160
16	EVO340	EVO240	EVO160					EVO160	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160
18	EVO340	EVO240	EVO160					EVO160	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240
20	EVO340	EVO240	EVO240					EVO160	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240
25	EVO500	EVO340	EVO240					EVO240	EVO500	EVO340	EVO340	EVO240
400	16	L40	77					2	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160
				4	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO240	EVO240	EVO160	EVO160
				6	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160	EVO340	EVO240	EVO160	EVO160
				8	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160
				10	EVO340	EVO240	EVO160	EVO160	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160
				12	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240
				14	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240
				16	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240	EVO500	EVO340	EVO340	EVO240
				18	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240	EVO500	EVO500	EVO340	EVO240
				20	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240	EVO500	EVO500	EVO340	EVO240
				25	EVO500	EVO500	EVO340	EVO240	EVO700	EVO500	EVO500	EVO340
				450	18	L46	75	2	EVO240	EVO240	EVO160	EVO160
4	EVO240	EVO240	EVO160					EVO160	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160
6	EVO340	EVO240	EVO240					EVO160	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240
8	EVO340	EVO240	EVO240					EVO160	EVO500	EVO340	EVO340	EVO240
10	EVO500	EVO340	EVO240					EVO240	EVO500	EVO500	EVO340	EVO240
12	EVO500	EVO340	EVO340					EVO240	EVO700	EVO500	EVO340	EVO340
14	EVO500	EVO500	EVO340					EVO240	EVO700	EVO500	EVO500	EVO340
16	EVO700	EVO500	EVO340					EVO340	EVO700	EVO500	EVO500	EVO340
18	EVO700	EVO500	EVO500					EVO340	EVO700	EVO700	EVO500	EVO500
20	EVO700	EVO500	EVO500					EVO340	-	EVO700	EVO500	EVO500
25	-	EVO700	EVO500					EVO500	-	EVO700	EVO700	EVO500

Tableau 18: Fonction de sectionnement : siège métallique pour milieu lubrifié et non lubrifié (Class 150) / Sens non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié				Milieu non lubrifié			
					Pression motrice							
					3	4	5	6	3	4	5	6
		s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	
50	2	L14	20	2	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5
				4	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5
				6	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5
				8	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5
				10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5
				12	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5
				14	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5
				16	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5
				18	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5
				20	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5
				25	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO15	EVO10	EVO10	EVO5
65	2½	L14	20	2	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5
				4	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5
				6	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5
				8	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO15	EVO10	EVO10	EVO5
				10	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO15	EVO10	EVO10	EVO5
				12	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5	EVO15	EVO10	EVO10	EVO5
				14	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5	EVO15	EVO10	EVO10	EVO5
				16	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10
				18	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10
				20	EVO15	EVO10	EVO10	EVO5	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10
				25	EVO15	EVO10	EVO10	EVO5	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10
80	3	L14	20	2	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5	EVO15	EVO10	EVO10	EVO5
				4	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5	EVO15	EVO10	EVO10	EVO5
				6	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10
				8	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10
				10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO5	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10
				12	EVO15	EVO10	EVO10	EVO5	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10
				14	EVO15	EVO10	EVO10	EVO5	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10
				16	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10
				18	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10
				20	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10
				25	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10
100	4	L14	20	2	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10
				4	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10
				6	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10
				8	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10
				10	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15
				12	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
				14	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
				16	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
				18	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
				20	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
				25	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO30	EVO20	EVO20	EVO15
125	5	L17	20	2	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
				4	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
				6	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
				8	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
				10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO30	EVO20	EVO20	EVO15
				12	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO30	EVO30	EVO20	EVO15
				14	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO30	EVO30	EVO20	EVO15
				16	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO40	EVO30	EVO20	EVO20
				18	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO40	EVO30	EVO20	EVO20
				20	EVO30	EVO20	EVO20	EVO15	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié				Milieu non lubrifié			
					Pression motrice							
		s	h3		[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
125	5	L17	20	25	EVO30	EVO30	EVO20	EVO15	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20
150	6	L19	35	2	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO40	EVO30	EVO20	EVO30
				4	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO40	EVO30	EVO20	EVO30
				6	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO40	EVO30	EVO30	EVO30
				8	EVO30	EVO30	EVO20	EVO15	EVO40	EVO30	EVO30	EVO30
				10	EVO30	EVO30	EVO20	EVO15	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30
				12	EVO40	EVO30	EVO20	EVO20	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30
				14	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30
				16	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30
				18	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30	EVO60	EVO40	EVO40	EVO30
				20	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30	EVO60	EVO60	EVO40	EVO30
				25	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30	EVO80	EVO60	EVO40	EVO40
200	8	L22	40	2	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20	EVO60	EVO60	EVO40	EVO30
				4	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20	EVO60	EVO60	EVO40	EVO30
				6	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30	EVO80	EVO60	EVO40	EVO40
				8	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30	EVO80	EVO60	EVO40	EVO40
				10	EVO60	EVO40	EVO40	EVO30	EVO80	EVO60	EVO60	EVO40
				12	EVO60	EVO60	EVO40	EVO30	EVO80	EVO60	EVO60	EVO40
				14	EVO80	EVO60	EVO40	EVO40	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60
				16	EVO80	EVO60	EVO40	EVO40	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60
				18	EVO80	EVO60	EVO60	EVO40	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60
				20	EVO80	EVO60	EVO60	EVO40	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60
				25	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60	EVO120	EVO120	EVO80	EVO60
250	10	L27	40	2	EVO80	EVO60	EVO40	EVO40	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60
				4	EVO80	EVO60	EVO40	EVO40	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60
				6	EVO80	EVO60	EVO60	EVO40	EVO120	EVO80	EVO80	EVO60
				8	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60	EVO120	EVO120	EVO80	EVO60
				10	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60	EVO120	EVO120	EVO80	EVO60
				12	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60	EVO160	EVO120	EVO80	EVO80
				14	EVO120	EVO120	EVO80	EVO60	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80
				16	EVO120	EVO120	EVO80	EVO60	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80
				18	EVO160	EVO120	EVO80	EVO80	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80
				20	EVO160	EVO120	EVO80	EVO80	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120
				25	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120
300	12	L30	55	2	EVO120	EVO80	EVO80	EVO80	EVO160	EVO120	EVO80	EVO80
				4	EVO120	EVO80	EVO80	EVO80	EVO160	EVO120	EVO80	EVO80
				6	EVO120	EVO120	EVO80	EVO80	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80
				8	EVO160	EVO120	EVO80	EVO80	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120
				10	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120
				12	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120
				14	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120	EVO240	EVO160	EVO160	EVO120
				16	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120	EVO240	EVO240	EVO160	EVO120
				18	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120	EVO240	EVO240	EVO160	EVO120
				20	EVO240	EVO160	EVO160	EVO120	EVO340	EVO240	EVO160	EVO160
				25	EVO240	EVO240	EVO160	EVO120	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160
350	14	L36	58	2	EVO160	EVO120	EVO80	EVO80	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120
				4	EVO160	EVO120	EVO80	EVO80	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120
				6	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80	EVO240	EVO160	EVO160	EVO120
				8	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120	EVO240	EVO240	EVO160	EVO120
				10	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120	EVO340	EVO240	EVO160	EVO160
				12	EVO240	EVO240	EVO160	EVO120	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160
				14	EVO340	EVO240	EVO160	EVO160	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160
				16	EVO340	EVO240	EVO160	EVO160	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240
				18	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240
				20	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié				Milieu non lubrifié								
					Pression motrice												
		s	h3		[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]				
350	14	L36	58	25	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240	EVO500	EVO500	EVO340	EVO240					
400	16	L40	77	2	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160	EVO340	EVO240	EVO160	EVO160					
				4	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160	EVO340	EVO240	EVO160	EVO160					
				6	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160					
				8	EVO240	EVO240	EVO160	EVO160	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160					
				10	EVO340	EVO240	EVO160	EVO160	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240					
				12	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240					
				14	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240	EVO500	EVO340	EVO340	EVO240					
				16	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240	EVO500	EVO500	EVO340	EVO240					
				18	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240	EVO500	EVO500	EVO340	EVO240					
				20	EVO500	EVO340	EVO340	EVO240	EVO700	EVO500	EVO340	EVO340					
				25	EVO700	EVO500	EVO340	EVO340	EVO700	EVO500	EVO500	EVO340					
450	18	L46	75	2	EVO340	EVO240	EVO160	EVO160	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240					
				4	EVO340	EVO240	EVO160	EVO160	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240					
				6	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240					
				8	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240	EVO500	EVO500	EVO340	EVO240					
				10	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240	EVO700	EVO500	EVO340	EVO340					
				12	EVO500	EVO500	EVO340	EVO240	EVO700	EVO500	EVO500	EVO340					
				14	EVO500	EVO500	EVO340	EVO240	EVO700	EVO500	EVO500	EVO340					
				16	EVO700	EVO500	EVO340	EVO340	EVO700	EVO500	EVO500	EVO340					
				18	EVO700	EVO500	EVO500	EVO340	-	EVO700	EVO500	EVO500					
				20	EVO700	EVO500	EVO500	EVO340	-	EVO700	EVO500	EVO500					
								25	-	EVO700	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO700	EVO700	EVO500

Tableau 19: Fonction de réglage : siège métallique pour milieu lubrifié et non lubrifié (Class 150) / Sens préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié				Milieu non lubrifié			
					Pression motrice							
		s	h3		[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
50	2	L14	20	2	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO5	EVO5	EVO5
				4	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO5	EVO5	EVO5
				6	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO5	EVO5	EVO5
				8	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO5	EVO5	EVO5
				10	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO5	EVO5	EVO5
				12	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO5	EVO5	EVO5
				14	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO5	EVO5	EVO5
				16	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO5	EVO5	EVO5
				18	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO5	EVO5	EVO5
				20	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO5	EVO5
				25	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO5	EVO5
65	2½	L14	20	2	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO5	EVO5
				4	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO5	EVO5
				6	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO5	EVO5
				8	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO5	EVO5
				10	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO5	EVO5
				12	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO10	EVO5
				14	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO10	EVO5
				16	-	EVO10	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO10	EVO5
				18	-	EVO10	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO10	EVO5
				20	-	EVO10	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO10	EVO10
				25	-	EVO10	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO10	EVO10
80	3	L14	20	2	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO10	EVO5
				4	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO10	EVO5
				6	-	EVO10	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO10	EVO10

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié				Milieu non lubrifié			
					Pression motrice							
		s	h3		[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
80	3	L14	20	8	-	EVO10	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO10	EVO10
				10	-	EVO10	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO10	EVO10
				12	-	EVO10	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO10	EVO10
				14	-	EVO10	EVO5	EVO5	-	EVO15	EVO10	EVO10
				16	-	EVO10	EVO10	EVO5	-	EVO15	EVO10	EVO10
				18	-	EVO10	EVO10	EVO5	-	EVO15	EVO10	EVO10
				20	-	EVO10	EVO10	EVO5	-	EVO15	EVO10	EVO10
				25	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO10	EVO10
100	4	L14	20	2	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO10	EVO10
				4	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO10	EVO10
				6	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO15	EVO10
				8	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO15	EVO10
				10	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO15	EVO10
				12	-	EVO15	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO15	EVO10
				14	-	EVO15	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO15	EVO15
				16	-	EVO15	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO15	EVO15
				18	-	EVO15	EVO10	EVO10	-	EVO20	EVO15	EVO15
				20	-	EVO15	EVO15	EVO10	-	EVO20	EVO15	EVO15
				25	-	EVO15	EVO15	EVO10	-	EVO20	EVO15	EVO15
125	5	L17	20	2	-	EVO15	EVO10	EVO10	-	EVO20	EVO15	EVO15
				4	-	EVO15	EVO10	EVO10	-	EVO20	EVO15	EVO15
				6	-	EVO15	EVO10	EVO10	-	EVO20	EVO15	EVO15
				8	-	EVO15	EVO15	EVO10	-	EVO20	EVO15	EVO15
				10	-	EVO15	EVO15	EVO10	-	EVO20	EVO15	EVO15
				12	-	EVO15	EVO15	EVO10	-	EVO20	EVO15	EVO15
				14	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO20	EVO20	EVO15
				16	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO15
				18	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO15
				20	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO20
				25	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO30	EVO20
150	6	L19	35	2	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO15
				4	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO15
				6	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO20
				8	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO30	EVO20
				10	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO30	EVO20
				12	-	EVO30	EVO20	EVO15	-	EVO30	EVO30	EVO20
				14	-	EVO30	EVO20	EVO15	-	EVO40	EVO30	EVO30
				16	-	EVO30	EVO20	EVO20	-	EVO40	EVO30	EVO30
				18	-	EVO30	EVO30	EVO20	-	EVO40	EVO30	EVO30
				20	-	EVO30	EVO30	EVO20	-	EVO40	EVO30	EVO30
				25	-	EVO40	EVO30	EVO30	-	EVO60	EVO40	EVO30
200	8	L22	40	2	-	EVO30	EVO30	EVO20	-	EVO40	EVO40	EVO30
				4	-	EVO30	EVO30	EVO20	-	EVO40	EVO40	EVO30
				6	-	EVO30	EVO30	EVO20	-	EVO60	EVO40	EVO30
				8	-	EVO40	EVO30	EVO30	-	EVO60	EVO40	EVO40
				10	-	EVO40	EVO30	EVO30	-	EVO60	EVO40	EVO40
				12	-	EVO40	EVO30	EVO30	-	EVO60	EVO60	EVO40
				14	-	EVO60	EVO40	EVO30	-	EVO60	EVO60	EVO40
				16	-	EVO60	EVO40	EVO30	-	EVO60	EVO60	EVO40
				18	-	EVO60	EVO40	EVO40	-	EVO80	EVO60	EVO60
				20	-	EVO60	EVO60	EVO40	-	EVO80	EVO60	EVO60
				25	-	EVO60	EVO60	EVO40	-	EVO80	EVO80	EVO60
250	10	L27	40	2	-	EVO60	EVO40	EVO40	-	EVO80	EVO60	EVO60
				4	-	EVO60	EVO40	EVO40	-	EVO80	EVO60	EVO60
				6	-	EVO60	EVO40	EVO40	-	EVO80	EVO60	EVO60

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié				Milieu non lubrifié			
					Pression motrice							
		s	h3		[bar]	3	4	5	6	3	4	5
250	10	L27	40	8	-	EVO60	EVO60	EVO40	-	EVO80	EVO80	EVO60
				10	-	EVO80	EVO60	EVO60	-	EVO120	EVO80	EVO60
				12	-	EVO80	EVO60	EVO60	-	EVO120	EVO80	EVO80
				14	-	EVO80	EVO60	EVO60	-	EVO120	EVO80	EVO80
				16	-	EVO80	EVO80	EVO60	-	EVO120	EVO120	EVO80
				18	-	EVO120	EVO80	EVO60	-	EVO120	EVO120	EVO80
				20	-	EVO120	EVO80	EVO80	-	EVO120	EVO120	EVO80
				25	-	EVO120	EVO120	EVO80	-	EVO160	EVO120	EVO120
300	12	L30	55	2	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO120	EVO80	EVO80
				4	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO120	EVO80	EVO80
				6	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO120	EVO120	EVO80
				8	-	EVO120	EVO80	EVO80	-	EVO120	EVO120	EVO80
				10	-	EVO120	EVO80	EVO80	-	EVO160	EVO120	EVO120
				12	-	EVO120	EVO120	EVO80	-	EVO160	EVO120	EVO120
				14	-	EVO120	EVO120	EVO80	-	EVO160	EVO120	EVO120
				16	-	EVO160	EVO120	EVO120	-	EVO160	EVO160	EVO120
				18	-	EVO160	EVO120	EVO120	-	EVO240	EVO160	EVO120
				20	-	EVO160	EVO120	EVO120	-	EVO240	EVO160	EVO120
				25	-	EVO240	EVO160	EVO120	-	EVO240	EVO240	EVO160
				350	14	L36	58	2	-	EVO120	EVO80	EVO80
4	-	EVO120	EVO80					EVO80	-	EVO160	EVO120	EVO120
6	-	EVO120	EVO120					EVO80	-	EVO160	EVO120	EVO120
8	-	EVO120	EVO120					EVO80	-	EVO240	EVO160	EVO120
10	-	EVO160	EVO120					EVO120	-	EVO240	EVO160	EVO120
12	-	EVO160	EVO160					EVO120	-	EVO240	EVO160	EVO160
14	-	EVO240	EVO160					EVO120	-	EVO240	EVO240	EVO160
16	-	EVO240	EVO160					EVO160	-	EVO240	EVO240	EVO160
18	-	EVO240	EVO160					EVO160	-	EVO340	EVO240	EVO240
20	-	EVO240	EVO240					EVO160	-	EVO340	EVO240	EVO240
25	-	EVO340	EVO240					EVO240	-	EVO340	EVO340	EVO240
400	16	L40	77					2	-	EVO160	EVO160	EVO160
				4	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO160	EVO160
				6	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO160	EVO160
				8	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO240	EVO160
				10	-	EVO240	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO240	EVO160
				12	-	EVO240	EVO240	EVO160	-	EVO340	EVO240	EVO240
				14	-	EVO240	EVO240	EVO160	-	EVO340	EVO240	EVO240
				16	-	EVO340	EVO240	EVO240	-	EVO340	EVO340	EVO240
				18	-	EVO340	EVO240	EVO240	-	EVO500	EVO340	EVO240
				20	-	EVO340	EVO240	EVO240	-	EVO500	EVO340	EVO240
				25	-	EVO500	EVO340	EVO240	-	EVO500	EVO500	EVO340
				450	18	L46	75	2	-	EVO240	EVO160	EVO160
4	-	EVO240	EVO160					EVO160	-	EVO240	EVO240	EVO160
6	-	EVO240	EVO240					EVO160	-	EVO340	EVO240	EVO240
8	-	EVO240	EVO240					EVO160	-	EVO340	EVO340	EVO240
10	-	EVO340	EVO240					EVO240	-	EVO500	EVO340	EVO240
12	-	EVO340	EVO340					EVO240	-	EVO500	EVO340	EVO340
14	-	EVO500	EVO340					EVO240	-	EVO500	EVO500	EVO340
16	-	EVO500	EVO340					EVO340	-	EVO500	EVO500	EVO340
18	-	EVO500	EVO500					EVO340	-	EVO700	EVO500	EVO500
20	-	EVO500	EVO500					EVO340	-	EVO700	EVO500	EVO500
25	-	EVO700	EVO500					EVO500	-	EVO700	EVO700	EVO500

Tableau 20: Fonction de réglage : siège métallique pour milieu lubrifié et non lubrifié (Class 150) / Sens non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié				Milieu non lubrifié			
					Pression motrice							
		3	4		5	6	3	4	5	6		
		s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	
50	2	L14	20	2	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO5	EVO5	EVO5
				4	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO5	EVO5	EVO5
				6	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO5	EVO5	EVO5
				8	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO5	EVO5	EVO5
				10	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO5	EVO5	EVO5
				12	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO5	EVO5	EVO5
				14	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO5	EVO5	EVO5
				16	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO5	EVO5
				18	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO5	EVO5
				20	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO5	EVO5
				25	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO10	EVO5
65	2½	L14	20	2	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO5	EVO5
				4	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO5	EVO5
				6	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO5	EVO5
				8	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO10	EVO5
				10	-	EVO5	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO10	EVO5
				12	-	EVO10	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO10	EVO5
				14	-	EVO10	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO10	EVO5
				16	-	EVO10	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO10	EVO10
				18	-	EVO10	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO10	EVO10
				20	-	EVO10	EVO10	EVO5	-	EVO10	EVO10	EVO10
				25	-	EVO10	EVO10	EVO5	-	EVO15	EVO10	EVO10
80	3	L14	20	2	-	EVO10	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO10	EVO5
				4	-	EVO10	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO10	EVO5
				6	-	EVO10	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO10	EVO10
				8	-	EVO10	EVO5	EVO5	-	EVO10	EVO10	EVO10
				10	-	EVO10	EVO10	EVO5	-	EVO15	EVO10	EVO10
				12	-	EVO10	EVO10	EVO5	-	EVO15	EVO10	EVO10
				14	-	EVO10	EVO10	EVO5	-	EVO15	EVO10	EVO10
				16	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO10	EVO10
				18	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO10	EVO10
				20	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO15	EVO10
				25	-	EVO15	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO15	EVO10
100	4	L14	20	2	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO15	EVO10
				4	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO15	EVO10
				6	-	EVO15	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO15	EVO10
				8	-	EVO15	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO15	EVO10
				10	-	EVO15	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO15	EVO15
				12	-	EVO15	EVO10	EVO10	-	EVO20	EVO15	EVO15
				14	-	EVO15	EVO15	EVO10	-	EVO20	EVO15	EVO15
				16	-	EVO15	EVO15	EVO10	-	EVO20	EVO15	EVO15
				18	-	EVO15	EVO15	EVO10	-	EVO20	EVO15	EVO15
				20	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO20	EVO15	EVO15
				25	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO20	EVO20	EVO15
125	5	L17	20	2	-	EVO15	EVO15	EVO10	-	EVO20	EVO15	EVO15
				4	-	EVO15	EVO15	EVO10	-	EVO20	EVO15	EVO15
				6	-	EVO15	EVO15	EVO10	-	EVO20	EVO15	EVO15
				8	-	EVO15	EVO15	EVO10	-	EVO20	EVO15	EVO15
				10	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO20	EVO20	EVO15
				12	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO15
				14	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO15
				16	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO20
				18	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO20
				20	-	EVO20	EVO20	EVO15	-	EVO30	EVO30	EVO20

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié				Milieu non lubrifié			
					Pression motrice							
		s	h3		[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
125	5	L17	20	25	-	EVO30	EVO20	EVO15	-	EVO30	EVO30	EVO20
150	6	L19	35	2	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO30
				4	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO30
				6	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO30	EVO30
				8	-	EVO30	EVO20	EVO15	-	EVO30	EVO30	EVO30
				10	-	EVO30	EVO20	EVO15	-	EVO40	EVO30	EVO30
				12	-	EVO30	EVO20	EVO20	-	EVO40	EVO30	EVO30
				14	-	EVO30	EVO30	EVO20	-	EVO40	EVO30	EVO30
				16	-	EVO30	EVO30	EVO20	-	EVO40	EVO30	EVO30
				18	-	EVO40	EVO30	EVO30	-	EVO40	EVO40	EVO30
				20	-	EVO40	EVO30	EVO30	-	EVO60	EVO40	EVO30
200	8	L22	40	25	-	EVO40	EVO30	EVO30	-	EVO60	EVO40	EVO40
				2	-	EVO30	EVO30	EVO20	-	EVO60	EVO40	EVO30
				4	-	EVO30	EVO30	EVO20	-	EVO60	EVO40	EVO30
				6	-	EVO40	EVO30	EVO30	-	EVO60	EVO40	EVO40
				8	-	EVO40	EVO30	EVO30	-	EVO60	EVO40	EVO40
				10	-	EVO40	EVO40	EVO30	-	EVO60	EVO60	EVO40
				12	-	EVO60	EVO40	EVO30	-	EVO60	EVO60	EVO40
				14	-	EVO60	EVO40	EVO40	-	EVO80	EVO60	EVO60
				16	-	EVO60	EVO40	EVO40	-	EVO80	EVO60	EVO60
				18	-	EVO60	EVO60	EVO40	-	EVO80	EVO60	EVO60
250	10	L27	40	20	-	EVO60	EVO60	EVO40	-	EVO80	EVO60	EVO60
				25	-	EVO80	EVO60	EVO60	-	EVO120	EVO80	EVO60
				2	-	EVO60	EVO40	EVO40	-	EVO80	EVO60	EVO60
				4	-	EVO60	EVO40	EVO40	-	EVO80	EVO60	EVO60
				6	-	EVO60	EVO60	EVO40	-	EVO80	EVO80	EVO60
				8	-	EVO80	EVO60	EVO60	-	EVO120	EVO80	EVO60
				10	-	EVO80	EVO60	EVO60	-	EVO120	EVO80	EVO60
				12	-	EVO80	EVO60	EVO60	-	EVO120	EVO80	EVO80
				14	-	EVO120	EVO80	EVO60	-	EVO120	EVO120	EVO80
				16	-	EVO120	EVO80	EVO60	-	EVO120	EVO120	EVO80
300	12	L30	55	18	-	EVO120	EVO80	EVO80	-	EVO120	EVO120	EVO80
				20	-	EVO120	EVO80	EVO80	-	EVO160	EVO120	EVO120
				25	-	EVO120	EVO120	EVO80	-	EVO160	EVO120	EVO120
				2	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO120	EVO80	EVO80
				4	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO120	EVO80	EVO80
				6	-	EVO120	EVO80	EVO80	-	EVO120	EVO120	EVO80
				8	-	EVO120	EVO80	EVO80	-	EVO160	EVO120	EVO120
				10	-	EVO120	EVO120	EVO80	-	EVO160	EVO120	EVO120
				12	-	EVO120	EVO120	EVO80	-	EVO160	EVO120	EVO120
				14	-	EVO160	EVO120	EVO120	-	EVO160	EVO160	EVO120
350	14	L36	58	16	-	EVO160	EVO120	EVO120	-	EVO240	EVO160	EVO120
				18	-	EVO160	EVO120	EVO120	-	EVO240	EVO160	EVO120
				20	-	EVO160	EVO160	EVO120	-	EVO240	EVO160	EVO160
				25	-	EVO240	EVO160	EVO120	-	EVO240	EVO240	EVO160
				2	-	EVO120	EVO80	EVO80	-	EVO160	EVO120	EVO120
				4	-	EVO120	EVO80	EVO80	-	EVO160	EVO120	EVO120
				6	-	EVO120	EVO120	EVO80	-	EVO160	EVO160	EVO120
				8	-	EVO160	EVO120	EVO120	-	EVO240	EVO160	EVO120
				10	-	EVO160	EVO120	EVO120	-	EVO240	EVO160	EVO160
				12	-	EVO240	EVO160	EVO120	-	EVO240	EVO240	EVO160

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié				Milieu non lubrifié			
					Pression motrice							
		s	h3		[bar]	3	4	5	6	3	4	5
350	14	L36	58	25	-	EVO340	EVO240	EVO240	-	EVO500	EVO340	EVO240
400	16	L40	77	2	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO160	EVO160
				4	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO160	EVO160
				6	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO240	EVO160
				8	-	EVO240	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO240	EVO160
				10	-	EVO240	EVO160	EVO160	-	EVO340	EVO240	EVO240
				12	-	EVO240	EVO240	EVO160	-	EVO340	EVO240	EVO240
				14	-	EVO340	EVO240	EVO240	-	EVO340	EVO340	EVO240
				16	-	EVO340	EVO240	EVO240	-	EVO500	EVO340	EVO240
				18	-	EVO340	EVO240	EVO240	-	EVO500	EVO340	EVO240
				20	-	EVO340	EVO340	EVO240	-	EVO500	EVO340	EVO340
25	-	EVO500	EVO340	EVO340	-	EVO500	EVO500	EVO340				
450	18	L46	75	2	-	EVO240	EVO160	EVO160	-	EVO340	EVO240	EVO240
				4	-	EVO240	EVO160	EVO160	-	EVO340	EVO240	EVO240
				6	-	EVO240	EVO240	EVO160	-	EVO340	EVO240	EVO240
				8	-	EVO340	EVO240	EVO240	-	EVO500	EVO340	EVO240
				10	-	EVO340	EVO240	EVO240	-	EVO500	EVO340	EVO340
				12	-	EVO500	EVO340	EVO240	-	EVO500	EVO500	EVO340
				14	-	EVO500	EVO340	EVO240	-	EVO500	EVO500	EVO340
				16	-	EVO500	EVO340	EVO340	-	EVO500	EVO500	EVO340
				18	-	EVO500	EVO500	EVO340	-	EVO700	EVO500	EVO500
				20	-	EVO500	EVO500	EVO340	-	EVO700	EVO500	EVO500
25	-	EVO700	EVO500	EVO500	-	EVO700	EVO700	EVO500				

Tableau 21: Fonction de sectionnement : siège métallique pour milieu lubrifié et non lubrifié (Class 300) / Sens préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié				Milieu non lubrifié					
					Pression motrice									
		s	h3		[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
50	2	L14	20	2	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	
				4	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				6	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				8	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				12	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				14	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				16	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				18	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				20	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
25	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10				
65	2½	L14	20	2	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	
				4	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				6	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				8	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				12	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				14	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				16	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				18	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				20	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
25	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10				
80	3	L14	20	2	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	
				4	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				6	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié				Milieu non lubrifié			
					Pression motrice							
		s	h3		[bar]	3	4	5	6	3	4	5
80	3	L14	20	8	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10
				10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10
				12	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10
				14	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10
				16	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10
				18	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10
				20	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10
				25	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10
100	4	L17	20	2	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10
				4	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10
				6	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10
				8	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10
				10	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10
				12	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15
				14	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15
				16	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
				18	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
				20	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
				25	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
125	5	L17	20	2	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
				4	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
				6	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
				8	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
				10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO30	EVO20	EVO20	EVO15
				12	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO30	EVO20	EVO20	EVO15
				14	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO30	EVO30	EVO20	EVO15
				16	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO30	EVO30	EVO20	EVO15
				18	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO40	EVO30	EVO20	EVO20
				20	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO40	EVO30	EVO20	EVO20
				25	EVO30	EVO20	EVO20	EVO15	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20
150	6	L19	35	2	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO40	EVO30	EVO20	EVO20
				4	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO40	EVO30	EVO20	EVO20
				6	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20
				8	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20
				10	EVO30	EVO20	EVO20	EVO15	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20
				12	EVO30	EVO30	EVO20	EVO15	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30
				14	EVO40	EVO30	EVO20	EVO20	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30
				16	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30
				18	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30
				20	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20	EVO60	EVO40	EVO40	EVO30
				25	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30	EVO60	EVO60	EVO40	EVO30
200	8	L22	40	2	EVO60	EVO40	EVO40	EVO40	EVO60	EVO60	EVO40	EVO40
				4	EVO60	EVO40	EVO40	EVO40	EVO60	EVO60	EVO40	EVO40
				6	EVO60	EVO40	EVO40	EVO40	EVO60	EVO60	EVO40	EVO40
				8	EVO60	EVO40	EVO40	EVO40	EVO80	EVO60	EVO40	EVO40
				10	EVO60	EVO40	EVO40	EVO40	EVO80	EVO60	EVO60	EVO40
				12	EVO60	EVO40	EVO40	EVO40	EVO80	EVO60	EVO60	EVO40
				14	EVO60	EVO60	EVO40	EVO40	EVO80	EVO60	EVO60	EVO40
				16	EVO80	EVO60	EVO40	EVO40	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60
				18	EVO80	EVO60	EVO60	EVO40	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60
				20	EVO80	EVO60	EVO60	EVO40	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60
				25	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60	EVO120	EVO120	EVO80	EVO60
250	10	L27	40	2	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO120	EVO80	EVO80	EVO80
				4	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO120	EVO80	EVO80	EVO80
				6	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO120	EVO80	EVO80	EVO80

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié				Milieu non lubrifié			
					Pression motrice							
		s	h3		[bar]	3	4	5	6	3	4	5
250	10	L27	40	8	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO120	EVO120	EVO80	EVO80
				10	EVO120	EVO80	EVO80	EVO80	EVO120	EVO120	EVO80	EVO80
				12	EVO120	EVO80	EVO80	EVO80	EVO160	EVO120	EVO80	EVO80
				14	EVO120	EVO80	EVO80	EVO80	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80
				16	EVO120	EVO120	EVO80	EVO80	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80
				18	EVO160	EVO120	EVO80	EVO80	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80
				20	EVO160	EVO120	EVO80	EVO80	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120
				25	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120
300	12	L30	55	2	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160
				4	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160
				6	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160
				8	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160
				10	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160
				12	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160
				14	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160
				16	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160	EVO240	EVO240	EVO160	EVO160
				18	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160	EVO240	EVO240	EVO160	EVO160
				20	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160	EVO340	EVO240	EVO160	EVO160
				25	EVO240	EVO240	EVO160	EVO160	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160
				350	14	L36	58	2	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160
4	EVO160	EVO160	EVO160					EVO160	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160
6	EVO160	EVO160	EVO160					EVO160	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160
8	EVO240	EVO160	EVO160					EVO160	EVO240	EVO240	EVO160	EVO160
10	EVO240	EVO160	EVO160					EVO160	EVO340	EVO240	EVO160	EVO160
12	EVO240	EVO240	EVO160					EVO160	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160
14	EVO240	EVO240	EVO160					EVO160	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160
16	EVO340	EVO240	EVO160					EVO160	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240
18	EVO340	EVO240	EVO240					EVO160	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240
20	EVO340	EVO240	EVO240					EVO160	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240
25	EVO500	EVO340	EVO240					EVO240	EVO500	EVO500	EVO340	EVO240
400	16	L40	77					2	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
				4	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
				6	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
				8	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
				10	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
				12	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
				14	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
				16	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
				18	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
				20	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO700	EVO500	EVO500	EVO500
				25	EVO700	EVO500	EVO500	EVO500	EVO700	EVO500	EVO500	EVO500
				450	18	L46	75	2	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
4	EVO500	EVO500	EVO500					EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
6	EVO500	EVO500	EVO500					EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
8	EVO500	EVO500	EVO500					EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
10	EVO500	EVO500	EVO500					EVO500	EVO700	EVO500	EVO500	EVO500
12	EVO500	EVO500	EVO500					EVO500	EVO700	EVO500	EVO500	EVO500
14	EVO700	EVO500	EVO500					EVO500	EVO700	EVO500	EVO500	EVO500
16	EVO700	EVO500	EVO500					EVO500	-	EVO700	EVO500	EVO500
18	EVO700	EVO500	EVO500					EVO500	-	EVO700	EVO500	EVO500
20	EVO700	EVO700	EVO500					EVO500	-	EVO700	EVO500	EVO500
25	-	EVO700	EVO500					EVO500	-	-	EVO700	EVO500

Tableau 22: Fonction de sectionnement : siège métallique pour milieu lubrifié et non lubrifié (Class 300) / Sens non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié				Milieu non lubrifié				
					Pression motrice								
					3	4	5	6	3	4	5	6	
		s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]		
50	2	L14	20	2	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	
				4	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	
				6	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	
				8	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	
				10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	
				12	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	
				14	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	
				16	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	
				18	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	
				20	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	
				25	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	
65	2½	L14	20	2	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	
				4	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				6	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				8	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				12	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				14	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				16	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				18	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				20	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				25	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	
80	3	L14	20	2	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	
				4	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				6	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				8	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10
				12	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10
				14	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10
				16	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10
				18	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10
				20	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO10
				25	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	
100	4	L17	20	2	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10	
				4	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO10
				6	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO10
				8	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15
				10	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15
				12	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15
				14	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15
				16	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15
				18	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15
				20	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15
				25	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO30	EVO30	EVO20	EVO15	
125	5	L17	20	2	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	
				4	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15
				6	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15
				8	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO30	EVO20	EVO20	EVO20	EVO15
				10	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO30	EVO30	EVO20	EVO20	EVO15
				12	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO40	EVO30	EVO20	EVO20	EVO20
				14	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO40	EVO30	EVO20	EVO20	EVO20
				16	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO40	EVO30	EVO30	EVO30	EVO20
				18	EVO30	EVO20	EVO20	EVO15	EVO40	EVO30	EVO30	EVO30	EVO20
				20	EVO30	EVO30	EVO20	EVO15	EVO40	EVO30	EVO30	EVO30	EVO20

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié				Milieu non lubrifié			
					Pression motrice							
		s	h3		[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
125	5	L17	20	25	EVO40	EVO30	EVO20	EVO20	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30
150	6	L19	35	2	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20
				4	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20
				6	EVO30	EVO30	EVO20	EVO15	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20
				8	EVO30	EVO30	EVO20	EVO15	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30
				10	EVO40	EVO30	EVO20	EVO20	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30
				12	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30
				14	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30
				16	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30	EVO60	EVO40	EVO40	EVO30
				18	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30	EVO60	EVO60	EVO40	EVO30
				20	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30	EVO60	EVO60	EVO40	EVO30
200	8	L22	40	25	EVO60	EVO40	EVO40	EVO30	EVO80	EVO60	EVO60	EVO40
				2	EVO60	EVO40	EVO40	EVO40	EVO60	EVO60	EVO40	EVO40
				4	EVO60	EVO40	EVO40	EVO40	EVO60	EVO60	EVO40	EVO40
				6	EVO60	EVO40	EVO40	EVO40	EVO80	EVO60	EVO40	EVO40
				8	EVO60	EVO40	EVO40	EVO40	EVO80	EVO60	EVO60	EVO40
				10	EVO60	EVO60	EVO40	EVO40	EVO80	EVO60	EVO60	EVO40
				12	EVO80	EVO60	EVO40	EVO40	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60
				14	EVO80	EVO60	EVO40	EVO40	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60
				16	EVO80	EVO60	EVO60	EVO40	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60
				18	EVO80	EVO60	EVO60	EVO40	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60
250	10	L27	40	20	EVO80	EVO60	EVO60	EVO40	EVO120	EVO80	EVO80	EVO60
				25	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60	EVO120	EVO120	EVO80	EVO60
				2	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO120	EVO80	EVO80	EVO80
				4	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO120	EVO80	EVO80	EVO80
				6	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO120	EVO120	EVO80	EVO80
				8	EVO120	EVO80	EVO80	EVO80	EVO120	EVO120	EVO80	EVO80
				10	EVO120	EVO80	EVO80	EVO80	EVO160	EVO120	EVO80	EVO80
				12	EVO120	EVO120	EVO80	EVO80	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80
				14	EVO120	EVO120	EVO80	EVO80	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80
				16	EVO160	EVO120	EVO80	EVO80	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120
300	12	L30	55	18	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120
				20	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120
				25	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120	EVO240	EVO160	EVO160	EVO120
				2	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160
				4	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160
				6	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160
				8	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160
				10	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160
				12	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160
				14	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160	EVO240	EVO240	EVO160	EVO160
350	14	L36	58	16	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160	EVO340	EVO240	EVO160	EVO160
				18	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160	EVO340	EVO240	EVO160	EVO160
				20	EVO240	EVO240	EVO160	EVO160	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160
				2	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160
				4	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160
				6	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160	EVO240	EVO240	EVO160	EVO160
				8	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160	EVO340	EVO240	EVO160	EVO160
				10	EVO240	EVO240	EVO160	EVO160	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160
				12	EVO240	EVO240	EVO160	EVO160	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160
				14	EVO340	EVO240	EVO160	EVO160	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié				Milieu non lubrifié				
					Pression motrice								
		s	h3		[bar]	3	4	5	6	3	4	5	6
350	14	L36	58	25	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240	EVO500	EVO500	EVO340	EVO240	
400	16	L40	77	2	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	
				4	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
				6	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
				8	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
				10	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
				12	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
				14	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
				16	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
				18	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO700	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
				20	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO700	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
450	18	L46	75	25	EVO700	EVO500	EVO500	EVO500	EVO700	EVO500	EVO500	EVO500	
				2	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
				4	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
				6	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
				8	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO700	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
				10	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO700	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
				12	EVO700	EVO500	EVO500	EVO500	EVO700	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
				14	EVO700	EVO500	EVO500	EVO500	EVO700	EVO700	EVO500	EVO500	EVO500
				16	EVO700	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO700	EVO500	EVO500	EVO500
				18	EVO700	EVO700	EVO500	EVO500	-	EVO700	EVO500	EVO500	EVO500
20	-	EVO700	EVO500	EVO500	-	EVO700	EVO700	EVO500	EVO500				
25	-	EVO700	EVO700	EVO500	-	-	EVO700	EVO700	EVO500				

Tableau 23: Fonction de réglage : siège métallique pour milieu lubrifié et non lubrifié (Class 300) / Sens préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié				Milieu non lubrifié				
					Pression motrice								
		s	h3		[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
50	2	L14	20	2	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				4	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				6	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				8	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				10	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				12	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				14	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				16	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				18	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				20	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				25	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	
65	2½	L14	20	2	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				4	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				6	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				8	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				10	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				12	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				14	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				16	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				18	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				20	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
								25	-	EVO10	EVO10	EVO10	-
80	3	L14	20	2	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				4	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				6	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié				Milieu non lubrifié			
					Pression motrice							
		s	h3		[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
80	3	L14	20	8	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10
				10	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10
				12	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10
				14	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO10	EVO10
				16	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO10	EVO10
				18	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO10	EVO10
				20	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO10	EVO10
				25	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO10	EVO10
100	4	L17	20	2	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO15	EVO10
				4	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO15	EVO10
				6	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO15	EVO10
				8	-	EVO15	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO15	EVO10
				10	-	EVO15	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO15	EVO10
				12	-	EVO15	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO15	EVO15
				14	-	EVO15	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO15	EVO15
				16	-	EVO15	EVO10	EVO10	-	EVO20	EVO15	EVO15
				18	-	EVO15	EVO10	EVO10	-	EVO20	EVO15	EVO15
				20	-	EVO15	EVO15	EVO10	-	EVO20	EVO15	EVO15
				25	-	EVO15	EVO15	EVO10	-	EVO20	EVO15	EVO15
125	5	L17	20	2	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO20	EVO15	EVO15
				4	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO20	EVO15	EVO15
				6	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO20	EVO15	EVO15
				8	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO20	EVO15	EVO15
				10	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO20	EVO20	EVO15
				12	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO20	EVO20	EVO15
				14	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO15
				16	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO15
				18	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO20
				20	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO20
				25	-	EVO20	EVO20	EVO15	-	EVO30	EVO30	EVO20
150	6	L19	35	2	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO20
				4	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO20
				6	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO30	EVO20
				8	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO30	EVO20
				10	-	EVO20	EVO20	EVO15	-	EVO30	EVO30	EVO20
				12	-	EVO30	EVO20	EVO15	-	EVO40	EVO30	EVO30
				14	-	EVO30	EVO20	EVO20	-	EVO40	EVO30	EVO30
				16	-	EVO30	EVO30	EVO20	-	EVO40	EVO30	EVO30
				18	-	EVO30	EVO30	EVO20	-	EVO40	EVO30	EVO30
				20	-	EVO30	EVO30	EVO20	-	EVO40	EVO40	EVO30
				25	-	EVO40	EVO30	EVO30	-	EVO60	EVO40	EVO30
200	8	L22	40	2	-	EVO40	EVO40	EVO40	-	EVO60	EVO40	EVO40
				4	-	EVO40	EVO40	EVO40	-	EVO60	EVO40	EVO40
				6	-	EVO40	EVO40	EVO40	-	EVO60	EVO40	EVO40
				8	-	EVO40	EVO40	EVO40	-	EVO60	EVO40	EVO40
				10	-	EVO40	EVO40	EVO40	-	EVO60	EVO60	EVO40
				12	-	EVO40	EVO40	EVO40	-	EVO60	EVO60	EVO40
				14	-	EVO60	EVO40	EVO40	-	EVO60	EVO60	EVO40
				16	-	EVO60	EVO40	EVO40	-	EVO80	EVO60	EVO60
				18	-	EVO60	EVO60	EVO40	-	EVO80	EVO60	EVO60
				20	-	EVO60	EVO60	EVO40	-	EVO80	EVO60	EVO60
				25	-	EVO80	EVO60	EVO60	-	EVO120	EVO80	EVO60
250	10	L27	40	2	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO80	EVO80	EVO80
				4	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO80	EVO80	EVO80
				6	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO80	EVO80	EVO80

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié				Milieu non lubrifié			
					Pression motrice							
		s	h3		[bar]	3	4	5	6	3	4	5
250	10	L27	40	8	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO120	EVO80	EVO80
				10	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO120	EVO80	EVO80
				12	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO120	EVO80	EVO80
				14	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO120	EVO120	EVO80
				16	-	EVO120	EVO80	EVO80	-	EVO120	EVO120	EVO80
				18	-	EVO120	EVO80	EVO80	-	EVO120	EVO120	EVO80
				20	-	EVO120	EVO80	EVO80	-	EVO160	EVO120	EVO120
				25	-	EVO120	EVO120	EVO80	-	EVO160	EVO120	EVO120
300	12	L30	55	2	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				4	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				6	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				8	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				10	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				12	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				14	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				16	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO160	EVO160
				18	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO160	EVO160
				20	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO160	EVO160
				25	-	EVO240	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO240	EVO160
				350	14	L36	58	2	-	EVO160	EVO160	EVO160
4	-	EVO160	EVO160					EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
6	-	EVO160	EVO160					EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
8	-	EVO160	EVO160					EVO160	-	EVO240	EVO160	EVO160
10	-	EVO160	EVO160					EVO160	-	EVO240	EVO160	EVO160
12	-	EVO240	EVO160					EVO160	-	EVO240	EVO240	EVO160
14	-	EVO240	EVO160					EVO160	-	EVO240	EVO240	EVO160
16	-	EVO240	EVO160					EVO160	-	EVO340	EVO240	EVO240
18	-	EVO240	EVO240					EVO160	-	EVO340	EVO240	EVO240
20	-	EVO240	EVO240					EVO160	-	EVO340	EVO240	EVO240
25	-	EVO340	EVO240					EVO240	-	EVO500	EVO340	EVO240
400	16	L40	77					2	-	EVO500	EVO500	EVO500
				4	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				6	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				8	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				10	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				12	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				14	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				16	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				18	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				20	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				25	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				450	18	L46	75	2	-	EVO500	EVO500	EVO500
4	-	EVO500	EVO500					EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
6	-	EVO500	EVO500					EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
8	-	EVO500	EVO500					EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
10	-	EVO500	EVO500					EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
12	-	EVO500	EVO500					EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
14	-	EVO500	EVO500					EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
16	-	EVO500	EVO500					EVO500	-	EVO700	EVO500	EVO500
18	-	EVO500	EVO500					EVO500	-	EVO700	EVO500	EVO500
20	-	EVO700	EVO500					EVO500	-	EVO700	EVO500	EVO500
25	-	EVO700	EVO500					EVO500	-	-	EVO700	EVO500

Tableau 24: Fonction de réglage : siège métallique pour milieu lubrifié et non lubrifié (Class 300) / Sens non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié				Milieu non lubrifié			
					Pression motrice							
					3	4	5	6	3	4	5	6
		s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	
50	2	L14	20	2	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10
				4	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10
				6	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10
				8	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10
				10	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10
				12	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10
				14	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10
				16	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10
				18	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10
				20	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10
				25	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10
65	2½	L14	20	2	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10
				4	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10
				6	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10
				8	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10
				10	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10
				12	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10
				14	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10
				16	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10
				18	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10
				20	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10
				25	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO10	EVO10
80	3	L14	20	2	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10
				4	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10
				6	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10
				8	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10
				10	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO10	EVO10
				12	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO10	EVO10
				14	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO10	EVO10
				16	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO10	EVO10
				18	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO10	EVO10
				20	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO15	EVO10
				25	-	EVO15	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO15	EVO10
100	4	L17	20	2	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO15	EVO10
				4	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO15	EVO10
				6	-	EVO15	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO15	EVO10
				8	-	EVO15	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO15	EVO15
				10	-	EVO15	EVO10	EVO10	-	EVO20	EVO15	EVO15
				12	-	EVO15	EVO15	EVO10	-	EVO20	EVO15	EVO15
				14	-	EVO15	EVO15	EVO10	-	EVO20	EVO15	EVO15
				16	-	EVO15	EVO15	EVO10	-	EVO20	EVO15	EVO15
				18	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO20	EVO15	EVO15
				20	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO20	EVO15	EVO15
				25	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO15
125	5	L17	20	2	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO20	EVO15	EVO15
				4	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO20	EVO15	EVO15
				6	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO20	EVO15	EVO15
				8	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO20	EVO20	EVO15
				10	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO15
				12	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO20
				14	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO20
				16	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO30	EVO20
				18	-	EVO20	EVO20	EVO15	-	EVO30	EVO30	EVO20
				20	-	EVO30	EVO20	EVO15	-	EVO30	EVO30	EVO20

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié				Milieu non lubrifié			
					Pression motrice							
		s	h3		[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
125	5	L17	20	25	-	EVO30	EVO20	EVO20	-	EVO40	EVO30	EVO30
150	6	L19	35	2	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO30	EVO20
				4	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO30	EVO20
				6	-	EVO30	EVO20	EVO15	-	EVO30	EVO30	EVO20
				8	-	EVO30	EVO20	EVO15	-	EVO40	EVO30	EVO30
				10	-	EVO30	EVO20	EVO20	-	EVO40	EVO30	EVO30
				12	-	EVO30	EVO30	EVO20	-	EVO40	EVO30	EVO30
				14	-	EVO30	EVO30	EVO20	-	EVO40	EVO30	EVO30
				16	-	EVO40	EVO30	EVO30	-	EVO40	EVO40	EVO30
				18	-	EVO40	EVO30	EVO30	-	EVO60	EVO40	EVO30
				20	-	EVO40	EVO30	EVO30	-	EVO60	EVO40	EVO30
				25	-	EVO40	EVO40	EVO30	-	EVO60	EVO60	EVO40
200	8	L22	40	2	-	EVO40	EVO40	EVO40	-	EVO60	EVO40	EVO40
				4	-	EVO40	EVO40	EVO40	-	EVO60	EVO40	EVO40
				6	-	EVO40	EVO40	EVO40	-	EVO60	EVO40	EVO40
				8	-	EVO40	EVO40	EVO40	-	EVO60	EVO60	EVO40
				10	-	EVO60	EVO40	EVO40	-	EVO60	EVO60	EVO40
				12	-	EVO60	EVO40	EVO40	-	EVO80	EVO60	EVO60
				14	-	EVO60	EVO40	EVO40	-	EVO80	EVO60	EVO60
				16	-	EVO60	EVO60	EVO40	-	EVO80	EVO60	EVO60
				18	-	EVO60	EVO60	EVO40	-	EVO80	EVO60	EVO60
				20	-	EVO60	EVO60	EVO40	-	EVO80	EVO80	EVO60
				25	-	EVO80	EVO60	EVO60	-	EVO120	EVO80	EVO60
250	10	L27	40	2	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO80	EVO80	EVO80
				4	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO80	EVO80	EVO80
				6	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO120	EVO80	EVO80
				8	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO120	EVO80	EVO80
				10	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO120	EVO80	EVO80
				12	-	EVO120	EVO80	EVO80	-	EVO120	EVO120	EVO80
				14	-	EVO120	EVO80	EVO80	-	EVO120	EVO120	EVO80
				16	-	EVO120	EVO80	EVO80	-	EVO160	EVO120	EVO120
				18	-	EVO120	EVO120	EVO80	-	EVO160	EVO120	EVO120
				20	-	EVO120	EVO120	EVO80	-	EVO160	EVO120	EVO120
				25	-	EVO160	EVO120	EVO120	-	EVO160	EVO160	EVO120
300	12	L30	55	2	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				4	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				6	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				8	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				10	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				12	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				14	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO160	EVO160
				16	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO160	EVO160
				18	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO160	EVO160
				20	-	EVO240	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO240	EVO160
				25	-	EVO240	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO240	EVO160
350	14	L36	58	2	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				4	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				6	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO160	EVO160
				8	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO160	EVO160
				10	-	EVO240	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO240	EVO160
				12	-	EVO240	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO240	EVO160
				14	-	EVO240	EVO160	EVO160	-	EVO340	EVO240	EVO240
				16	-	EVO240	EVO240	EVO160	-	EVO340	EVO240	EVO240
				18	-	EVO240	EVO240	EVO160	-	EVO340	EVO240	EVO240
				20	-	EVO340	EVO240	EVO240	-	EVO340	EVO340	EVO240

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié				Milieu non lubrifié			
					Pression motrice							
					3	4	5	6	3	4	5	6
		s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	
350	14	L36	58	25	-	EVO340	EVO240	EVO240	-	EVO500	EVO340	EVO240
400	16	L40	77	2	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				4	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				6	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				8	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				10	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				12	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				14	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				16	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				18	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				20	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				25	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
450	18	L46	75	2	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				4	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				6	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				8	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				10	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				12	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				14	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO700	EVO500	EVO500
				16	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO700	EVO500	EVO500
				18	-	EVO700	EVO500	EVO500	-	EVO700	EVO500	EVO500
				20	-	EVO700	EVO500	EVO500	-	EVO700	EVO700	EVO500
				25	-	EVO700	EVO700	EVO500	-	-	EVO700	EVO700

ACTAIR EVO (siège plastomère)

Tableau 25: Fonction de sectionnement : siège plastomère pour tous les milieux (Class 150) / Sens préférentiel et non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux							
					Sens préférentiel				Sens non préférentiel			
					Masse motrice							
					3	4	5	6	3	4	5	6
		s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
50	2	L14	20	2	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5
				4	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5
				6	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5
				8	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5
				10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5
				12	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5
				14	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5
				16	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5
				18	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5
				20	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5
				25	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5
65	2½	L14	20	2	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5
				4	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5
				6	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5
				8	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5
				10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5
				12	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5
				14	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5
				16	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5
				18	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5
				20	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5
				25	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5
80	3	L14	20	2	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5
				4	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5
				6	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5
				8	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5
				10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5
				12	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5
				14	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5
				16	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5
				18	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5
				20	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5
				25	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO15	EVO10	EVO10	EVO5
100	4	L14	20	2	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5
				4	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5
				6	EVO10	EVO5	EVO5	EVO5	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5
				8	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5	EVO15	EVO10	EVO10	EVO5
				10	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5	EVO15	EVO10	EVO10	EVO5
				12	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10
				14	EVO10	EVO10	EVO5	EVO5	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10
				16	EVO15	EVO10	EVO10	EVO5	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10
				18	EVO15	EVO10	EVO10	EVO5	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10
				20	EVO15	EVO10	EVO10	EVO5	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10
				25	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10
125	5	L17	20	2	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10
				4	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10
				6	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10
				8	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10
				10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10
				12	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux							
					Sens préférentiel				Sens non préférentiel			
					Masse motrice							
					3	4	5	6	3	4	5	6
		s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
125	5	L17	20	14	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10
				16	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10
				18	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10
				20	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15
				25	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
150	6	L19	35	2	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15
				4	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15
				6	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15
				8	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15
				10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
				12	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
				14	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
				16	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO30	EVO30	EVO20	EVO15
				18	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO30	EVO30	EVO20	EVO15
				20	EVO30	EVO20	EVO20	EVO15	EVO40	EVO30	EVO20	EVO20
200	8	L22	40	2	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
				4	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15
				6	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO30	EVO30	EVO20	EVO15
				8	EVO30	EVO20	EVO20	EVO15	EVO40	EVO30	EVO20	EVO20
				10	EVO30	EVO30	EVO20	EVO15	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20
				12	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30
				14	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30
				16	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30
				18	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30	EVO60	EVO40	EVO40	EVO30
				20	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30	EVO60	EVO60	EVO40	EVO30
250	10	L27	40	2	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40	EVO60	EVO40	EVO40	EVO40
				4	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40	EVO60	EVO40	EVO40	EVO40
				6	EVO60	EVO40	EVO40	EVO40	EVO60	EVO40	EVO40	EVO40
				8	EVO60	EVO40	EVO40	EVO40	EVO60	EVO60	EVO40	EVO40
				10	EVO60	EVO60	EVO40	EVO40	EVO80	EVO60	EVO40	EVO40
				12	EVO80	EVO60	EVO40	EVO40	EVO80	EVO60	EVO60	EVO40
				14	EVO80	EVO60	EVO60	EVO40	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60
				16	EVO80	EVO60	EVO60	EVO40	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60
				18	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60
				20	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60	EVO120	EVO80	EVO80	EVO60
300	12	L30	55	2	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80
				4	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80
				6	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80
				8	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO120	EVO80	EVO80	EVO80
				10	EVO120	EVO80	EVO80	EVO80	EVO120	EVO80	EVO80	EVO80
				12	EVO120	EVO80	EVO80	EVO80	EVO120	EVO120	EVO80	EVO80
				14	EVO120	EVO120	EVO80	EVO80	EVO160	EVO120	EVO80	EVO80
				16	EVO160	EVO120	EVO80	EVO80	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80
				18	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80
				20	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120
350	14	L36	58	2	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO120	EVO80	EVO80	EVO80
				4	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO120	EVO80	EVO80	EVO80
				6	EVO120	EVO80	EVO80	EVO80	EVO120	EVO120	EVO80	EVO80
				8	EVO120	EVO120	EVO80	EVO80	EVO160	EVO120	EVO80	EVO80
				10	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux							
					Sens préférentiel				Sens non préférentiel			
					Masse motrice							
					3	4	5	6	3	4	5	6
		s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
350	14	L36	58	12	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120
				14	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120
				16	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120	EVO240	EVO160	EVO160	EVO120
				18	EVO240	EVO160	EVO160	EVO120	EVO240	EVO240	EVO160	EVO120
				20	EVO240	EVO240	EVO160	EVO120	EVO340	EVO240	EVO160	EVO160
				25	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160
400	16	L40	77	2	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160
				4	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160
				6	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160
				8	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160
				10	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160
				12	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160	EVO240	EVO240	EVO160	EVO160
				14	EVO240	EVO240	EVO160	EVO160	EVO340	EVO240	EVO160	EVO160
				16	EVO340	EVO240	EVO160	EVO160	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160
				18	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160
				20	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240
				25	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240	EVO500	EVO340	EVO340	EVO240
				450	18	L46	75	2	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160
4	EVO160	EVO160	EVO160					EVO160	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160
6	EVO240	EVO160	EVO160					EVO160	EVO240	EVO240	EVO160	EVO160
8	EVO240	EVO240	EVO160					EVO160	EVO340	EVO240	EVO160	EVO160
10	EVO340	EVO240	EVO240					EVO160	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160
12	EVO340	EVO240	EVO240					EVO160	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240
14	EVO500	EVO340	EVO240					EVO240	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240
16	EVO500	EVO340	EVO340					EVO240	EVO500	EVO500	EVO340	EVO240
18	EVO500	EVO500	EVO340					EVO240	EVO500	EVO500	EVO340	EVO240
20	EVO700	EVO500	EVO340					EVO340	EVO700	EVO500	EVO340	EVO340
25	EVO700	EVO500	EVO500					EVO340	EVO700	EVO500	EVO500	EVO340
500	20	L50	85					2	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
				4	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
				6	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
				8	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
				10	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
				12	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
				14	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO700	EVO500	EVO500	EVO500
				16	EVO700	EVO500	EVO500	EVO500	EVO700	EVO500	EVO500	EVO500
				18	EVO700	EVO500	EVO500	EVO500	EVO700	EVO500	EVO500	EVO500
				20	EVO700	EVO700	EVO500	EVO500	-	EVO700	EVO500	EVO500
				25	-	EVO700	EVO500	EVO500	-	EVO700	EVO700	EVO500
				600	24	L55	85	2	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
4	EVO500	EVO500	EVO500					EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
6	EVO500	EVO500	EVO500					EVO500	EVO500	EVO500	EVO500	EVO500
8	EVO500	EVO500	EVO500					EVO500	EVO700	EVO500	EVO500	EVO500
10	EVO700	EVO500	EVO500					EVO500	EVO700	EVO500	EVO500	EVO500
12	EVO700	EVO500	EVO500					EVO500	EVO700	EVO700	EVO500	EVO500
14	-	EVO700	EVO500					EVO500	-	EVO700	EVO500	EVO500
16	-	EVO700	EVO500					EVO500	-	EVO700	EVO700	EVO500
18	-	EVO700	EVO700					EVO500	-	-	EVO700	EVO500
20	-	-	EVO700					EVO500	-	-	EVO700	EVO700
25	-	-	-					EVO700	-	-	-	EVO700

Tableau 26: Fonction de réglage : siège plastomère pour tous les milieux (Class 150) / Sens préférentiel et non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux							
					Sens préférentiel				Sens non préférentiel			
					Masse motrice							
					3	4	5	6	3	4	5	6
s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	
50	2	L14	20	2	-	EV05	EV05	EV05	-	EV05	EV05	EV05
				4	-	EV05	EV05	EV05	-	EV05	EV05	EV05
				6	-	EV05	EV05	EV05	-	EV05	EV05	EV05
				8	-	EV05	EV05	EV05	-	EV05	EV05	EV05
				10	-	EV05	EV05	EV05	-	EV05	EV05	EV05
				12	-	EV05	EV05	EV05	-	EV05	EV05	EV05
				14	-	EV05	EV05	EV05	-	EV05	EV05	EV05
				16	-	EV05	EV05	EV05	-	EV05	EV05	EV05
				18	-	EV05	EV05	EV05	-	EV05	EV05	EV05
				20	-	EV05	EV05	EV05	-	EV05	EV05	EV05
25	-	EV05	EV05	EV05	-	EV05	EV05	EV05				
65	2½	L14	20	2	-	EV05	EV05	EV05	-	EV05	EV05	EV05
				4	-	EV05	EV05	EV05	-	EV05	EV05	EV05
				6	-	EV05	EV05	EV05	-	EV05	EV05	EV05
				8	-	EV05	EV05	EV05	-	EV05	EV05	EV05
				10	-	EV05	EV05	EV05	-	EV05	EV05	EV05
				12	-	EV05	EV05	EV05	-	EV05	EV05	EV05
				14	-	EV05	EV05	EV05	-	EV05	EV05	EV05
				16	-	EV05	EV05	EV05	-	EV05	EV05	EV05
				18	-	EV05	EV05	EV05	-	EV05	EV05	EV05
				20	-	EV05	EV05	EV05	-	EV05	EV05	EV05
25	-	EV05	EV05	EV05	-	EV010	EV05	EV05				
80	3	L14	20	2	-	EV05	EV05	EV05	-	EV05	EV05	EV05
				4	-	EV05	EV05	EV05	-	EV05	EV05	EV05
				6	-	EV05	EV05	EV05	-	EV05	EV05	EV05
				8	-	EV05	EV05	EV05	-	EV05	EV05	EV05
				10	-	EV05	EV05	EV05	-	EV05	EV05	EV05
				12	-	EV05	EV05	EV05	-	EV05	EV05	EV05
				14	-	EV05	EV05	EV05	-	EV010	EV05	EV05
				16	-	EV05	EV05	EV05	-	EV010	EV05	EV05
				18	-	EV05	EV05	EV05	-	EV010	EV05	EV05
				20	-	EV05	EV05	EV05	-	EV010	EV05	EV05
25	-	EV05	EV05	EV05	-	EV010	EV010	EV05				
100	4	L14	20	2	-	EV05	EV05	EV05	-	EV010	EV05	EV05
				4	-	EV05	EV05	EV05	-	EV010	EV05	EV05
				6	-	EV05	EV05	EV05	-	EV010	EV05	EV05
				8	-	EV010	EV05	EV05	-	EV010	EV010	EV05
				10	-	EV010	EV05	EV05	-	EV010	EV010	EV05
				12	-	EV010	EV05	EV05	-	EV010	EV010	EV010
				14	-	EV010	EV05	EV05	-	EV010	EV010	EV010
				16	-	EV010	EV010	EV05	-	EV015	EV010	EV010
				18	-	EV010	EV010	EV05	-	EV015	EV010	EV010
				20	-	EV010	EV010	EV05	-	EV015	EV010	EV010
25	-	EV010	EV010	EV010	-	EV015	EV015	EV010				
125	5	L17	20	2	-	EV010	EV010	EV010	-	EV010	EV010	EV010
				4	-	EV010	EV010	EV010	-	EV010	EV010	EV010
				6	-	EV010	EV010	EV010	-	EV010	EV010	EV010
				8	-	EV010	EV010	EV010	-	EV015	EV010	EV010
				10	-	EV010	EV010	EV010	-	EV015	EV010	EV010
				12	-	EV010	EV010	EV010	-	EV015	EV010	EV010
				14	-	EV015	EV010	EV010	-	EV015	EV015	EV010
				16	-	EV015	EV010	EV010	-	EV015	EV015	EV010
				18	-	EV015	EV010	EV010	-	EV015	EV015	EV010

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux							
					Sens préférentiel				Sens non préférentiel			
					Masse motrice							
					3	4	5	6	3	4	5	6
s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	
125	5	L17	20	20	-	EVO15	EVO15	EVO10	-	EVO15	EVO15	EVO15
				25	-	EVO15	EVO15	EVO10	-	EVO20	EVO15	EVO15
150	6	L19	35	2	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO15	EVO15	EVO15
				4	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO15	EVO15	EVO15
				6	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO15	EVO15	EVO15
				8	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO15	EVO15	EVO15
				10	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO20	EVO15	EVO15
				12	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO20	EVO15	EVO15
				14	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO20	EVO15	EVO15
				16	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO15
				18	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO15
				20	-	EVO20	EVO20	EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO20
				25	-	EVO30	EVO20	EVO20	-	EVO30	EVO30	EVO20
200	8	L22	40	2	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO20	EVO15	EVO15
				4	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO20	EVO15	EVO15
				6	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO15
				8	-	EVO20	EVO20	EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO20
				10	-	EVO30	EVO20	EVO15	-	EVO30	EVO30	EVO20
				12	-	EVO30	EVO30	EVO20	-	EVO40	EVO30	EVO30
				14	-	EVO30	EVO30	EVO20	-	EVO40	EVO30	EVO30
				16	-	EVO40	EVO30	EVO30	-	EVO40	EVO30	EVO30
				18	-	EVO40	EVO30	EVO30	-	EVO40	EVO40	EVO30
				20	-	EVO40	EVO30	EVO30	-	EVO60	EVO40	EVO30
				25	-	EVO60	EVO40	EVO30	-	EVO60	EVO40	EVO40
250	10	L27	40	2	-	EVO40	EVO40	EVO40	-	EVO40	EVO40	EVO40
				4	-	EVO40	EVO40	EVO40	-	EVO40	EVO40	EVO40
				6	-	EVO40	EVO40	EVO40	-	EVO40	EVO40	EVO40
				8	-	EVO40	EVO40	EVO40	-	EVO60	EVO40	EVO40
				10	-	EVO60	EVO40	EVO40	-	EVO60	EVO40	EVO40
				12	-	EVO60	EVO40	EVO40	-	EVO60	EVO60	EVO40
				14	-	EVO60	EVO60	EVO40	-	EVO80	EVO60	EVO60
				16	-	EVO60	EVO60	EVO40	-	EVO80	EVO60	EVO60
				18	-	EVO80	EVO60	EVO60	-	EVO80	EVO60	EVO60
				20	-	EVO80	EVO60	EVO60	-	EVO80	EVO80	EVO60
				25	-	EVO120	EVO80	EVO60	-	EVO120	EVO80	EVO80
300	12	L30	55	2	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO80	EVO80	EVO80
				4	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO80	EVO80	EVO80
				6	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO80	EVO80	EVO80
				8	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO80	EVO80	EVO80
				10	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO80	EVO80	EVO80
				12	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO120	EVO80	EVO80
				14	-	EVO120	EVO80	EVO80	-	EVO120	EVO80	EVO80
				16	-	EVO120	EVO80	EVO80	-	EVO120	EVO120	EVO80
				18	-	EVO120	EVO120	EVO80	-	EVO120	EVO120	EVO80
				20	-	EVO120	EVO120	EVO80	-	EVO160	EVO120	EVO120
				25	-	EVO160	EVO120	EVO120	-	EVO160	EVO120	EVO120
350	14	L36	58	2	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO80	EVO80	EVO80
				4	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO80	EVO80	EVO80
				6	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO120	EVO80	EVO80
				8	-	EVO120	EVO80	EVO80	-	EVO120	EVO80	EVO80
				10	-	EVO120	EVO120	EVO80	-	EVO120	EVO120	EVO80
				12	-	EVO120	EVO120	EVO80	-	EVO160	EVO120	EVO120
				14	-	EVO160	EVO120	EVO120	-	EVO160	EVO120	EVO120
				16	-	EVO160	EVO120	EVO120	-	EVO160	EVO160	EVO120

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux							
					Sens préférentiel				Sens non préférentiel			
					Masse motrice							
					3	4	5	6	3	4	5	6
		s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
350	14	L36	58	18	-	EVO160	EVO160	EVO120	-	EVO240	EVO160	EVO120
				20	-	EVO240	EVO160	EVO120	-	EVO240	EVO160	EVO160
				25	-	EVO240	EVO240	EVO160	-	EVO240	EVO240	EVO160
400	16	L40	77	2	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				4	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				6	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				8	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				10	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				12	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO160	EVO160
				14	-	EVO240	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO160	EVO160
				16	-	EVO240	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO240	EVO160
				18	-	EVO240	EVO240	EVO160	-	EVO240	EVO240	EVO160
				20	-	EVO240	EVO240	EVO160	-	EVO340	EVO240	EVO240
				25	-	EVO340	EVO240	EVO240	-	EVO340	EVO340	EVO240
				450	18	L46	75	2	-	EVO160	EVO160	EVO160
4	-	EVO160	EVO160					EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
6	-	EVO160	EVO160					EVO160	-	EVO240	EVO160	EVO160
8	-	EVO240	EVO160					EVO160	-	EVO240	EVO160	EVO160
10	-	EVO240	EVO240					EVO160	-	EVO240	EVO240	EVO160
12	-	EVO240	EVO240					EVO160	-	EVO340	EVO240	EVO240
14	-	EVO340	EVO240					EVO240	-	EVO340	EVO240	EVO240
16	-	EVO340	EVO340					EVO240	-	EVO500	EVO340	EVO240
18	-	EVO500	EVO340					EVO240	-	EVO500	EVO340	EVO240
20	-	EVO500	EVO340					EVO340	-	EVO500	EVO340	EVO340
25	-	EVO500	EVO500					EVO340	-	EVO500	EVO500	EVO340
500	20	L50	85					2	-	EVO500	EVO500	EVO500
				4	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				6	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				8	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				10	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				12	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				14	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				16	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				18	-	EVO500	EVO500	EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
				20	-	EVO700	EVO500	EVO500	-	EVO700	EVO500	EVO500
				25	-	EVO700	EVO500	EVO500	-	EVO700	EVO700	EVO500
				600	24	L55	85	2	-	EVO500	EVO500	EVO500
4	-	EVO500	EVO500					EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
6	-	EVO500	EVO500					EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
8	-	EVO500	EVO500					EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
10	-	EVO500	EVO500					EVO500	-	EVO500	EVO500	EVO500
12	-	EVO500	EVO500					EVO500	-	EVO700	EVO500	EVO500
14	-	EVO700	EVO500					EVO500	-	EVO700	EVO500	EVO500
16	-	EVO700	EVO500					EVO500	-	EVO700	EVO700	EVO500
18	-	EVO700	EVO700					EVO500	-	-	EVO700	EVO500
20	-	-	EVO700					EVO500	-	-	EVO700	EVO700
25	-	-	-					EVO700	-	-	-	EVO700

Tableau 27: Fonction de sectionnement : siège plastomère pour tous les milieux (Class 300) / Sens préférentiel et non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux								
					Sens préférentiel				Sens non préférentiel				
					Masse motrice								
					3	4	5	6	3	4	5	6	
		s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	
50	2	L14	20	2	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	
				4	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				6	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				8	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				12	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				14	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				16	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				18	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				20	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				25	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				30	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				35	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				40	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				45	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				50	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
65	2½	L14	20	2	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	
				4	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				6	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				8	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				12	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				14	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				16	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				18	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				20	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				25	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				30	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				35	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				40	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				45	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				50	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
80	3	L14	20	2	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	
				4	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				6	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				8	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				12	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				14	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				16	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				18	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				20	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				25	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				30	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				35	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				40	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10
				45	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10
				50	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10
100	4	L17	20	2	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	
				4	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				6	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				8	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux											
					Sens préférentiel				Sens non préférentiel							
					Masse motrice											
					3	4	5	6	3	4	5	6				
s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]					
100	4	L17	20	12	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10				
				14	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10				
				16	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10				
				18	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10				
				20	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10				
				25	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10				
				30	EVO15	EVO15	EVO10	EVO10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10				
				35	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15				
				40	EVO20	EVO15	EVO15	EVO10	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15				
				45	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15				
				50	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15				
125	5	L17	20	2	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15				
				4	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15			
				6	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15			
				8	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15			
				10	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15			
				12	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15			
				14	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15			
				16	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15			
				18	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15			
				20	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15			
				25	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15			
				30	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO30	EVO20	EVO20	EVO20	EVO15			
				35	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO30	EVO30	EVO20	EVO20	EVO15			
				40	EVO30	EVO20	EVO20	EVO15	EVO40	EVO30	EVO20	EVO20	EVO20			
				45	EVO30	EVO30	EVO20	EVO15	EVO40	EVO30	EVO30	EVO30	EVO20			
								50	EVO40	EVO30	EVO20	EVO20	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20
150	6	L19	35	2	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15				
				4	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15			
				6	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO15			
				8	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15			
				10	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO15			
				12	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO30	EVO20	EVO20	EVO20	EVO15			
				14	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO30	EVO30	EVO20	EVO20	EVO15			
				16	EVO30	EVO20	EVO15	EVO15	EVO30	EVO30	EVO20	EVO20	EVO15			
				18	EVO30	EVO20	EVO20	EVO15	EVO40	EVO30	EVO20	EVO20	EVO20			
				20	EVO30	EVO30	EVO20	EVO15	EVO40	EVO30	EVO30	EVO30	EVO20			
				25	EVO40	EVO30	EVO20	EVO20	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30	EVO30			
				30	EVO40	EVO30	EVO30	EVO20	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30	EVO30			
				35	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30	EVO60	EVO40	EVO40	EVO40	EVO30			
				40	EVO60	EVO40	EVO30	EVO30	EVO60	EVO60	EVO40	EVO40	EVO30			
				45	EVO60	EVO40	EVO40	EVO30	EVO80	EVO60	EVO40	EVO40	EVO40			
								50	EVO60	EVO60	EVO40	EVO30	EVO80	EVO60	EVO60	EVO40
200	8	L22	40	2	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40				
				4	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40			
				6	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40			
				8	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40			
				10	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40			
				12	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40	EVO60	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40			
				14	EVO60	EVO40	EVO40	EVO40	EVO60	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40			
				16	EVO60	EVO40	EVO40	EVO40	EVO60	EVO40	EVO40	EVO40	EVO40			
				18	EVO60	EVO40	EVO40	EVO40	EVO60	EVO60	EVO40	EVO40	EVO40			
				20	EVO60	EVO40	EVO40	EVO40	EVO60	EVO60	EVO40	EVO40	EVO40			
								25	EVO80	EVO60	EVO40	EVO40	EVO80	EVO60	EVO60	EVO40

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux							
					Sens préférentiel				Sens non préférentiel			
					Masse motrice							
					3	4	5	6	3	4	5	6
		s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
200	8	L22	40	30	EVO80	EVO60	EVO60	EVO40	EVO80	EVO60	EVO60	EVO40
				35	EVO80	EVO60	EVO60	EVO40	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60
				40	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60	EVO120	EVO80	EVO80	EVO60
				45	EVO120	EVO80	EVO60	EVO60	EVO120	EVO120	EVO80	EVO60
				50	EVO120	EVO120	EVO80	EVO60	EVO160	EVO120	EVO80	EVO80
250	10	L27	40	2	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80
				4	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80
				6	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80
				8	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80
				10	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80
				12	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO120	EVO80	EVO80	EVO80
				14	EVO80	EVO80	EVO80	EVO80	EVO120	EVO80	EVO80	EVO80
				16	EVO120	EVO80	EVO80	EVO80	EVO120	EVO80	EVO80	EVO80
				18	EVO120	EVO80	EVO80	EVO80	EVO120	EVO80	EVO80	EVO80
				20	EVO120	EVO80	EVO80	EVO80	EVO120	EVO120	EVO80	EVO80
				25	EVO120	EVO120	EVO80	EVO80	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80
				30	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80
				35	EVO160	EVO120	EVO120	EVO80	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120
				40	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120
				45	EVO240	EVO160	EVO120	EVO120	EVO240	EVO240	EVO160	EVO120
				50	EVO240	EVO160	EVO160	EVO120	EVO240	EVO240	EVO160	EVO120
300	12	L30	55	2	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160
				4	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160
				6	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160
				8	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160
				10	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160
				12	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160
				14	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160
				16	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160
				18	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160
				20	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160
				25	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160
				30	EVO240	EVO240	EVO160	EVO160	EVO340	EVO240	EVO160	EVO160
				35	EVO340	EVO240	EVO160	EVO160	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160
				40	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160
				45	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240
				50	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240
350	14	L36	58	2	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160
				4	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160
				6	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160
				8	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160
				10	EVO160	EVO160	EVO160	EVO160	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160
				12	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160
				14	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160
				16	EVO240	EVO160	EVO160	EVO160	EVO240	EVO240	EVO160	EVO160
				18	EVO240	EVO240	EVO160	EVO160	EVO340	EVO240	EVO160	EVO160
				20	EVO340	EVO240	EVO160	EVO160	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160
				25	EVO340	EVO240	EVO240	EVO160	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240
				30	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240	EVO500	EVO340	EVO240	EVO240
				35	EVO500	EVO340	EVO340	EVO240	EVO500	EVO500	EVO340	EVO240
				40	EVO500	EVO500	EVO340	EVO240	EVO700	EVO500	EVO340	EVO340
				45	EVO700	EVO500	EVO340	EVO340	EVO700	EVO500	EVO500	EVO340
				50	EVO700	EVO500	EVO500	EVO340	EVO700	EVO500	EVO500	EVO340

Tableau 28: Fonction de réglage : siège plastomère pour tous les milieux (Class 300) / Sens préférentiel et non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux								
					Sens préférentiel				Sens non préférentiel				
					Masse motrice								
					3	4	5	6	3	4	5	6	
		s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	
50	2	L14	20	2	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				4	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				6	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				8	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				10	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				12	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				14	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				16	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				18	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				20	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				25	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				30	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				35	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				40	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				45	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				50	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
65	2½	L14	20	2	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				4	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				6	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				8	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				10	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				12	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				14	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				16	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				18	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				20	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				25	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				30	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				35	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				40	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				45	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				50	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
80	3	L14	20	2	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				4	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				6	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				8	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				10	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				12	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				14	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				16	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				18	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				20	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				25	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				30	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				35	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				40	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10
				45	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10
				50	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO10	EVO10	EVO10
100	4	L17	20	2	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				4	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				6	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				8	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10
				10	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10	EVO10

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux											
					Sens préférentiel				Sens non préférentiel							
					Masse motrice											
					3	4	5	6	3	4	5	6				
s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]					
100	4	L17	20	12	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO10	EVO10	EVO10				
				14	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO10	EVO10				
				16	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO10	EVO10				
				18	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO10	EVO10				
				20	-	EVO10	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO10	EVO10				
				25	-	EVO15	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO15	EVO10				
				30	-	EVO15	EVO10	EVO10	-	EVO15	EVO15	EVO10				
				35	-	EVO15	EVO15	EVO10	-	EVO20	EVO15	EVO15				
				40	-	EVO15	EVO15	EVO10	-	EVO20	EVO15	EVO15				
				45	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO20	EVO15	EVO15				
				50	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO20	EVO15	EVO15				
125	5	L17	20	2	-	EVO15	EVO15	EVO10	-	EVO15	EVO15	EVO15				
				4	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO15	EVO15	EVO15				
				6	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO15	EVO15	EVO15				
				8	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO15	EVO15	EVO15				
				10	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO15	EVO15	EVO15				
				12	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO15	EVO15	EVO15				
				14	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO15	EVO15	EVO15				
				16	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO15	EVO15	EVO15				
				18	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO20	EVO15	EVO15				
				20	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO20	EVO15	EVO15				
				25	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO20	EVO15	EVO15				
				30	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO20	EVO20	EVO15				
				35	-	EVO20	EVO15	EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO15				
				40	-	EVO20	EVO20	EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO20				
				45	-	EVO30	EVO20	EVO15	-	EVO30	EVO30	EVO20				
								50	-	EVO30	EVO20	EVO20	-	EVO30	EVO30	EVO20
				150	6	L19	35	2	-	EVO15	EVO15	EVO15	-	EVO15	EVO15	EVO15
4	-	EVO15	EVO15					EVO15	-	EVO15	EVO15	EVO15				
6	-	EVO15	EVO15					EVO15	-	EVO15	EVO15	EVO15				
8	-	EVO15	EVO15					EVO15	-	EVO20	EVO15	EVO15				
10	-	EVO15	EVO15					EVO15	-	EVO20	EVO15	EVO15				
12	-	EVO20	EVO15					EVO15	-	EVO20	EVO20	EVO15				
14	-	EVO20	EVO15					EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO15				
16	-	EVO20	EVO15					EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO15				
18	-	EVO20	EVO20					EVO15	-	EVO30	EVO20	EVO20				
20	-	EVO30	EVO20					EVO15	-	EVO30	EVO30	EVO20				
25	-	EVO30	EVO20					EVO20	-	EVO40	EVO30	EVO30				
30	-	EVO30	EVO30					EVO20	-	EVO40	EVO30	EVO30				
35	-	EVO40	EVO30					EVO30	-	EVO40	EVO40	EVO30				
40	-	EVO40	EVO30					EVO30	-	EVO60	EVO40	EVO30				
45	-	EVO40	EVO40					EVO30	-	EVO60	EVO40	EVO40				
								50	-	EVO60	EVO40	EVO30	-	EVO60	EVO60	EVO40
200	8	L22	40					2	-	EVO40	EVO40	EVO40	-	EVO40	EVO40	EVO40
				4	-	EVO40	EVO40	EVO40	-	EVO40	EVO40	EVO40				
				6	-	EVO40	EVO40	EVO40	-	EVO40	EVO40	EVO40				
				8	-	EVO40	EVO40	EVO40	-	EVO40	EVO40	EVO40				
				10	-	EVO40	EVO40	EVO40	-	EVO40	EVO40	EVO40				
				12	-	EVO40	EVO40	EVO40	-	EVO40	EVO40	EVO40				
				14	-	EVO40	EVO40	EVO40	-	EVO40	EVO40	EVO40				
				16	-	EVO40	EVO40	EVO40	-	EVO40	EVO40	EVO40				
				18	-	EVO40	EVO40	EVO40	-	EVO60	EVO40	EVO40				
				20	-	EVO40	EVO40	EVO40	-	EVO60	EVO40	EVO40				
								25	-	EVO60	EVO40	EVO40	-	EVO60	EVO60	EVO40

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux							
					Sens préférentiel				Sens non préférentiel			
					Masse motrice							
					3	4	5	6	3	4	5	6
		s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
200	8	L22	40	30	-	EVO60	EVO60	EVO40	-	EVO60	EVO60	EVO40
				35	-	EVO60	EVO60	EVO40	-	EVO80	EVO60	EVO60
				40	-	EVO80	EVO60	EVO60	-	EVO80	EVO80	EVO60
				45	-	EVO80	EVO60	EVO60	-	EVO120	EVO80	EVO60
				50	-	EVO120	EVO80	EVO60	-	EVO120	EVO80	EVO80
250	10	L27	40	2	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO80	EVO80	EVO80
				4	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO80	EVO80	EVO80
				6	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO80	EVO80	EVO80
				8	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO80	EVO80	EVO80
				10	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO80	EVO80	EVO80
				12	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO80	EVO80	EVO80
				14	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO80	EVO80	EVO80
				16	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO80	EVO80	EVO80
				18	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO80	EVO80	EVO80
				20	-	EVO80	EVO80	EVO80	-	EVO120	EVO80	EVO80
				25	-	EVO120	EVO80	EVO80	-	EVO120	EVO120	EVO80
				30	-	EVO120	EVO120	EVO80	-	EVO120	EVO120	EVO80
				35	-	EVO120	EVO120	EVO80	-	EVO160	EVO120	EVO120
				40	-	EVO160	EVO120	EVO120	-	EVO160	EVO120	EVO120
				45	-	EVO160	EVO120	EVO120	-	EVO240	EVO160	EVO120
				50	-	EVO160	EVO160	EVO120	-	EVO240	EVO160	EVO120
300	12	L30	55	2	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				4	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				6	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				8	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				10	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				12	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				14	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				16	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				18	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				20	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				25	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				30	-	EVO240	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO160	EVO160
				35	-	EVO240	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO240	EVO160
				40	-	EVO240	EVO240	EVO160	-	EVO240	EVO240	EVO160
				45	-	EVO340	EVO240	EVO240	-	EVO340	EVO240	EVO240
				50	-	EVO340	EVO240	EVO240	-	EVO340	EVO240	EVO240
350	14	L36	58	2	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				4	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				6	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				8	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				10	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				12	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				14	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO160	EVO160	EVO160
				16	-	EVO160	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO160	EVO160
				18	-	EVO240	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO160	EVO160
				20	-	EVO240	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO240	EVO160
				25	-	EVO240	EVO240	EVO160	-	EVO340	EVO240	EVO240
				30	-	EVO340	EVO240	EVO240	-	EVO340	EVO240	EVO240
				35	-	EVO340	EVO340	EVO240	-	EVO500	EVO340	EVO240
				40	-	EVO500	EVO340	EVO240	-	EVO500	EVO340	EVO340
				45	-	EVO500	EVO340	EVO340	-	EVO500	EVO500	EVO340
				50	-	EVO500	EVO500	EVO340	-	EVO500	EVO500	EVO340

Actionneur pneumatique simple effet

DYNACTAIR EVO (siège métallique)


III. 6: Ensemble Danais MT II + actionneur DYNACTAIR EVO
Tableau 29: Fonction de sectionnement : siège métallique pour milieu lubrifié et non lubrifié (Class 150) / Sens préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié			Milieu non lubrifié		
					Pression motrice					
		s	h3		[bar]	4	5	6	4	5
50	2	L14	20	2	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				4	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				6	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				8	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				10	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				12	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				14	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				16	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				18	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				20	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO8/4	EVO6	EVO6
				25	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				65	2½	L14	20	2	EVO6/4	EVO6
4	EVO6/4	EVO6	EVO6					EVO8/4	EVO6	EVO6
6	EVO6/4	EVO6	EVO6					EVO8/4	EVO6	EVO6
8	EVO6/4	EVO6	EVO6					EVO8/4	EVO6	EVO6
10	EVO6/4	EVO6	EVO6					EVO8/4	EVO6	EVO6
12	EVO6/4	EVO6	EVO6					EVO8/4	EVO6	EVO6
14	EVO6/4	EVO6	EVO6					EVO8/4	EVO6	EVO6
16	EVO8/4	EVO6	EVO6					EVO8/4	EVO6	EVO6
18	EVO8/4	EVO6	EVO6					EVO8/4	EVO6	EVO6
20	EVO8/4	EVO6	EVO6					EVO12/4	EVO8	EVO8
25	EVO8/4	EVO6	EVO6					EVO12/4	EVO8	EVO8
80	3	L14	20					2	EVO6/4	EVO6
				4	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				6	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				8	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				10	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				12	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				14	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié			Milieu non lubrifié		
					Pression motrice					
		s	h3		[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
80	3	L14	20	16	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				18	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				20	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO12	EVO12
				25	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO12	EVO12
100	4	L14	20	2	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO12	EVO12
				4	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO12	EVO12
				6	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				8	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				10	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				12	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				14	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				16	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO16/4	EVO12	EVO12
				18	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				20	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				25	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				125	5	L17	20	2	EVO12/4	EVO12
4	EVO12/4	EVO12	EVO12					EVO25/4	EVO16	EVO16
6	EVO12/4	EVO12	EVO12					EVO25/4	EVO16	EVO16
8	EVO16/4	EVO12	EVO12					EVO25/4	EVO16	EVO16
10	EVO16/4	EVO12	EVO12					EVO25/4	EVO16	EVO16
12	EVO16/4	EVO12	EVO12					EVO25/4	EVO16	EVO16
14	EVO16/4	EVO12	EVO12					EVO25/4	EVO25	EVO25
16	EVO25/4	EVO16	EVO16					EVO25/4	EVO25	EVO25
18	EVO25/4	EVO16	EVO16					EVO35/4	EVO25	EVO25
20	EVO25/4	EVO16	EVO16					EVO35/4	EVO25	EVO25
25	EVO25/4	EVO16	EVO16					EVO35/4	EVO25	EVO25
150	6	L19	35					2	EVO25/4	EVO16
				4	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				6	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				8	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				10	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				12	EVO25/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				14	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				16	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				18	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				20	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				25	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO50	EVO50
				200	8	L22	40	2	EVO35/4	EVO25
4	EVO35/4	EVO25	EVO25					EVO50/4	EVO50	EVO50
6	EVO35/4	EVO25	EVO25					EVO50/4	EVO50	EVO50
8	EVO50/4	EVO35	EVO35					EVO80/4	EVO50	EVO50
10	EVO50/4	EVO35	EVO35					EVO80/4	EVO50	EVO50
12	EVO50/4	EVO35	EVO35					EVO80/4	EVO50	EVO50
14	EVO50/4	EVO50	EVO50					EVO80/4	EVO50	EVO50
16	EVO80/4	EVO50	EVO50					EVO120/4	EVO80	EVO80
18	EVO80/4	EVO50	EVO50					EVO120/4	EVO80	EVO80
20	EVO80/4	EVO50	EVO50					EVO120/4	EVO80	EVO80
25	EVO120/4	EVO80	EVO80					EVO160/4	EVO120	EVO120
250	10	L27	40					2	EVO50/4	EVO50
				4	EVO50/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				6	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				8	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO160/4	EVO120	EVO120
				10	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				12	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				14	EVO160/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié			Milieu non lubrifié		
					Pression motrice					
		s	h3		[bar]	4	5	6	4	5
250	10	L27	40	16	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				18	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				20	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				25	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
300	12	L30	55	2	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				4	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				6	EVO160/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				8	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				10	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				12	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				14	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				16	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				18	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				20	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO350/4	EVO240	EVO240
				25	EVO240/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				350	14	L36	58	2	EVO160/4	EVO120
4	EVO160/4	EVO120	EVO120					EVO240/4	EVO160	EVO160
6	EVO160/4	EVO120	EVO120					EVO240/4	EVO160	EVO160
8	EVO240/4	EVO160	EVO160					EVO240/4	EVO240	EVO240
10	EVO240/4	EVO160	EVO160					EVO350/4	EVO240	EVO240
12	EVO240/4	EVO240	EVO240					EVO350/4	EVO240	EVO240
14	EVO240/4	EVO240	EVO240					EVO350/4	EVO240	EVO240
16	EVO350/4	EVO240	EVO240					EVO350/4	EVO350	EVO350
18	EVO350/4	EVO240	EVO240					-	EVO350	EVO350
20	EVO350/4	EVO240	EVO240					-	EVO350	EVO350
25	-	EVO350	EVO350					-	EVO350	EVO350
400	16	L40	77					2	EVO240/4	EVO160
				4	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO350/4	EVO240	EVO240
				6	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO350/4	EVO240	EVO240
				8	EVO240/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				10	EVO350/4	EVO240	EVO240	-	EVO350	EVO350
				12	EVO350/4	EVO240	EVO240	-	EVO350	EVO350
				14	EVO350/4	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				16	-	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				18	-	EVO350	EVO350	-	-	-
				20	-	EVO350	EVO350	-	-	-
				25	-	-	-	-	-	-
				450	18	L46	75	2	EVO240/4	EVO240
4	EVO240/4	EVO240	EVO240					-	EVO350	EVO350
6	EVO350/4	EVO240	EVO240					-	EVO350	EVO350
8	-	EVO350	EVO350					-	EVO350	EVO350
10	-	EVO350	EVO350					-	-	-
12	-	EVO350	EVO350					-	-	-
14	-	-	-					-	-	-
16	-	-	-					-	-	-
18	-	-	-					-	-	-
20	-	-	-					-	-	-
25	-	-	-					-	-	-

Tableau 30: Fonction de sectionnement : siège métallique pour milieu lubrifié et non lubrifié (Class 150) / Sens non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié			Milieu non lubrifié		
					Pression motrice					
		s	h3		[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
50	2	L14	20	2	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				4	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				6	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				8	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				10	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				12	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				14	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO6/4	EVO6	EVO6
				16	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				18	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				20	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
65	2½	L14	20	25	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				2	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				4	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				6	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				8	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				10	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				12	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				14	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				16	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				18	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
80	3	L14	20	20	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				25	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				2	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				4	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				6	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				8	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				10	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				12	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				14	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				16	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO12	EVO12
100	4	L14	20	18	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO12	EVO12
				20	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				25	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				2	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				4	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				6	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				8	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				10	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO16/4	EVO12	EVO12
				12	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				14	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
125	5	L17	20	16	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				18	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				20	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				2	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				4	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				6	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				8	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				10	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO25	EVO25
				12	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO25/4	EVO25	EVO25
				14	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié			Milieu non lubrifié		
					Pression motrice					
		s	h3		[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
125	5	L17	20	25	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
150	6	L19	35	2	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				4	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				6	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				8	EVO25/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				10	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				12	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				14	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				16	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				18	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO50	EVO50
				20	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO50	EVO50
200	8	L22	40	25	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO80/4	EVO50	EVO50
				2	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO50	EVO50
				4	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO50	EVO50
				6	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO80/4	EVO50	EVO50
				8	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO80/4	EVO50	EVO50
				10	EVO50/4	EVO50	EVO50	EVO80/4	EVO50	EVO50
				12	EVO50/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				14	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				16	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				18	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
250	10	L27	40	20	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO160/4	EVO80	EVO80
				25	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				2	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				4	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				6	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO160/4	EVO120	EVO120
				8	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				10	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				12	EVO160/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				14	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				16	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
300	12	L30	55	18	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				20	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				25	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO160	EVO160
				2	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				4	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				6	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				8	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				10	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				12	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				14	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
350	14	L36	58	16	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				18	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO350/4	EVO240	EVO240
				20	EVO240/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				25	EVO350/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				2	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				4	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				6	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				8	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO350/4	EVO240	EVO240
				10	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO350/4	EVO240	EVO240
				12	EVO240/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
14	EVO350/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO350	EVO350				
16	EVO350/4	EVO240	EVO240	-	EVO350	EVO350				
18	EVO350/4	EVO240	EVO240	-	EVO350	EVO350				
20	EVO350/4	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350				

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié			Milieu non lubrifié		
					Pression motrice					
		s	h3		[bar]	4	5	6	4	5
350	14	L36	58	25	-	EVO350	EVO350	-	-	-
400	16	L40	77	2	EVO240/4	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO240
				4	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO350/4	EVO240	EVO240
				6	EVO240/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				8	EVO350/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO350	EVO350
				10	EVO350/4	EVO240	EVO240	-	EVO350	EVO350
				12	EVO350/4	EVO240	EVO240	-	EVO350	EVO350
				14	-	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				16	-	EVO350	EVO350	-	-	-
				18	-	EVO350	EVO350	-	-	-
				20	-	EVO350	EVO350	-	-	-
				25	-	-	-	-	-	-
450	18	L46	75	2	EVO350/4	EVO240	EVO240	-	EVO350	EVO350
				4	EVO350/4	EVO240	EVO240	-	EVO350	EVO350
				6	EVO350/4	EVO240	EVO240	-	EVO350	EVO350
				8	-	EVO350	EVO350	-	-	-
				10	-	EVO350	EVO350	-	-	-
				12	-	-	-	-	-	-
				14	-	-	-	-	-	-
				16	-	-	-	-	-	-
				18	-	-	-	-	-	-
				20	-	-	-	-	-	-
								25	-	-

Tableau 31: Fonction de réglage : siège métallique pour milieu lubrifié et non lubrifié (Class 150) / Sens préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié			Milieu non lubrifié		
					Pression motrice					
		s	h3		[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
50	2	L14	20	2	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				4	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				6	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				8	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				10	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				12	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				14	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				16	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				18	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				20	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO8/4	EVO6	EVO6
	25	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6			
65	2½	L14	20	2	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				4	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				6	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				8	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				10	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				12	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				14	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				16	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				18	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				20	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
	25	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8			
80	3	L14	20	2	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				4	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				6	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié			Milieu non lubrifié		
					Pression motrice					
		s	h3		[bar]	4	5	6	4	5
80	3	L14	20	8	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				10	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				12	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				14	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				16	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				18	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				20	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO12	EVO12
				25	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO12	EVO12
100	4	L14	20	2	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO12	EVO12
				4	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO12	EVO12
				6	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				8	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				10	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				12	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				14	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				16	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO16/4	EVO12	EVO12
				18	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				20	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				25	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
125	5	L17	20	2	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				4	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				6	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				8	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				10	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				12	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				14	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO25	EVO25
				16	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO25/4	EVO25	EVO25
				18	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				20	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				25	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
150	6	L19	35	2	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				4	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				6	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				8	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				10	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				12	EVO25/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				14	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				16	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				18	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				20	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				25	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO50	EVO50
200	8	L22	40	2	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO50	EVO50
				4	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO50	EVO50
				6	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO50	EVO50
				8	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO80/4	EVO50	EVO50
				10	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO80/4	EVO50	EVO50
				12	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO80/4	EVO50	EVO50
				14	EVO50/4	EVO50	EVO50	EVO80/4	EVO50	EVO50
				16	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				18	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				20	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				25	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
250	10	L27	40	2	EVO50/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				4	EVO50/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				6	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié			Milieu non lubrifié		
					Pression motrice					
		s	h3		[bar]	4	5	6	4	5
250	10	L27	40	8	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO160/4	EVO120	EVO120
				10	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				12	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				14	EVO160/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				16	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				18	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				20	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				25	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
300	12	L30	55	2	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				4	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				6	EVO160/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				8	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				10	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				12	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				14	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				16	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				18	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				20	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO350/4	EVO240	EVO240
				25	EVO240/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				350	14	L36	58	2	EVO160/4	EVO120
4	EVO160/4	EVO120	EVO120					EVO240/4	EVO160	EVO160
6	EVO160/4	EVO120	EVO120					EVO240/4	EVO160	EVO160
8	EVO240/4	EVO160	EVO160					EVO240/4	EVO240	EVO240
10	EVO240/4	EVO160	EVO160					EVO350/4	EVO240	EVO240
12	EVO240/4	EVO240	EVO240					EVO350/4	EVO240	EVO240
14	EVO240/4	EVO240	EVO240					EVO350/4	EVO240	EVO240
16	EVO350/4	EVO240	EVO240					EVO350/4	EVO350	EVO350
18	EVO350/4	EVO240	EVO240					-	EVO350	EVO350
20	EVO350/4	EVO240	EVO240					-	EVO350	EVO350
25	-	EVO350	EVO350					-	EVO350	EVO350
400	16	L40	77					2	EVO240/4	EVO160
				4	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO350/4	EVO240	EVO240
				6	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO350/4	EVO240	EVO240
				8	EVO240/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				10	EVO350/4	EVO240	EVO240	-	EVO350	EVO350
				12	EVO350/4	EVO240	EVO240	-	EVO350	EVO350
				14	EVO350/4	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				16	-	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				18	-	EVO350	EVO350	-	-	-
				20	-	EVO350	EVO350	-	-	-
				25	-	-	-	-	-	-
				450	18	L46	75	2	EVO240/4	EVO240
4	EVO240/4	EVO240	EVO240					-	EVO350	EVO350
6	EVO350/4	EVO240	EVO240					-	EVO350	EVO350
8	-	EVO350	EVO350					-	EVO350	EVO350
10	-	EVO350	EVO350					-	-	-
12	-	EVO350	EVO350					-	-	-
14	-	-	-					-	-	-
16	-	-	-					-	-	-
18	-	-	-					-	-	-
20	-	-	-					-	-	-
25	-	-	-					-	-	-

Tableau 32: Fonction de réglage : siège métallique pour milieu lubrifié et non lubrifié (Class 150) / Sens non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié			Milieu non lubrifié		
					Pression motrice					
		s	h3		[bar]	4	5	6	4	5
50	2	L14	20	2	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				4	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				6	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				8	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				10	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				12	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				14	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO6/4	EVO6	EVO6
				16	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				18	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				20	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
65	2½	L14	20	25	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				2	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				4	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				6	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				8	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				10	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				12	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				14	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				16	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				18	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
80	3	L14	20	20	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				2	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				4	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				6	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				8	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				10	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				12	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				14	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				16	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO12	EVO12
				18	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO12	EVO12
100	4	L14	20	25	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				2	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				4	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				6	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				8	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				10	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO16/4	EVO12	EVO12
				12	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				14	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				16	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				18	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
125	5	L17	20	20	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				2	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				4	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				6	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				8	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				10	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO25	EVO25
				12	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO25/4	EVO25	EVO25
				14	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				16	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				18	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié			Milieu non lubrifié		
					Pression motrice					
		s	h3		[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
125	5	L17	20	25	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
150	6	L19	35	2	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				4	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				6	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				8	EVO25/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				10	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				12	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				14	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				16	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				18	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO50	EVO50
				20	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO50	EVO50
				25	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO80/4	EVO50	EVO50
200	8	L22	40	2	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO50	EVO50
				4	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO50	EVO50
				6	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO80/4	EVO50	EVO50
				8	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO80/4	EVO50	EVO50
				10	EVO50/4	EVO50	EVO50	EVO80/4	EVO50	EVO50
				12	EVO50/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				14	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				16	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				18	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				20	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO160/4	EVO80	EVO80
				25	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
250	10	L27	40	2	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				4	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				6	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO160/4	EVO120	EVO120
				8	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				10	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				12	EVO160/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				14	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				16	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				18	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				20	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				25	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO160	EVO160
300	12	L30	55	2	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				4	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				6	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				8	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				10	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				12	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				14	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				16	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				18	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO350/4	EVO240	EVO240
				20	EVO240/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				25	EVO350/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
350	14	L36	58	2	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				4	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				6	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				8	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO350/4	EVO240	EVO240
				10	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO350/4	EVO240	EVO240
				12	EVO240/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				14	EVO350/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO350	EVO350
				16	EVO350/4	EVO240	EVO240	-	EVO350	EVO350
				18	EVO350/4	EVO240	EVO240	-	EVO350	EVO350
				20	EVO350/4	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié			Milieu non lubrifié		
					Pression motrice					
					4	5	6	4	5	6
		s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
350	14	L36	58	25	-	EVO350	EVO350	-	-	-
400	16	L40	77	2	EVO240/4	EVO160	EVO160	-	EVO240	EVO240
				4	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO350/4	EVO240	EVO240
				6	EVO240/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				8	EVO350/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO350	EVO350
				10	EVO350/4	EVO240	EVO240	-	EVO350	EVO350
				12	EVO350/4	EVO240	EVO240	-	EVO350	EVO350
				14	-	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				16	-	EVO350	EVO350	-	-	-
				18	-	EVO350	EVO350	-	-	-
				20	-	EVO350	EVO350	-	-	-
				25	-	-	-	-	-	-
450	18	L46	75	2	EVO350/4	EVO240	EVO240	-	EVO350	EVO350
				4	EVO350/4	EVO240	EVO240	-	EVO350	EVO350
				6	EVO350/4	EVO240	EVO240	-	EVO350	EVO350
				8	-	EVO350	EVO350	-	-	-
				10	-	EVO350	EVO350	-	-	-
				12	-	-	-	-	-	-
				14	-	-	-	-	-	-
				16	-	-	-	-	-	-
				18	-	-	-	-	-	-
				20	-	-	-	-	-	-
				25	-	-	-	-	-	-

Tableau 33: Fonction de sectionnement : siège métallique pour milieu lubrifié et non lubrifié (Class 300) / Sens préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié			Milieu non lubrifié		
					Pression motrice					
		s	h3		[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
50	2	L14	20	2	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				4	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				6	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				8	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				10	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				12	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				14	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				16	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				18	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				20	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO8/4	EVO6	EVO6
				25	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
65	2½	L14	20	2	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				4	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				6	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				8	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				10	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				12	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				14	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				16	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				18	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				20	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				25	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
80	3	L14	20	2	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				4	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				6	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié			Milieu non lubrifié		
					Pression motrice					
		s	h3		[bar]	4	5	6	4	5
				[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
80	3	L14	20	8	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				10	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				12	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				14	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				16	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				18	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				20	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO12	EVO12
				25	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO12	EVO12
100	4	L17	20	2	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				4	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				6	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				8	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				10	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				12	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				14	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO16/4	EVO12	EVO12
				16	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				18	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				20	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				25	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
125	5	L17	20	2	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				4	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				6	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				8	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				10	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO25	EVO25
				12	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO25	EVO25
				14	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO25/4	EVO25	EVO25
				16	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				18	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				20	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				25	EVO25/4	EVO25	EVO25	EVO35/4	EVO25	EVO25
150	6	L19	35	2	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				4	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				6	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				8	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				10	EVO25/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				12	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				14	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				16	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				18	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				20	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO50	EVO50
				25	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO80/4	EVO50	EVO50
				200	8	L22	40	2	EVO35/4	EVO25
4	EVO35/4	EVO25	EVO25					EVO50/4	EVO50	EVO50
6	EVO50/4	EVO35	EVO35					EVO80/4	EVO50	EVO50
8	EVO50/4	EVO35	EVO35					EVO80/4	EVO50	EVO50
10	EVO50/4	EVO35	EVO35					EVO80/4	EVO50	EVO50
12	EVO50/4	EVO50	EVO50					EVO80/4	EVO50	EVO50
14	EVO80/4	EVO50	EVO50					EVO120/4	EVO80	EVO80
16	EVO80/4	EVO50	EVO50					EVO120/4	EVO80	EVO80
18	EVO80/4	EVO50	EVO50					EVO120/4	EVO80	EVO80
20	EVO80/4	EVO50	EVO50					EVO160/4	EVO80	EVO80
25	EVO120/4	EVO80	EVO80					EVO160/4	EVO120	EVO120
250	10	L27	40					2	EVO80/4	EVO50
				4	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				6	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO160/4	EVO80	EVO80

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié			Milieu non lubrifié		
					Pression motrice					
		s	h3		[bar]	4	5	6	4	5
250	10	L27	40	8	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				10	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				12	EVO160/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				14	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				16	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				18	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				20	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				25	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO160	EVO160
300	12	L30	55	2	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				4	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				6	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				8	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				10	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				12	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				14	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				16	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				18	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO350/4	EVO240	EVO240
				20	EVO240/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				25	EVO350/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				350	14	L36	58	2	EVO160/4	EVO120
4	EVO160/4	EVO120	EVO120					EVO240/4	EVO160	EVO160
6	EVO160/4	EVO120	EVO120					EVO240/4	EVO240	EVO240
8	EVO240/4	EVO160	EVO160					EVO350/4	EVO240	EVO240
10	EVO240/4	EVO160	EVO160					EVO350/4	EVO240	EVO240
12	EVO240/4	EVO240	EVO240					EVO350/4	EVO240	EVO240
14	EVO350/4	EVO240	EVO240					EVO350/4	EVO350	EVO350
16	EVO350/4	EVO240	EVO240					-	EVO350	EVO350
18	EVO350/4	EVO240	EVO240					-	EVO350	EVO350
20	EVO350/4	EVO350	EVO350					-	EVO350	EVO350
25	-	EVO350	EVO350					-	-	-
400	16	L40	77					2	EVO350/4	EVO350
				4	EVO350/4	EVO350	EVO350	EVO350/4	EVO350	EVO350
				6	EVO350/4	EVO350	EVO350	EVO350/4	EVO350	EVO350
				8	EVO350/4	EVO350	EVO350	EVO350/4	EVO350	EVO350
				10	EVO350/4	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				12	EVO350/4	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				14	-	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				16	-	EVO350	EVO350	-	-	-
				18	-	EVO350	EVO350	-	-	-
				20	-	-	-	-	-	-
				25	-	-	-	-	-	-
				450	18	L46	75	2	EVO350/4	EVO350
4	EVO350/4	EVO350	EVO350					-	EVO350	EVO350
6	EVO350/4	EVO350	EVO350					-	EVO350	EVO350
8	-	EVO350	EVO350					-	-	-
10	-	EVO350	EVO350					-	-	-
12	-	-	-					-	-	-
14	-	-	-					-	-	-
16	-	-	-					-	-	-
18	-	-	-					-	-	-
20	-	-	-					-	-	-
25	-	-	-					-	-	-

8460.164/02-FR

Tableau 34: Fonction de sectionnement : siège métallique pour milieu lubrifié et non lubrifié (Class 300) / Sens non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié			Milieu non lubrifié		
					Pression motrice					
		s	h3		[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
50	2	L14	20	2	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				4	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				6	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				8	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				10	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				12	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				14	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO6/4	EVO6	EVO6
				16	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				18	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				20	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
65	2½	L14	20	25	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				2	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				4	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				6	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				8	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				10	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				12	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				14	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				16	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				18	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
80	3	L14	20	20	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				2	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				4	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				6	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				8	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				10	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				12	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				14	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				16	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO12	EVO12
				18	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO12	EVO12
100	4	L17	20	25	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				2	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				4	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				6	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				8	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO16/4	EVO12	EVO12
				10	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				12	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				14	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				16	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				18	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
125	5	L17	20	20	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				2	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				4	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				6	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				8	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO25/4	EVO25	EVO25
				10	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				12	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				14	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				16	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				18	EVO25/4	EVO25	EVO25	EVO35/4	EVO25	EVO25

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié			Milieu non lubrifié		
					Pression motrice					
		s	h3		[bar]	4	5	6	4	5
125	5	L17	20	25	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
150	6	L19	35	2	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				4	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				6	EVO25/4	EVO25	EVO25	EVO35/4	EVO25	EVO25
				8	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				10	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				12	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				14	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				16	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO50	EVO50
				18	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO50	EVO50
				20	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO80/4	EVO50	EVO50
200	8	L22	40	25	EVO50/4	EVO50	EVO50	EVO80/4	EVO50	EVO50
				2	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO80/4	EVO50	EVO50
				4	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO80/4	EVO50	EVO50
				6	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO80/4	EVO50	EVO50
				8	EVO50/4	EVO50	EVO50	EVO80/4	EVO50	EVO50
				10	EVO50/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				12	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				14	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				16	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				18	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO160/4	EVO80	EVO80
250	10	L27	40	20	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				25	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				2	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO160/4	EVO80	EVO80
				4	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO160/4	EVO80	EVO80
				6	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				8	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				10	EVO160/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				12	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				14	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				16	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
300	12	L30	55	18	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				20	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				25	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				2	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				4	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				6	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				8	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				10	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				12	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				14	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
350	14	L36	58	16	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO350/4	EVO240	EVO240
				18	EVO240/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				20	EVO240/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				25	EVO350/4	EVO240	EVO240	-	EVO350	EVO350
				2	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				4	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				6	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				8	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO350/4	EVO240	EVO240
				10	EVO240/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				12	EVO350/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO350	EVO350

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié			Milieu non lubrifié		
					Pression motrice					
					4	5	6	4	5	6
		s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
350	14	L36	58	25	-	EVO350	EVO350	-	-	-
400	16	L40	77	2	EVO350/4	EVO350	EVO350	EVO350/4	EVO350	EVO350
				4	EVO350/4	EVO350	EVO350	EVO350/4	EVO350	EVO350
				6	EVO350/4	EVO350	EVO350	EVO350/4	EVO350	EVO350
				8	EVO350/4	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				10	EVO350/4	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				12	-	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				14	-	EVO350	EVO350	-	-	-
				16	-	EVO350	EVO350	-	-	-
				18	-	-	-	-	-	-
				20	-	-	-	-	-	-
				25	-	-	-	-	-	-
450	18	L46	75	2	EVO350/4	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				4	EVO350/4	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				6	-	EVO350	EVO350	-	-	-
				8	-	EVO350	EVO350	-	-	-
				10	-	-	-	-	-	-
				12	-	-	-	-	-	-
				14	-	-	-	-	-	-
				16	-	-	-	-	-	-
				18	-	-	-	-	-	-
				20	-	-	-	-	-	-
				25	-	-	-	-	-	-

Tableau 35: Fonction de réglage : siège métallique pour milieu lubrifié et non lubrifié (Class 300) / Sens préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié			Milieu non lubrifié		
					Pression motrice					
		s	h3		[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
50	2	L14	20	2	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				4	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				6	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				8	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				10	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				12	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				14	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				16	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				18	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				20	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO8/4	EVO6	EVO6
				25	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
65	2½	L14	20	2	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				4	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				6	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				8	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				10	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				12	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				14	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				16	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				18	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				20	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				25	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
80	3	L14	20	2	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				4	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				6	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié			Milieu non lubrifié		
					Pression motrice					
		s	h3		[bar]	4	5	6	4	5
				[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
80	3	L14	20	8	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				10	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				12	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				14	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				16	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				18	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				20	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO12	EVO12
				25	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO12	EVO12
100	4	L17	20	2	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				4	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				6	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				8	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				10	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				12	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				14	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO16/4	EVO12	EVO12
				16	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				18	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				20	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
25	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16				
125	5	L17	20	2	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				4	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				6	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				8	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				10	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO25	EVO25
				12	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO25	EVO25
				14	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO25/4	EVO25	EVO25
				16	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				18	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				20	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
25	EVO25/4	EVO25	EVO25	EVO35/4	EVO25	EVO25				
150	6	L19	35	2	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				4	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				6	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				8	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				10	EVO25/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				12	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				14	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				16	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				18	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				20	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO50	EVO50
				25	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO80/4	EVO50	EVO50
				200	8	L22	40	2	EVO35/4	EVO25
4	EVO35/4	EVO25	EVO25					EVO50/4	EVO50	EVO50
6	EVO50/4	EVO35	EVO35					EVO80/4	EVO50	EVO50
8	EVO50/4	EVO35	EVO35					EVO80/4	EVO50	EVO50
10	EVO50/4	EVO35	EVO35					EVO80/4	EVO50	EVO50
12	EVO50/4	EVO50	EVO50					EVO80/4	EVO50	EVO50
14	EVO80/4	EVO50	EVO50					EVO120/4	EVO80	EVO80
16	EVO80/4	EVO50	EVO50					EVO120/4	EVO80	EVO80
18	EVO80/4	EVO50	EVO50					EVO120/4	EVO80	EVO80
20	EVO80/4	EVO50	EVO50					EVO160/4	EVO80	EVO80
25	EVO120/4	EVO80	EVO80					EVO160/4	EVO120	EVO120
250	10	L27	40					2	EVO80/4	EVO50
				4	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				6	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO160/4	EVO80	EVO80

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié			Milieu non lubrifié		
					Pression motrice					
		s	h3		[bar]	4	5	6	4	5
250	10	L27	40	8	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				10	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				12	EVO160/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				14	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				16	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				18	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				20	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				25	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO160	EVO160
300	12	L30	55	2	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				4	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				6	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				8	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				10	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				12	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				14	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				16	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				18	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO350/4	EVO240	EVO240
				20	EVO240/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				25	EVO350/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				350	14	L36	58	2	EVO160/4	EVO120
4	EVO160/4	EVO120	EVO120					EVO240/4	EVO160	EVO160
6	EVO160/4	EVO120	EVO120					EVO240/4	EVO240	EVO240
8	EVO240/4	EVO160	EVO160					EVO350/4	EVO240	EVO240
10	EVO240/4	EVO160	EVO160					EVO350/4	EVO240	EVO240
12	EVO240/4	EVO240	EVO240					EVO350/4	EVO240	EVO240
14	EVO350/4	EVO240	EVO240					EVO350/4	EVO350	EVO350
16	EVO350/4	EVO240	EVO240					-	EVO350	EVO350
18	EVO350/4	EVO240	EVO240					-	EVO350	EVO350
20	EVO350/4	EVO350	EVO350					-	EVO350	EVO350
25	-	EVO350	EVO350					-	-	-
400	16	L40	77					2	EVO350/4	EVO350
				4	EVO350/4	EVO350	EVO350	EVO350/4	EVO350	EVO350
				6	EVO350/4	EVO350	EVO350	EVO350/4	EVO350	EVO350
				8	EVO350/4	EVO350	EVO350	EVO350/4	EVO350	EVO350
				10	EVO350/4	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				12	EVO350/4	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				14	-	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				16	-	EVO350	EVO350	-	-	-
				18	-	EVO350	EVO350	-	-	-
				20	-	-	-	-	-	-
				25	-	-	-	-	-	-
				450	18	L46	75	2	EVO350/4	EVO350
4	EVO350/4	EVO350	EVO350					-	EVO350	EVO350
6	EVO350/4	EVO350	EVO350					-	EVO350	EVO350
8	-	EVO350	EVO350					-	-	-
10	-	EVO350	EVO350					-	-	-
12	-	-	-					-	-	-
14	-	-	-					-	-	-
16	-	-	-					-	-	-
18	-	-	-					-	-	-
20	-	-	-					-	-	-
25	-	-	-					-	-	-

Tableau 36: Fonction de réglage : siège métallique pour milieu lubrifié et non lubrifié (Class 300) / Sens non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié			Milieu non lubrifié		
					Pression motrice					
		s	h3		[bar]	4	5	6	4	5
50	2	L14	20	2	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				4	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				6	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				8	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				10	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				12	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				14	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO6/4	EVO6	EVO6
				16	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				18	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				20	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
65	2½	L14	20	25	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				2	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				4	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				6	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				8	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				10	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				12	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				14	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				16	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				18	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
80	3	L14	20	20	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				2	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				4	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				6	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				8	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				10	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				12	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				14	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				16	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO12	EVO12
				18	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO12	EVO12
100	4	L17	20	25	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				2	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				4	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				6	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				8	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO16/4	EVO12	EVO12
				10	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				12	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				14	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				16	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				18	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
125	5	L17	20	20	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				2	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				4	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				6	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				8	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO25/4	EVO25	EVO25
				10	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				12	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				14	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				16	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				18	EVO25/4	EVO25	EVO25	EVO35/4	EVO25	EVO25

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié			Milieu non lubrifié		
					Pression motrice					
		s	h3		[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
125	5	L17	20	25	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
150	6	L19	35	2	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				4	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				6	EVO25/4	EVO25	EVO25	EVO35/4	EVO25	EVO25
				8	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				10	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				12	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				14	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				16	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO50	EVO50
				18	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO50	EVO50
				20	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO80/4	EVO50	EVO50
				25	EVO50/4	EVO50	EVO50	EVO80/4	EVO50	EVO50
200	8	L22	40	2	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO80/4	EVO50	EVO50
				4	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO80/4	EVO50	EVO50
				6	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO80/4	EVO50	EVO50
				8	EVO50/4	EVO50	EVO50	EVO80/4	EVO50	EVO50
				10	EVO50/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				12	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				14	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				16	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				18	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO160/4	EVO80	EVO80
				20	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				25	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
250	10	L27	40	2	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO160/4	EVO80	EVO80
				4	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO160/4	EVO80	EVO80
				6	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				8	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				10	EVO160/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				12	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				14	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				16	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				18	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				20	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
								25	EVO240/4	EVO160
300	12	L30	55	2	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				4	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				6	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				8	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				10	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				12	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				14	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				16	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO350/4	EVO240	EVO240
				18	EVO240/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				20	EVO240/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
								25	EVO350/4	EVO240
350	14	L36	58	2	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				4	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				6	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				8	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO350/4	EVO240	EVO240
				10	EVO240/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				12	EVO350/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO350	EVO350
				14	EVO350/4	EVO240	EVO240	-	EVO350	EVO350
				16	EVO350/4	EVO240	EVO240	-	EVO350	EVO350
				18	-	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
								20	-	EVO350

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié			Milieu non lubrifié		
					Pression motrice					
					4	5	6	4	5	6
		s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
350	14	L36	58	25	-	EVO350	EVO350	-	-	-
400	16	L40	77	2	EVO350/4	EVO350	EVO350	EVO350/4	EVO350	EVO350
				4	EVO350/4	EVO350	EVO350	EVO350/4	EVO350	EVO350
				6	EVO350/4	EVO350	EVO350	EVO350/4	EVO350	EVO350
				8	EVO350/4	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				10	EVO350/4	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				12	-	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				14	-	EVO350	EVO350	-	-	-
				16	-	EVO350	EVO350	-	-	-
				18	-	-	-	-	-	-
				20	-	-	-	-	-	-
				25	-	-	-	-	-	-
450	18	L46	75	2	EVO350/4	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				4	EVO350/4	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				6	-	EVO350	EVO350	-	-	-
				8	-	EVO350	EVO350	-	-	-
				10	-	-	-	-	-	-
				12	-	-	-	-	-	-
				14	-	-	-	-	-	-
				16	-	-	-	-	-	-
				18	-	-	-	-	-	-
				20	-	-	-	-	-	-
				25	-	-	-	-	-	-

DYNACTAIR EVO (siège plastomère)

Tableau 37: Fonction de sectionnement : siège plastomère pour tous les milieux (Class 150) / Sens préférentiel et non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux					
					Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression motrice					
4	5	6	4	5	6					
[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]				
50	2	L14	20	2	EVO4/4	EVO2	EVO2	EVO4/4	EVO2	EVO2
				4	EVO4/4	EVO2	EVO2	EVO4/4	EVO2	EVO2
				6	EVO4/4	EVO2	EVO2	EVO4/4	EVO2	EVO2
				8	EVO4/4	EVO2	EVO2	EVO4/4	EVO2	EVO2
				10	EVO4/4	EVO2	EVO2	EVO4/4	EVO2	EVO2
				12	EVO4/4	EVO2	EVO2	EVO6/4	EVO4	EVO4
				14	EVO4/4	EVO2	EVO2	EVO6/4	EVO4	EVO4
				16	EVO4/4	EVO2	EVO2	EVO6/4	EVO4	EVO4
				18	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				20	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
	25	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4			
65	2½	L14	20	2	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				4	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				6	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				8	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				10	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				12	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				14	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				16	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				18	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				20	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
	25	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6			
80	3	L14	20	2	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				4	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				6	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				8	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				10	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				12	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO6/4	EVO6	EVO6
				14	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				16	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				18	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				20	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
	25	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6			
100	4	L14	20	2	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				4	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				6	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				8	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				10	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				12	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				14	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				16	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				18	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				20	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
	25	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12			
125	5	L17	20	2	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				4	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				6	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				8	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				10	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO8	EVO8
				12	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO12	EVO12

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux					
					Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression motrice					
					4	5	6	4	5	6
		s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
125	5	L17	20	14	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				16	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				18	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO16/4	EVO12	EVO12
				20	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO16/4	EVO12	EVO12
				25	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
150	6	L19	35	2	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				4	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				6	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				8	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO16/4	EVO12	EVO12
				10	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				12	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				14	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO25/4	EVO16	EVO16
				16	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO25/4	EVO25	EVO25
				18	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				20	EVO25/4	EVO25	EVO25	EVO35/4	EVO25	EVO25
200	8	L22	40	25	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO35/4	EVO25	EVO25
				2	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO25/4	EVO16	EVO16
				4	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO25/4	EVO16	EVO16
				6	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO25/4	EVO25	EVO25
				8	EVO25/4	EVO25	EVO25	EVO35/4	EVO25	EVO25
				10	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO35/4	EVO25	EVO25
				12	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				14	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				16	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO35	EVO35
				18	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO50	EVO50
250	10	L27	40	20	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO50	EVO50
				25	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO80/4	EVO50	EVO50
				2	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				4	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				6	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO35	EVO35
				8	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO80/4	EVO50	EVO50
				10	EVO50/4	EVO50	EVO50	EVO80/4	EVO50	EVO50
				12	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO80/4	EVO50	EVO50
				14	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				16	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO120/4	EVO80	EVO80
300	12	L30	55	18	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO80	EVO80
				20	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				25	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				2	EVO50/4	EVO50	EVO50	EVO80/4	EVO50	EVO50
				4	EVO50/4	EVO50	EVO50	EVO80/4	EVO50	EVO50
				6	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO80/4	EVO50	EVO50
				8	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO120/4	EVO80	EVO80
				10	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				12	EVO160/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				14	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
350	14	L36	58	16	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				18	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				20	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				25	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO160	EVO160
				2	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				4	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				6	EVO160/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				8	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				10	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux					
					Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression motrice					
		s	h3	[bar]	4	5	6	4	5	6
				[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
350	14	L36	58	12	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO160	EVO160
				14	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO160	EVO160
				16	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				18	EVO240/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				20	EVO350/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				25	EVO350/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO350	EVO350
400	16	L40	77	2	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				4	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				6	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				8	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO160	EVO160
				10	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				12	EVO240/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				14	EVO350/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				16	EVO350/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				18	EVO350/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO350	EVO350
				20	-	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				25	-	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
450	18	L46	75	2	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				4	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				6	EVO350/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				8	EVO350/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				10	EVO350/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO350	EVO350
				12	-	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				14	-	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				16	-	EVO350	EVO350	-	-	-
				18	-	-	-	-	-	-
				20	-	-	-	-	-	-
				25	-	-	-	-	-	-

Tableau 38: Fonction de réglage : siège plastomérée pour tous milieux (Class 150) / Sens préférentiel et non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux					
					Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression motrice					
		4	5	6	4	5	6			
s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	
50	2	L14	20	2	EVO4/4	EVO2	EVO2	EVO4/4	EVO2	EVO2
				4	EVO4/4	EVO2	EVO2	EVO4/4	EVO2	EVO2
				6	EVO4/4	EVO2	EVO2	EVO4/4	EVO2	EVO2
				8	EVO4/4	EVO2	EVO2	EVO4/4	EVO2	EVO2
				10	EVO4/4	EVO2	EVO2	EVO4/4	EVO2	EVO2
				12	EVO4/4	EVO2	EVO2	EVO6/4	EVO4	EVO4
				14	EVO4/4	EVO2	EVO2	EVO6/4	EVO4	EVO4
				16	EVO4/4	EVO2	EVO2	EVO6/4	EVO4	EVO4
				18	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				20	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				25	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
65	2½	L14	20	2	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				4	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				6	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				8	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				10	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				12	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				14	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux					
					Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression motrice					
4	5	6	4	5	6					
s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	
65	2½	L14	20	16	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				18	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				20	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				25	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
80	3	L14	20	2	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				4	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				6	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				8	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				10	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				12	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO6/4	EVO6	EVO6
				14	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				16	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				18	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				20	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				25	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
100	4	L14	20	2	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				4	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				6	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				8	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				10	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				12	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				14	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				16	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				18	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				20	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				25	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
125	5	L17	20	2	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				4	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				6	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				8	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				10	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO8	EVO8
				12	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO12	EVO12
				14	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				16	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				18	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO16/4	EVO12	EVO12
				20	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO16/4	EVO12	EVO12
				25	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
150	6	L19	35	2	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				4	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				6	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				8	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO16/4	EVO12	EVO12
				10	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				12	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				14	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO25/4	EVO16	EVO16
				16	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO25/4	EVO25	EVO25
				18	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				20	EVO25/4	EVO25	EVO25	EVO35/4	EVO25	EVO25
				25	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO35/4	EVO25	EVO25
200	8	L22	40	2	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO25/4	EVO16	EVO16
				4	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO25/4	EVO16	EVO16
				6	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO25/4	EVO25	EVO25
				8	EVO25/4	EVO25	EVO25	EVO35/4	EVO25	EVO25
				10	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO35/4	EVO25	EVO25
				12	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux					
					Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression motrice					
					4	5	6	4	5	6
		s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
200	8	L22	40	14	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				16	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO35	EVO35
				18	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO50	EVO50
				20	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO50	EVO50
				25	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO80/4	EVO50	EVO50
250	10	L27	40	2	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				4	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				6	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO35	EVO35
				8	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO80/4	EVO50	EVO50
				10	EVO50/4	EVO50	EVO50	EVO80/4	EVO50	EVO50
				12	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO80/4	EVO50	EVO50
				14	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				16	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO120/4	EVO80	EVO80
				18	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO80	EVO80
				20	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				25	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
300	12	L30	55	2	EVO50/4	EVO50	EVO50	EVO80/4	EVO50	EVO50
				4	EVO50/4	EVO50	EVO50	EVO80/4	EVO50	EVO50
				6	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO80/4	EVO50	EVO50
				8	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO120/4	EVO80	EVO80
				10	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				12	EVO160/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				14	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				16	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				18	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				20	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				25	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO160	EVO160
350	14	L36	58	2	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				4	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				6	EVO160/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				8	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				10	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				12	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO160	EVO160
				14	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO160	EVO160
				16	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				18	EVO240/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				20	EVO350/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				25	EVO350/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO350	EVO350
400	16	L40	77	2	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				4	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				6	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				8	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO160	EVO160
				10	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				12	EVO240/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				14	EVO350/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				16	EVO350/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				18	EVO350/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO350	EVO350
				20	-	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				25	-	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
450	18	L46	75	2	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				4	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				6	EVO350/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				8	EVO350/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				10	EVO350/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO350	EVO350

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux					
					Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression motrice					
					4	5	6	4	5	6
		s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
450	18	L46	75	12	-	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				14	-	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				16	-	EVO350	EVO350	-	-	-
				18	-	-	-	-	-	-
				20	-	-	-	-	-	-
				25	-	-	-	-	-	-

Tableau 39: Fonction de sectionnement : siège plastomère pour tous milieux (Class 300) / Sens préférentiel et non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux					
					Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression motrice					
				4	5	6	4	5	6	
		s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
50	2	L14	20	2	EVO4/4	EVO4	EVO4	EVO4/4	EVO4	EVO4
				4	EVO4/4	EVO4	EVO4	EVO4/4	EVO4	EVO4
				6	EVO4/4	EVO4	EVO4	EVO4/4	EVO4	EVO4
				8	EVO4/4	EVO4	EVO4	EVO4/4	EVO4	EVO4
				10	EVO4/4	EVO4	EVO4	EVO4/4	EVO4	EVO4
				12	EVO4/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				14	EVO4/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				16	EVO4/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				18	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				20	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				25	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				30	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				35	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				40	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				45	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO8/4	EVO6	EVO6
				50	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
65	2½	L14	20	2	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				4	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				6	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				8	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				10	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				12	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				14	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				16	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				18	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				20	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				25	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				30	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				35	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				40	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				45	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				50	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
80	3	L14	20	2	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				4	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				6	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				8	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				10	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				12	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO6/4	EVO6	EVO6
				14	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				16	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux					
					Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression motrice					
		s	h3	[bar]	4	5	6	4	5	6
80	3	L14	20	18	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				20	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				25	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				30	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				35	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				40	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				45	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
100	4	L17	20	50	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO12	EVO12
				2	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				4	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				6	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				8	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				10	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				12	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				14	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				16	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				18	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO12	EVO12
				20	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO12	EVO12
				25	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				30	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO16/4	EVO12	EVO12
				35	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				40	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				45	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
50	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO25/4	EVO16	EVO16				
125	5	L17	20	2	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO8	EVO8
				4	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO8	EVO8
				6	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO8	EVO8
				8	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO12	EVO12
				10	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				12	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				14	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO16/4	EVO12	EVO12
				16	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO16/4	EVO12	EVO12
				18	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				20	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				25	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				30	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO25/4	EVO25	EVO25
				35	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				40	EVO25/4	EVO25	EVO25	EVO35/4	EVO25	EVO25
				45	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO35/4	EVO25	EVO25
				50	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
150	6	L19	35	2	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO16/4	EVO12	EVO12
				4	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO16/4	EVO12	EVO12
				6	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO16/4	EVO12	EVO12
				8	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				10	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				12	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO25/4	EVO25	EVO25
				14	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO25/4	EVO25	EVO25
				16	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				18	EVO25/4	EVO25	EVO25	EVO35/4	EVO25	EVO25
				20	EVO25/4	EVO25	EVO25	EVO35/4	EVO25	EVO25
				25	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				30	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				35	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO50	EVO50
				40	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO80/4	EVO50	EVO50

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux					
					Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression motrice					
					4	5	6	4	5	6
		s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
150	6	L19	35	45	EVO50/4	EVO50	EVO50	EVO80/4	EVO50	EVO50
				50	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO80/4	EVO50	EVO50
200	8	L22	40	2	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO25/4	EVO25	EVO25
				4	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO25/4	EVO25	EVO25
				6	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				8	EVO25/4	EVO25	EVO25	EVO35/4	EVO25	EVO25
				10	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				12	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				14	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO35	EVO35
				16	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO50	EVO50
				18	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO50	EVO50
				20	EVO50/4	EVO50	EVO50	EVO80/4	EVO50	EVO50
				25	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO80/4	EVO50	EVO50
				30	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				35	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO120/4	EVO80	EVO80
				40	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				45	EVO160/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				50	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
250	10	L27	40	2	EVO35/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO35	EVO35
				4	EVO35/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO35	EVO35
				6	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO50	EVO50
				8	EVO50/4	EVO50	EVO50	EVO80/4	EVO50	EVO50
				10	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO80/4	EVO50	EVO50
				12	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				14	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				16	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO80	EVO80
				18	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				20	EVO160/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				25	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				30	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				35	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO160	EVO160
				40	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO160	EVO160
				45	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				50	EVO240/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
300	12	L30	55	2	EVO80/4	EVO80	EVO80	EVO80/4	EVO80	EVO80
				4	EVO80/4	EVO80	EVO80	EVO80/4	EVO80	EVO80
				6	EVO80/4	EVO80	EVO80	EVO120/4	EVO80	EVO80
				8	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO80	EVO80
				10	EVO160/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				12	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				14	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				16	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				18	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				20	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO160	EVO160
				25	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				30	EVO240/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				35	EVO350/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				40	EVO350/4	EVO240	EVO240	-	EVO350	EVO350
				45	-	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				50	-	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
350	14	L36	58	2	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				4	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				6	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				8	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux					
					Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression motrice					
					4	5	6	4	5	6
		s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
350	14	L36	58	10	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				12	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO160	EVO160
				14	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				16	EVO240/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				18	EVO350/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				20	EVO350/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				25	EVO350/4	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				30	-	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				35	-	EVO350	EVO350	-	-	-
				40	-	-	-	-	-	-
				45	-	-	-	-	-	-
				50	-	-	-	-	-	-

Tableau 40: Fonction de réglage : siège plastomère pour tous milieux (Class 300) / Sens préférentiel et non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux					
					Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression motrice					
					4	5	6	4	5	6
		s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
50	2	L14	20	2	EVO4/4	EVO4	EVO4	EVO4/4	EVO4	EVO4
				4	EVO4/4	EVO4	EVO4	EVO4/4	EVO4	EVO4
				6	EVO4/4	EVO4	EVO4	EVO4/4	EVO4	EVO4
				8	EVO4/4	EVO4	EVO4	EVO4/4	EVO4	EVO4
				10	EVO4/4	EVO4	EVO4	EVO4/4	EVO4	EVO4
				12	EVO4/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				14	EVO4/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				16	EVO4/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				18	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				20	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				25	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				30	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				35	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				40	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				45	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO8/4	EVO6	EVO6
				50	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
65	2½	L14	20	2	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				4	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				6	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				8	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				10	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				12	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				14	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				16	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				18	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				20	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				25	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				30	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				35	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				40	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				45	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				50	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
80	3	L14	20	2	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4
				4	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO4	EVO4

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux					
					Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression motrice					
					4	5	6	4	5	6
		s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
80	3	L14	20	6	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				8	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				10	EVO6/4	EVO4	EVO4	EVO6/4	EVO6	EVO6
				12	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO6/4	EVO6	EVO6
				14	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				16	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				18	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				20	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				25	EVO6/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				30	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				35	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				40	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				45	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				50	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO12	EVO12
100	4	L17	20	2	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				4	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				6	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				8	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO8/4	EVO6	EVO6
				10	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				12	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				14	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				16	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO8	EVO8
				18	EVO8/4	EVO6	EVO6	EVO12/4	EVO12	EVO12
				20	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO12	EVO12
				25	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				30	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO16/4	EVO12	EVO12
				35	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				40	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				45	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				50	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO25/4	EVO16	EVO16
125	5	L17	20	2	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO8	EVO8
				4	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO8	EVO8
				6	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO8	EVO8
				8	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO12/4	EVO12	EVO12
				10	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				12	EVO12/4	EVO8	EVO8	EVO16/4	EVO12	EVO12
				14	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO16/4	EVO12	EVO12
				16	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO16/4	EVO12	EVO12
				18	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				20	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				25	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				30	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO25/4	EVO25	EVO25
				35	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				40	EVO25/4	EVO25	EVO25	EVO35/4	EVO25	EVO25
				45	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO35/4	EVO25	EVO25
				50	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
150	6	L19	35	2	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO16/4	EVO12	EVO12
				4	EVO12/4	EVO12	EVO12	EVO16/4	EVO12	EVO12
				6	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO16/4	EVO12	EVO12
				8	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				10	EVO16/4	EVO12	EVO12	EVO25/4	EVO16	EVO16
				12	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO25/4	EVO25	EVO25
				14	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO25/4	EVO25	EVO25
				16	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux					
					Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression motrice					
		s	h3	[bar]	4	5	6	4	5	6
150	6	L19	35	18	EVO25/4	EVO25	EVO25	EVO35/4	EVO25	EVO25
				20	EVO25/4	EVO25	EVO25	EVO35/4	EVO25	EVO25
				25	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				30	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				35	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO50	EVO50
				40	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO80/4	EVO50	EVO50
				45	EVO50/4	EVO50	EVO50	EVO80/4	EVO50	EVO50
200	8	L22	40	50	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO80/4	EVO50	EVO50
				2	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO25/4	EVO25	EVO25
				4	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO25/4	EVO25	EVO25
				6	EVO25/4	EVO16	EVO16	EVO35/4	EVO25	EVO25
				8	EVO25/4	EVO25	EVO25	EVO35/4	EVO25	EVO25
				10	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				12	EVO35/4	EVO25	EVO25	EVO50/4	EVO35	EVO35
				14	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO35	EVO35
				16	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO50	EVO50
				18	EVO50/4	EVO35	EVO35	EVO50/4	EVO50	EVO50
				20	EVO50/4	EVO50	EVO50	EVO80/4	EVO50	EVO50
				25	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO80/4	EVO50	EVO50
				30	EVO80/4	EVO50	EVO50	EVO120/4	EVO80	EVO80
				35	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO120/4	EVO80	EVO80
				40	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				250	10	L27	40	45	EVO160/4	EVO80
50	EVO160/4	EVO120	EVO120					EVO160/4	EVO120	EVO120
2	EVO35/4	EVO35	EVO35					EVO50/4	EVO35	EVO35
4	EVO35/4	EVO35	EVO35					EVO50/4	EVO35	EVO35
6	EVO50/4	EVO35	EVO35					EVO50/4	EVO50	EVO50
8	EVO50/4	EVO50	EVO50					EVO80/4	EVO50	EVO50
10	EVO80/4	EVO50	EVO50					EVO80/4	EVO50	EVO50
12	EVO80/4	EVO50	EVO50					EVO120/4	EVO80	EVO80
14	EVO80/4	EVO50	EVO50					EVO120/4	EVO80	EVO80
16	EVO120/4	EVO80	EVO80					EVO160/4	EVO80	EVO80
18	EVO120/4	EVO80	EVO80					EVO160/4	EVO120	EVO120
20	EVO160/4	EVO80	EVO80					EVO160/4	EVO120	EVO120
25	EVO160/4	EVO120	EVO120					EVO160/4	EVO120	EVO120
30	EVO160/4	EVO120	EVO120					EVO240/4	EVO160	EVO160
35	EVO240/4	EVO160	EVO160					EVO240/4	EVO160	EVO160
40	EVO240/4	EVO160	EVO160					EVO240/4	EVO160	EVO160
300	12	L30	55	45	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				50	EVO240/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				2	EVO80/4	EVO80	EVO80	EVO80/4	EVO80	EVO80
				4	EVO80/4	EVO80	EVO80	EVO80/4	EVO80	EVO80
				6	EVO80/4	EVO80	EVO80	EVO120/4	EVO80	EVO80
				8	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO80	EVO80
				10	EVO160/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				12	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				14	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				16	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				18	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				20	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO160	EVO160
				25	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				30	EVO240/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				35	EVO350/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				40	EVO350/4	EVO240	EVO240	-	EVO350	EVO350

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux					
					Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression motrice					
4	5	6	4	5	6					
s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	
300	12	L30	55	45	-	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				50	-	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
350	14	L36	58	2	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				4	EVO120/4	EVO80	EVO80	EVO160/4	EVO120	EVO120
				6	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				8	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO160/4	EVO120	EVO120
				10	EVO160/4	EVO120	EVO120	EVO240/4	EVO160	EVO160
				12	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO160	EVO160
				14	EVO240/4	EVO160	EVO160	EVO240/4	EVO240	EVO240
				16	EVO240/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				18	EVO350/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				20	EVO350/4	EVO240	EVO240	EVO350/4	EVO240	EVO240
				25	EVO350/4	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				30	-	EVO350	EVO350	-	EVO350	EVO350
				35	-	EVO350	EVO350	-	-	-
				40	-	-	-	-	-	-
				45	-	-	-	-	-	-
				50	-	-	-	-	-	-

Actionneurs électriques

AQ - BERNARD CONTROLS (siège métallique)


III. 7: Ensemble DANAIS MT II + actionneur AQ
Tableau 41: Fonction de sectionnement et de réglage : siège métallique pour milieu lubrifié et pour milieu non lubrifié (Class 150)

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	
		s	h3		Siège métallique	Siège inox	Siège cuivre
					[bar]	AQ	AQ
50	2	L14	20	2	AQ5	AQ5	AQ5
				4	AQ5	AQ5	AQ5
				6	AQ5	AQ5	AQ5
				8	AQ5	AQ5	AQ5
				10	AQ5	AQ5	AQ5
				12	AQ5	AQ5	AQ5
				14	AQ5	AQ10	AQ5
				16	AQ5	AQ10	AQ5
				18	AQ5	AQ10	AQ5
				20	AQ5	AQ10	AQ5
65	2½	L14	20	2	AQ5	AQ10	AQ5
				4	AQ5	AQ10	AQ5
				6	AQ5	AQ10	AQ5
				8	AQ5	AQ10	AQ10
				10	AQ5	AQ10	AQ10
				12	AQ5	AQ10	AQ10
				14	AQ5	AQ10	AQ10
				16	AQ5	AQ10	AQ10
				18	AQ5	AQ10	AQ10
				20	AQ10	AQ10	AQ10
80	3	L14	20	2	AQ5	AQ10	AQ10
				4	AQ5	AQ10	AQ10
				6	AQ5	AQ10	AQ10
				8	AQ5	AQ10	AQ10
				10	AQ10	AQ10	AQ10
				12	AQ10	AQ10	AQ10
				14	AQ10	AQ15	AQ10
				16	AQ10	AQ15	AQ10
				18	AQ10	AQ15	AQ10
				20	AQ10	AQ15	AQ10
100	4	L14	20	2	AQ10	AQ15	AQ10
				4	AQ10	AQ15	AQ10
				6	AQ10	AQ15	AQ15
				8	AQ10	AQ15	AQ15

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	
		s	h3		Siège métallique AQ	Siège inox AQ	Siège cuivre AQ
100	4	L14	20	10	AQ10	AQ15	AQ15
				12	AQ10	AQ25	AQ15
				14	AQ10	AQ25	AQ15
				16	AQ10	AQ25	AQ15
				18	AQ15	AQ25	AQ25
				20	AQ15	AQ25	AQ25
125	5	L17	20	2	AQ10	AQ25	AQ15
				4	AQ10	AQ25	AQ15
				6	AQ10	AQ25	AQ15
				8	AQ15	AQ25	AQ25
				10	AQ15	AQ25	AQ25
				12	AQ15	AQ25	AQ25
				14	AQ15	AQ25	AQ25
				16	AQ15	AQ30	AQ25
				18	AQ25	AQ30	AQ25
				20	AQ25	AQ30	AQ25
150	6	L19	35	2	AQ25	AQ30	AQ25
				4	AQ25	AQ30	AQ25
				6	AQ25	AQ30	AQ25
				8	AQ25	AQ50	AQ25
				10	AQ25	AQ50	AQ30
				12	AQ25	AQ50	AQ30
				14	AQ25	AQ50	AQ50
				16	AQ25	AQ50	AQ50
				18	AQ25	AQ50	AQ50
				20	AQ25	AQ50	AQ50
200	8	L22	40	2	AQ30	AQ50	AQ50
				4	AQ30	AQ50	AQ50
				6	AQ30	AQ80	AQ50
				8	AQ30	AQ80	AQ50
				10	AQ50	AQ80	AQ50
				12	AQ50	AQ80	AQ50
				14	AQ50	AQ80	AQ80
				16	AQ50	AQ80	AQ80
				18	AQ50	AQ80	AQ80
				20	AQ50	AQ80	AQ80
250	10	L27	40	2	AQ50	AQ80	AQ80
				4	AQ50	AQ80	AQ80
				6	AQ50	AQ100	AQ80
				8	AQ80	AQ100	AQ80
				10	AQ80	AQ100	AQ80
				12	AQ80	-	AQ100
				14	AQ80	-	AQ100
				16	AQ80	-	AQ100
				18	AQ100	-	-
				20	AQ100	-	-

Tableau 42: Fonction de sectionnement et de réglage : siège métallique pour milieu lubrifié et pour milieu non lubrifié (Class 300)

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié
		s	h3		AQ	AQ
50	2	L14	30	2	AQ5	AQ5
				4	AQ5	AQ5
				6	AQ5	AQ5
				8	AQ5	AQ5
				10	AQ5	AQ5

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié
		s	h3	[bar]	AQ	AQ
50	2	L14	30	12	AQ5	AQ5
				14	AQ5	AQ10
				16	AQ5	AQ10
				18	AQ5	AQ10
				20	AQ5	AQ10
				25	AQ5	AQ10
				30	AQ5	AQ10
				35	AQ5	AQ10
				40	AQ10	AQ10
				45	AQ10	AQ10
				50	AQ10	AQ10
65	2½	L14	30	2	AQ5	AQ10
				4	AQ5	AQ10
				6	AQ5	AQ10
				8	AQ5	AQ10
				10	AQ5	AQ10
				12	AQ5	AQ10
				14	AQ5	AQ10
				16	AQ5	AQ10
				18	AQ5	AQ10
				20	AQ10	AQ10
				25	AQ10	AQ10
				30	AQ10	AQ15
				35	AQ10	AQ15
				40	AQ10	AQ15
				45	AQ10	AQ15
				50	AQ10	AQ15
80	3	L14	30	2	AQ5	AQ10
				4	AQ5	AQ10
				6	AQ5	AQ10
				8	AQ5	AQ10
				10	AQ10	AQ10
				12	AQ10	AQ10
				14	AQ10	AQ15
				16	AQ10	AQ15
				18	AQ10	AQ15
				20	AQ10	AQ15
				25	AQ10	AQ15
				30	AQ10	AQ15
				35	AQ10	AQ25
				40	AQ15	AQ25
				45	AQ15	AQ25
				50	AQ15	AQ25
100	4	L17	30	2	AQ10	AQ15
				4	AQ10	AQ15
				6	AQ10	AQ15
				8	AQ10	AQ15
				10	AQ10	AQ25
				12	AQ10	AQ25
				14	AQ10	AQ25
				16	AQ15	AQ25
				18	AQ15	AQ25
				20	AQ15	AQ25
				25	AQ15	AQ25
				30	AQ15	AQ25
				35	AQ25	AQ30
				40	AQ25	AQ30

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié
		s	h3		AQ	AQ
100	4	L17	30	45	AQ25	AQ50
				50	AQ25	AQ50
125	5	L19	35	2	AQ25	AQ25
				4	AQ25	AQ25
				6	AQ25	AQ25
				8	AQ25	AQ25
				10	AQ25	AQ25
				12	AQ15	AQ25
				14	AQ25	AQ30
				16	AQ25	AQ30
				18	AQ25	AQ30
				20	AQ25	AQ50
				25	AQ25	AQ50
				30	AQ25	AQ50
				35	AQ30	AQ50
				40	AQ30	AQ50
				45	AQ50	AQ50
				50	AQ50	AQ80
150	6	L22	40	2	AQ25	AQ30
				4	AQ25	AQ30
				6	AQ25	AQ50
				8	AQ25	AQ50
				10	AQ25	AQ50
				12	AQ25	AQ50
				14	AQ25	AQ50
				16	AQ30	AQ50
				18	AQ30	AQ50
				20	AQ30	AQ50
				25	AQ50	AQ80
				30	AQ50	AQ80
				35	AQ50	AQ80
				40	AQ50	AQ80
				45	AQ80	AQ80
				50	AQ80	AQ100
200	8	L27	40	2	AQ30	AQ50
				4	AQ30	AQ50
				6	AQ30	AQ80
				8	AQ50	AQ80
				10	AQ50	AQ80
				12	AQ50	AQ80
				14	AQ50	AQ80
				16	AQ50	AQ80
				18	AQ50	AQ100
				20	AQ80	AQ100
				25	AQ80	AQ100
				30	AQ80	-
				35	AQ80	-
				40	AQ100	-
				45	AQ100	-
				50	-	-

AQ - BERNARD CONTROLS (siège plastomère)

Tableau 43: Fonction de sectionnement et de réglage : siège plastomère pour tous les milieux (Class 150)

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Tous les milieux
		s	h3		AQ
50	2	L14	20	2	AQ5
				4	AQ5
				6	AQ5
				8	AQ5
				10	AQ5
				12	AQ5
				14	AQ5
				16	AQ5
				18	AQ5
				20	AQ5
65	2½	L14	20	2	AQ5
				4	AQ5
				6	AQ5
				8	AQ5
				10	AQ5
				12	AQ5
				14	AQ5
				16	AQ5
				18	AQ5
				20	AQ5
80	3	L14	20	2	AQ5
				4	AQ5
				6	AQ5
				8	AQ5
				10	AQ5
				12	AQ5
				14	AQ5
				16	AQ5
				18	AQ5
				20	AQ10
100	4	L14	20	2	AQ5
				4	AQ5
				6	AQ5
				8	AQ10
				10	AQ10
				12	AQ10
				14	AQ10
				16	AQ10
				18	AQ10
				20	AQ10
125	5	L17	20	2	AQ10
				4	AQ10
				6	AQ10
				8	AQ10
				10	AQ10
				12	AQ10
				14	AQ10
				16	AQ15
				18	AQ15
				20	AQ15
150	6	L19	35	2	AQ25
				4	AQ25
				6	AQ25
				8	AQ25

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Tous les milieux
		s	h3		AQ
150	6	L19	35	10	AQ25
				12	AQ25
				14	AQ25
				16	AQ25
				18	AQ25
				20	AQ25
200	8	L22	40	2	AQ25
				4	AQ25
				6	AQ25
				8	AQ25
				10	AQ25
				12	AQ30
				14	AQ30
				16	AQ50
				18	AQ50
				20	AQ50
250	10	L27	40	2	AQ30
				4	AQ30
				6	AQ50
				8	AQ50
				10	AQ50
				12	AQ50
				14	AQ80
				16	AQ80
				18	AQ80
				20	AQ80

Tableau 44: Fonction de sectionnement et de réglage : siège plastomère pour tous les milieux (Class 300)

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale [bar]	Tous les milieux
		s	h3		AQ
50	2	L14	20	2	AQ5
				4	AQ5
				6	AQ5
				8	AQ5
				10	AQ5
				12	AQ5
				14	AQ5
				16	AQ5
				18	AQ5
				20	AQ5
				25	AQ5
				30	AQ5
				35	AQ5
				40	AQ5
				45	AQ5
				50	AQ5
65	2½	L14	30	2	AQ5
				4	AQ5
				6	AQ5
				8	AQ5
				10	AQ5
				12	AQ5
				14	AQ5
				16	AQ5
				18	AQ5
				20	AQ5

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux
		s	h3	[bar]	AQ
65	2½	L14	30	25	AQ5
				30	AQ5
				35	AQ10
				40	AQ10
				45	AQ10
				50	AQ10
80	3	L14	20	2	AQ5
				4	AQ5
				6	AQ5
				8	AQ5
				10	AQ5
				12	AQ5
				14	AQ5
				16	AQ5
				18	AQ5
				20	AQ10
				25	AQ10
				30	AQ10
				35	AQ10
				40	AQ10
				45	AQ10
				50	AQ10
100	4	L17	20	2	AQ5
				4	AQ5
				6	AQ10
				8	AQ10
				10	AQ10
				12	AQ10
				14	AQ10
				16	AQ10
				18	AQ10
				20	AQ10
				25	AQ15
				30	AQ15
				35	AQ15
				40	AQ15
				45	AQ25
				50	AQ25
125	5	L19	35	2	AQ25
				4	AQ25
				6	AQ25
				8	AQ25
				10	AQ25
				12	AQ25
				14	AQ25
				16	AQ25
				18	AQ25
				20	AQ25
				25	AQ25
				30	AQ25
				35	AQ25
				40	AQ25
				45	AQ25
				50	AQ30
150	6	L22	40	2	AQ25
				4	AQ25
				6	AQ25

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux
		s	h3	[bar]	AQ
150	6	L22	40	8	AQ25
				10	AQ25
				12	AQ25
				14	AQ25
				16	AQ25
				18	AQ25
				20	AQ25
				25	AQ50
				30	AQ50
				35	AQ50
				40	AQ50
				45	AQ50
				50	AQ50
200	8	L27	40	2	AQ25
				4	AQ25
				6	AQ25
				8	AQ25
				10	AQ30
				12	AQ30
				14	AQ50
				16	AQ50
				18	AQ50
				20	AQ50
				25	AQ50
				30	AQ80
				35	AQ80
				40	AQ80
				45	AQ80
				50	AQ100

SQ - AUMA (siège métallique)



III. 8: Ensemble DANAIS MT II + actionneur SQ - AUMA

Tableau 45: Fonction de sectionnement : siège métallique pour milieu lubrifié et pour milieu non lubrifié (Class 150) / Sens préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	
					Sens préférentiel		
					Siège métallique	Siège inox	Siège cuivre
		s	h3	[bar]	SQ - AUMA		
50	2	L14	20	2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				4	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				6	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				8	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				10	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				12	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				14	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				16	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				18	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				20	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
65	2½	L14	20	2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				4	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				6	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				8	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				10	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				12	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				14	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				16	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				18	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				20	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
80	3	L14	20	2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				4	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				6	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				8	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				10	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				12	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				14	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				16	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				18	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				20	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
100	4	L14	20	2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	
					Sens préférentiel		
					Siège métallique	Siège inox	Siège cuivre
		s	h3	[bar]	SQ - AUMA		
100	4	L14	20	4	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				6	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				8	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				10	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				12	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				14	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				16	SQ05.2	SQ07.2	SQ05.2
				18	SQ05.2	SQ07.2	SQ05.2
	20	SQ05.2	SQ07.2	SQ05.2			
125	5	L17	20	2	SQ05.2	SQ07.2	SQ05.2
				4	SQ05.2	SQ07.2	SQ05.2
				6	SQ05.2	SQ07.2	SQ05.2
				8	SQ05.2	SQ07.2	SQ05.2
				10	SQ05.2	SQ07.2	SQ05.2
				12	SQ05.2	SQ07.2	SQ07.2
				14	SQ05.2	SQ07.2	SQ07.2
				16	SQ05.2	SQ07.2	SQ07.2
				18	SQ05.2	SQ07.2	SQ07.2
	20	SQ05.2	SQ07.2	SQ07.2			
150	6	L19	35	2	SQ07.2	SQ07.2	SQ07.2
				4	SQ07.2	SQ07.2	SQ07.2
				6	SQ07.2	SQ07.2	SQ07.2
				8	SQ07.2	SQ07.2	SQ07.2
				10	SQ07.2	SQ10.2	SQ07.2
				12	SQ07.2	SQ10.2	SQ07.2
				14	SQ07.2	SQ10.2	SQ07.2
				16	SQ07.2	SQ10.2	SQ07.2
				18	SQ07.2	SQ10.2	SQ10.2
	20	SQ07.2	SQ10.2	SQ10.2			
200	8	L22	40	2	SQ07.2	SQ10.2	SQ10.2
				4	SQ07.2	SQ10.2	SQ10.2
				6	SQ07.2	SQ10.2	SQ10.2
				8	SQ07.2	SQ10.2	SQ10.2
				10	SQ07.2	SQ10.2	SQ10.2
				12	SQ10.2	SQ10.2	SQ10.2
				14	SQ10.2	SQ12.2	SQ10.2
				16	SQ10.2	SQ12.2	SQ10.2
				18	SQ10.2	SQ12.2	SQ10.2
	20	SQ10.2	SQ12.2	SQ10.2			
250	10	L27	40	2	SQ10.2	SQ12.2	SQ10.2
				4	SQ10.2	SQ12.2	SQ10.2
				6	SQ10.2	SQ12.2	SQ12.2
				8	SQ10.2	SQ12.2	SQ12.2
				10	SQ10.2	SQ12.2	SQ12.2
				12	SQ10.2	SQ12.2	SQ12.2
				14	SQ12.2	SQ12.2	SQ12.2
				16	SQ12.2	SQ12.2	SQ12.2
				18	SQ12.2	-	SQ12.2
	20	SQ12.2	-	SQ12.2			
300	12	L30	55	2	SQ12.2	SQ12.2	SQ12.2
				4	SQ12.2	SQ12.2	SQ12.2
				6	SQ12.2	SQ12.2	SQ12.2
				8	SQ12.2	-	SQ12.2
				10	SQ12.2	-	SQ12.2
				12	SQ12.2	-	SQ12.2

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	
					Sens préférentiel		
					Siège métallique	Siège inox	Siège cuivre
		s	h3	[bar]	SQ - AUMA		
300	12	L30	55	14	SQ12.2	-	-
				16	SQ12.2	-	-
				18	SQ12.2	-	-
				20	-	-	-

Tableau 46: Fonction de sectionnement : siège métallique pour milieu lubrifié et pour milieu non lubrifié (Class 150) / Sens non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	
					Sens non préférentiel		
					Siège métallique	Siège inox	Siège cuivre
		s	h3	[bar]	SQ - AUMA		
50	2	L14	20	2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				4	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				6	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				8	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				10	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				12	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				14	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				16	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				18	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
20	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2				
65	2½	L14	20	2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				4	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				6	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				8	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				10	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				12	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				14	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				16	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				18	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
20	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2				
80	3	L14	20	2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				4	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				6	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				8	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				10	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				12	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				14	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				16	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				18	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
20	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2				
100	4	L14	20	2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				4	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				6	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				8	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				10	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				12	SQ05.2	SQ07.2	SQ05.2
				14	SQ05.2	SQ07.2	SQ05.2
				16	SQ05.2	SQ07.2	SQ05.2
				18	SQ05.2	SQ07.2	SQ05.2
20	SQ05.2	SQ07.2	SQ07.2				
125	5	L17	20	2	SQ05.2	SQ07.2	SQ05.2
				4	SQ05.2	SQ07.2	SQ05.2
				6	SQ05.2	SQ07.2	SQ05.2

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	
					Sens non préférentiel		
					Siège métallique	Siège inox	Siège cuivre
		s	h3	[bar]	SQ - AUMA		
125	5	L17	20	8	SQ05.2	SQ07.2	SQ07.2
				10	SQ05.2	SQ07.2	SQ07.2
				12	SQ05.2	SQ07.2	SQ07.2
				14	SQ05.2	SQ07.2	SQ07.2
				16	SQ05.2	SQ07.2	SQ07.2
				18	SQ07.2	SQ07.2	SQ07.2
				20	SQ07.2	SQ07.2	SQ07.2
150	6	L19	35	2	SQ07.2	SQ07.2	SQ07.2
				4	SQ07.2	SQ07.2	SQ07.2
				6	SQ07.2	SQ07.2	SQ07.2
				8	SQ07.2	SQ10.2	SQ07.2
				10	SQ07.2	SQ10.2	SQ07.2
				12	SQ07.2	SQ10.2	SQ07.2
				14	SQ07.2	SQ10.2	SQ10.2
				16	SQ07.2	SQ10.2	SQ10.2
				18	SQ07.2	SQ10.2	SQ10.2
				20	SQ07.2	SQ10.2	SQ10.2
200	8	L22	40	2	SQ07.2	SQ10.2	SQ10.2
				4	SQ07.2	SQ10.2	SQ10.2
				6	SQ07.2	SQ10.2	SQ10.2
				8	SQ07.2	SQ10.2	SQ10.2
				10	SQ10.2	SQ10.2	SQ10.2
				12	SQ10.2	SQ12.2	SQ10.2
				14	SQ10.2	SQ12.2	SQ10.2
				16	SQ10.2	SQ12.2	SQ10.2
				18	SQ10.2	SQ12.2	SQ12.2
				20	SQ10.2	SQ12.2	SQ12.2
250	10	L27	40	2	SQ10.2	SQ12.2	SQ10.2
				4	SQ10.2	SQ12.2	SQ10.2
				6	SQ10.2	SQ12.2	SQ12.2
				8	SQ10.2	SQ12.2	SQ12.2
				10	SQ10.2	SQ12.2	SQ12.2
				12	SQ12.2	SQ12.2	SQ12.2
				14	SQ12.2	SQ12.2	SQ12.2
				16	SQ12.2	-	SQ12.2
				18	SQ12.2	-	SQ12.2
				20	SQ12.2	-	SQ12.2
300	12	L30	55	2	SQ12.2	SQ12.2	SQ12.2
				4	SQ12.2	SQ12.2	SQ12.2
				6	SQ12.2	-	SQ12.2
				8	SQ12.2	-	SQ12.2
				10	SQ12.2	-	SQ12.2
				12	SQ12.2	-	-
				14	SQ12.2	-	-
				16	SQ12.2	-	-
				18	-	-	-
				20	-	-	-

Tableau 47: Fonction de réglage : siège métallique pour milieu lubrifié et pour milieu non lubrifié (Class 150) / Sens préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	
					Sens préférentiel		
					Siège métallique	Siège inox	Siège cuivre
		s	h3	[bar]	SQR - AUMA		
50	2	L14	20	2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	
					Sens préférentiel		
					Siège métallique	Siège inox	Siège cuivre
		s	h3	[bar]	SQR - AUMA		
50	2	L14	20	4	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				6	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				8	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				10	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				12	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				14	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				16	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				18	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
65	2½	L14	20	20	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				4	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				6	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				8	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				10	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				12	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				14	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
80	3	L14	20	16	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				18	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				20	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				4	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				6	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				8	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				10	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
100	4	L14	20	12	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				14	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				16	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				18	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				20	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				4	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				6	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
125	5	L17	20	8	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				10	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				12	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				14	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				16	SQR05.2	SQR07.2	SQR05.2
				18	SQR05.2	SQR07.2	SQR05.2
				20	SQR05.2	SQR07.2	SQR05.2
				2	SQR05.2	SQR07.2	SQR05.2
150	6	L19	35	4	SQR05.2	SQR07.2	SQR05.2
				6	SQR05.2	SQR07.2	SQR05.2
				8	SQR05.2	SQR07.2	SQR05.2
				10	SQR05.2	SQR07.2	SQR05.2
				12	SQR05.2	SQR07.2	SQR05.2
				14	SQR05.2	SQR07.2	SQR07.2
				16	SQR05.2	SQR07.2	SQR07.2
				18	SQR05.2	SQR07.2	SQR07.2
150	6	L19	35	20	SQR05.2	SQR07.2	SQR07.2
				2	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2
				4	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2
				6	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2
				8	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2
				10	SQR07.2	SQR10.2	SQR07.2
150	6	L19	35	12	SQR07.2	SQR10.2	SQR07.2

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	
					Sens préférentiel		
					Siège métallique	Siège inox	Siège cuivre
		s	h3	[bar]	SQR - AUMA		
150	6	L19	35	14	SQR07.2	SQR10.2	SQR07.2
				16	SQR07.2	SQR10.2	SQR07.2
				18	SQR07.2	SQR10.2	SQR10.2
				20	SQR07.2	SQR10.2	SQR10.2
200	8	L22	40	2	SQR07.2	SQR10.2	SQR10.2
				4	SQR07.2	SQR10.2	SQR10.2
				6	SQR07.2	SQR10.2	SQR10.2
				8	SQR07.2	SQR10.2	SQR10.2
				10	SQR07.2	SQR10.2	SQR10.2
				12	SQR10.2	SQR10.2	SQR10.2
				14	SQR10.2	SQR12.2	SQR10.2
				16	SQR10.2	SQR12.2	SQR10.2
				18	SQR10.2	SQR12.2	SQR10.2
				20	SQR10.2	SQR12.2	SQR10.2
250	10	L27	40	2	SQR10.2	SQR12.2	SQR10.2
				4	SQR10.2	SQR12.2	SQR10.2
				6	SQR10.2	SQR12.2	SQR12.2
				8	SQR10.2	SQR12.2	SQR12.2
				10	SQR10.2	SQR12.2	SQR12.2
				12	SQR10.2	SQR12.2	SQR12.2
				14	SQR12.2	SQR12.2	SQR12.2
				16	SQR12.2	SQR12.2	SQR12.2
				18	SQR12.2	-	SQR12.2
				20	SQR12.2	-	SQR12.2
300	12	L30	55	2	SQR12.2	SQR12.2	SQR12.2
				4	SQR12.2	SQR12.2	SQR12.2
				6	SQR12.2	SQR12.2	SQR12.2
				8	SQR12.2	-	SQR12.2
				10	SQR12.2	-	SQR12.2
				12	SQR12.2	-	SQR12.2
				14	SQR12.2	-	-
				16	SQR12.2	-	-
				18	SQR12.2	-	-
				20	-	-	-

Tableau 48: Fonction de réglage : siège métallique pour milieu lubrifié et pour milieu non lubrifié (Class 150) / Sens non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	
					Sens non préférentiel		
					Siège métallique	Siège inox	Siège cuivre
		s	h3	[bar]	SQR - AUMA		
50	2	L14	20	2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				4	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				6	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				8	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				10	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				12	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				14	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				16	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				18	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
	20	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2			
65	2½	L14	20	2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				4	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				6	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				8	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	
					Sens non préférentiel		
					Siège métallique	Siège inox	Siège cuivre
		s	h3	[bar]	SQR - AUMA		
65	2½	L14	20	10	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				12	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				14	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				16	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				18	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				20	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
80	3	L14	20	2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				4	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				6	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				8	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				10	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				12	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				14	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				16	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				18	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				20	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
100	4	L14	20	2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				4	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				6	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				8	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				10	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				12	SQR05.2	SQR07.2	SQR05.2
				14	SQR05.2	SQR07.2	SQR05.2
				16	SQR05.2	SQR07.2	SQR05.2
				18	SQR05.2	SQR07.2	SQR05.2
				20	SQR05.2	SQR07.2	SQR07.2
125	5	L17	20	2	SQR05.2	SQR07.2	SQR05.2
				4	SQR05.2	SQR07.2	SQR05.2
				6	SQR05.2	SQR07.2	SQR05.2
				8	SQR05.2	SQR07.2	SQR07.2
				10	SQR05.2	SQR07.2	SQR07.2
				12	SQR05.2	SQR07.2	SQR07.2
				14	SQR05.2	SQR07.2	SQR07.2
				16	SQR05.2	SQR07.2	SQR07.2
				18	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2
				20	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2
150	6	L19	35	2	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2
				4	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2
				6	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2
				8	SQR07.2	SQR10.2	SQR07.2
				10	SQR07.2	SQR10.2	SQR07.2
				12	SQR07.2	SQR10.2	SQR07.2
				14	SQR07.2	SQR10.2	SQR10.2
				16	SQR07.2	SQR10.2	SQR10.2
				18	SQR07.2	SQR10.2	SQR10.2
				20	SQR07.2	SQR10.2	SQR10.2
200	8	L22	40	2	SQR07.2	SQR10.2	SQR10.2
				4	SQR07.2	SQR10.2	SQR10.2
				6	SQR07.2	SQR10.2	SQR10.2
				8	SQR07.2	SQR10.2	SQR10.2
				10	SQR10.2	SQR10.2	SQR10.2
				12	SQR10.2	SQR12.2	SQR10.2
				14	SQR10.2	SQR12.2	SQR10.2
				16	SQR10.2	SQR12.2	SQR10.2
				18	SQR10.2	SQR12.2	SQR12.2

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	
					Sens non préférentiel		
					Siège métallique	Siège inox	Siège cuivre
		s	h3	[bar]	SQR - AUMA		
200	8	L22	40	20	SQR10.2	SQR12.2	SQR12.2
250	10	L27	40	2	SQR10.2	SQR12.2	SQR10.2
				4	SQR10.2	SQR12.2	SQR10.2
				6	SQR10.2	SQR12.2	SQR12.2
				8	SQR10.2	SQR12.2	SQR12.2
				10	SQR10.2	SQR12.2	SQR12.2
				12	SQR12.2	SQR12.2	SQR12.2
				14	SQR12.2	SQR12.2	SQR12.2
				16	SQR12.2	-	SQR12.2
				18	SQR12.2	-	SQR12.2
			20	SQR12.2	-	SQR12.2	
300	12	L30	55	2	SQR12.2	SQR12.2	SQR12.2
				4	SQR12.2	SQR12.2	SQR12.2
				6	SQR12.2	-	SQR12.2
				8	SQR12.2	-	SQR12.2
				10	SQR12.2	-	SQR12.2
				12	SQR12.2	-	-
				14	SQR12.2	-	-
				16	SQR12.2	-	-
				18	-	-	-
					20	-	-

Tableau 49: Fonction de sectionnement : siège métallique pour milieu lubrifié et pour milieu non lubrifié (Class 300) / Sens préférentiel et non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié
					Sens préférentiel		Sens non préférentiel	
		s	h3		SQ - AUMA		SQ - AUMA	
				[bar]				
50	2	L14	20	2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				4	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				6	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				8	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				10	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				12	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				14	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				16	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				18	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				20	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				25	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				30	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				35	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				40	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				45	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
65	2½	L14	20	2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				4	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				6	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				8	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				10	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				12	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				14	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				16	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				18	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				20	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				25	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubri- fié	Milieu lubrifié	Milieu non lubri- fié
					Sens préférentiel		Sens non préférentiel	
		s	h3	[bar]	SQ - AUMA		SQ - AUMA	
65	2½	L14	20	30	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				35	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				40	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				45	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				50	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
80	3	L14	20	2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				4	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				6	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				8	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				10	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				12	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				14	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				16	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				18	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				20	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				25	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				30	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2
				35	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ07.2
				40	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2	SQ07.2
				45	SQ05.2	SQ07.2	SQ05.2	SQ07.2
				50	SQ05.2	SQ07.2	SQ05.2	SQ07.2
				100	4	L17	20	2
4	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2					SQ05.2
6	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2					SQ05.2
8	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2					SQ05.2
10	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2					SQ07.2
12	SQ05.2	SQ05.2	SQ05.2					SQ07.2
14	SQ05.2	SQ07.2	SQ05.2					SQ07.2
16	SQ05.2	SQ07.2	SQ05.2					SQ07.2
18	SQ05.2	SQ07.2	SQ05.2					SQ07.2
20	SQ05.2	SQ07.2	SQ05.2					SQ07.2
25	SQ05.2	SQ07.2	SQ05.2					SQ07.2
30	SQ05.2	SQ07.2	SQ05.2					SQ07.2
35	SQ05.2	SQ07.2	SQ07.2					SQ07.2
40	SQ05.2	SQ07.2	SQ07.2					SQ07.2
45	SQ07.2	SQ07.2	SQ07.2					SQ10.2
50	SQ07.2	SQ10.2	SQ07.2					SQ10.2
125	5	L19	35					2
				4	SQ07.2	SQ07.2	SQ07.2	SQ07.2
				6	SQ07.2	SQ07.2	SQ07.2	SQ07.2
				8	SQ07.2	SQ07.2	SQ07.2	SQ07.2
				10	SQ07.2	SQ07.2	SQ07.2	SQ07.2
				12	SQ07.2	SQ07.2	SQ07.2	SQ07.2
				14	SQ07.2	SQ07.2	SQ07.2	SQ07.2
				16	SQ07.2	SQ07.2	SQ07.2	SQ07.2
				18	SQ07.2	SQ07.2	SQ07.2	SQ07.2
				20	SQ07.2	SQ07.2	SQ07.2	SQ10.2
				25	SQ07.2	SQ10.2	SQ07.2	SQ10.2
				30	SQ07.2	SQ10.2	SQ07.2	SQ10.2
				35	SQ07.2	SQ10.2	SQ07.2	SQ10.2
				40	SQ07.2	SQ10.2	SQ07.2	SQ10.2
				45	SQ07.2	SQ10.2	SQ10.2	SQ10.2
				50	SQ07.2	SQ10.2	SQ10.2	SQ10.2
				150	6	L22	40	2
4	SQ07.2	SQ07.2	SQ07.2					SQ07.2

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubri- fié	Milieu lubrifié	Milieu non lubri- fié
					Sens préférentiel		Sens non préférentiel	
		s	h3	[bar]	SQ - AUMA		SQ - AUMA	
150	6	L22	40	6	SQ07.2	SQ07.2	SQ07.2	SQ10.2
				8	SQ07.2	SQ07.2	SQ07.2	SQ10.2
				10	SQ07.2	SQ10.2	SQ07.2	SQ10.2
				12	SQ07.2	SQ10.2	SQ07.2	SQ10.2
				14	SQ07.2	SQ10.2	SQ07.2	SQ10.2
				16	SQ07.2	SQ10.2	SQ07.2	SQ10.2
				18	SQ07.2	SQ10.2	SQ07.2	SQ10.2
				20	SQ07.2	SQ10.2	SQ07.2	SQ10.2
				25	SQ07.2	SQ10.2	SQ10.2	SQ10.2
				30	SQ10.2	SQ10.2	SQ10.2	SQ12.2
				35	SQ10.2	SQ12.2	SQ10.2	SQ12.2
				40	SQ10.2	SQ12.2	SQ10.2	SQ12.2
				45	SQ10.2	SQ12.2	SQ10.2	SQ12.2
				50	SQ10.2	SQ12.2	SQ10.2	SQ12.2
200	8	L27	55	2	SQ10.2	SQ10.2	SQ10.2	SQ10.2
				4	SQ10.2	SQ10.2	SQ10.2	SQ10.2
				6	SQ10.2	SQ10.2	SQ10.2	SQ10.2
				8	SQ10.2	SQ10.2	SQ10.2	SQ10.2
				10	SQ10.2	SQ10.2	SQ10.2	SQ12.2
				12	SQ10.2	SQ12.2	SQ10.2	SQ12.2
				14	SQ10.2	SQ12.2	SQ10.2	SQ12.2
				16	SQ10.2	SQ12.2	SQ10.2	SQ12.2
				18	SQ10.2	SQ12.2	SQ10.2	SQ12.2
				20	SQ10.2	SQ12.2	SQ10.2	SQ12.2
				25	SQ10.2	SQ12.2	SQ10.2	SQ12.2
				30	SQ12.2	SQ12.2	SQ12.2	SQ12.2
				35	SQ12.2	SQ12.2	SQ12.2	SQ12.2
				40	SQ12.2	-	SQ12.2	-
				45	SQ12.2	-	SQ12.2	-
				50	SQ12.2	-	SQ12.2	-
250	10	L30	55	2	SQ12.2	SQ12.2	SQ12.2	SQ12.2
				4	SQ12.2	SQ12.2	SQ12.2	SQ12.2
				6	SQ12.2	SQ12.2	SQ12.2	SQ12.2
				8	SQ12.2	SQ12.2	SQ12.2	SQ12.2
				10	SQ12.2	SQ12.2	SQ12.2	SQ12.2
				12	SQ12.2	SQ12.2	SQ12.2	SQ12.2
				14	SQ12.2	SQ12.2	SQ12.2	-
				16	SQ12.2	-	SQ12.2	-
				18	SQ12.2	-	SQ12.2	-
				20	SQ12.2	-	SQ12.2	-
				25	SQ12.2	-	SQ12.2	-
				30	SQ12.2	-	-	-
				35	-	-	-	-
				40	-	-	-	-
				45	-	-	-	-
				50	-	-	-	-

Tableau 50: Fonction de réglage : siège métallique pour milieu lubrifié et pour milieu non lubrifié (Class 300) / Sens préférentiel et non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié
					Sens préférentiel		Sens non préférentiel	
		s	h3	[bar]	SQR - AUMA		SQR - AUMA	
50	2	L14	20	2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				4	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié
					Sens préférentiel		Sens non préférentiel	
		s	h3	[bar]	SQR - AUMA		SQR - AUMA	
50	2	L14	20	6	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				8	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				10	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				12	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				14	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				16	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				18	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				20	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				25	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				30	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				35	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				40	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				45	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				50	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
65	2½	L14	20	2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				4	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				6	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				8	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				10	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				12	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				14	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				16	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				18	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				20	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				25	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				30	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				35	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				40	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
80	3	L14	20	45	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				50	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				4	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				6	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				8	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				10	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				12	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				14	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				16	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				18	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				20	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				25	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				30	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
100	4	L17	20	35	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR07.2
				40	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR07.2
				45	SQR05.2	SQR07.2	SQR05.2	SQR07.2
				50	SQR05.2	SQR07.2	SQR05.2	SQR07.2
				2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				4	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				6	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				8	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2
				10	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR07.2
				12	SQR05.2	SQR05.2	SQR05.2	SQR07.2
				14	SQR05.2	SQR07.2	SQR05.2	SQR07.2
				16	SQR05.2	SQR07.2	SQR05.2	SQR07.2
				18	SQR05.2	SQR07.2	SQR05.2	SQR07.2

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubri- fié	Milieu lubrifié	Milieu non lubri- fié
					Sens préférentiel		Sens non préférentiel	
		s	h3	[bar]	SQR - AUMA		SQR - AUMA	
100	4	L17	20	20	SQR05.2	SQR07.2	SQR05.2	SQR07.2
				25	SQR05.2	SQR07.2	SQR05.2	SQR07.2
				30	SQR05.2	SQR07.2	SQR05.2	SQR07.2
				35	SQR05.2	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2
				40	SQR05.2	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2
				45	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2	SQR10.2
				50	SQR07.2	SQR10.2	SQR07.2	SQR10.2
125	5	L19	35	2	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2
				4	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2
				6	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2
				8	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2
				10	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2
				12	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2
				14	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2
				16	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2
				18	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2
				20	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2	SQR10.2
				25	SQR07.2	SQR10.2	SQR07.2	SQR10.2
				30	SQR07.2	SQR10.2	SQR07.2	SQR10.2
				35	SQR07.2	SQR10.2	SQR07.2	SQR10.2
				40	SQR07.2	SQR10.2	SQR07.2	SQR10.2
				45	SQR07.2	SQR10.2	SQR10.2	SQR10.2
50	SQR07.2	SQR10.2	SQR10.2	SQR10.2				
150	6	L22	40	2	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2
				4	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2
				6	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2	SQR10.2
				8	SQR07.2	SQR07.2	SQR07.2	SQR10.2
				10	SQR07.2	SQR10.2	SQR07.2	SQR10.2
				12	SQR07.2	SQR10.2	SQR07.2	SQR10.2
				14	SQR07.2	SQR10.2	SQR07.2	SQR10.2
				16	SQR07.2	SQR10.2	SQR07.2	SQR10.2
				18	SQR07.2	SQR10.2	SQR07.2	SQR10.2
				20	SQR07.2	SQR10.2	SQR07.2	SQR10.2
				25	SQR07.2	SQR10.2	SQR10.2	SQR10.2
				30	SQR10.2	SQR10.2	SQR10.2	SQR12.2
				35	SQR10.2	SQR12.2	SQR10.2	SQR12.2
				40	SQR10.2	SQR12.2	SQR10.2	SQR12.2
				45	SQR10.2	SQR12.2	SQR10.2	SQR12.2
50	SQR10.2	SQR12.2	SQR10.2	SQR12.2				
200	8	L27	55	2	SQR10.2	SQR10.2	SQR10.2	SQR10.2
				4	SQR10.2	SQR10.2	SQR10.2	SQR10.2
				6	SQR10.2	SQR10.2	SQR10.2	SQR10.2
				8	SQR10.2	SQR10.2	SQR10.2	SQR10.2
				10	SQR10.2	SQR10.2	SQR10.2	SQR12.2
				12	SQR10.2	SQR12.2	SQR10.2	SQR12.2
				14	SQR10.2	SQR12.2	SQR10.2	SQR12.2
				16	SQR10.2	SQR12.2	SQR10.2	SQR12.2
				18	SQR10.2	SQR12.2	SQR10.2	SQR12.2
				20	SQR10.2	SQR12.2	SQR10.2	SQR12.2
				25	SQR10.2	SQR12.2	SQR10.2	SQR12.2
				30	SQR12.2	SQR12.2	SQR12.2	SQR12.2
				35	SQR12.2	SQR12.2	SQR12.2	SQR12.2
				40	SQR12.2	-	SQR12.2	-
				45	SQR12.2	-	SQR12.2	-
50	SQR12.2	-	SQR12.2	-				

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié
					Sens préférentiel		Sens non préférentiel	
		s	h3	[bar]	SQR - AUMA		SQR - AUMA	
250	10	L30	55	2	SQR12.2	SQR12.2	SQR12.2	SQR12.2
				4	SQR12.2	SQR12.2	SQR12.2	SQR12.2
				6	SQR12.2	SQR12.2	SQR12.2	SQR12.2
				8	SQR12.2	SQR12.2	SQR12.2	SQR12.2
				10	SQR12.2	SQR12.2	SQR12.2	SQR12.2
				12	SQR12.2	SQR12.2	SQR12.2	SQR12.2
				14	SQR12.2	SQR12.2	SQR12.2	-
				16	SQR12.2	-	SQR12.2	-
				18	SQR12.2	-	SQR12.2	-
				20	SQR12.2	-	SQR12.2	-
				25	SQR12.2	-	SQR12.2	-
				30	SQR12.2	-	-	-
				35	-	-	-	-
				40	-	-	-	-
				45	-	-	-	-
				50	-	-	-	-

SQ - AUMA (siège plastomère)

Tableau 51: Fonction de sectionnement : Siège plastomère pour tous les milieux (Class 150) / Sens préférentiel et non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux	
					Sens préférentiel et non préférentiel	
		s	h3		Siège plastomère	
				[bar]	SQ - AUMA	
50	2	L14	20	2	SQ05.2	SQ05.2
				4	SQ05.2	SQ05.2
				6	SQ05.2	SQ05.2
				8	SQ05.2	SQ05.2
				10	SQ05.2	SQ05.2
				12	SQ05.2	SQ05.2
				14	SQ05.2	SQ05.2
				16	SQ05.2	SQ05.2
				18	SQ05.2	SQ05.2
65	2½	L14	20	20	SQ05.2	SQ05.2
				2	SQ05.2	SQ05.2
				4	SQ05.2	SQ05.2
				6	SQ05.2	SQ05.2
				8	SQ05.2	SQ05.2
				10	SQ05.2	SQ05.2
				12	SQ05.2	SQ05.2
				14	SQ05.2	SQ05.2
				16	SQ05.2	SQ05.2
80	3	L14	20	18	SQ05.2	SQ05.2
				20	SQ05.2	SQ05.2
				2	SQ05.2	SQ05.2
				4	SQ05.2	SQ05.2
				6	SQ05.2	SQ05.2
				8	SQ05.2	SQ05.2
				10	SQ05.2	SQ05.2
				12	SQ05.2	SQ05.2
				14	SQ05.2	SQ05.2
100	4	L14	20	16	SQ05.2	SQ05.2
				18	SQ05.2	SQ05.2
				20	SQ05.2	SQ05.2
				2	SQ05.2	SQ05.2
				4	SQ05.2	SQ05.2
				6	SQ05.2	SQ05.2
				8	SQ05.2	SQ05.2
				10	SQ05.2	SQ05.2
				12	SQ05.2	SQ05.2
125	5	L17	20	14	SQ05.2	SQ05.2
				16	SQ05.2	SQ05.2
				18	SQ05.2	SQ05.2
				20	SQ05.2	SQ05.2
				2	SQ05.2	SQ05.2
				4	SQ05.2	SQ05.2
				6	SQ05.2	SQ05.2
				8	SQ05.2	SQ05.2
				10	SQ05.2	SQ05.2
150	6	L19	35	12	SQ05.2	SQ05.2
				14	SQ05.2	SQ05.2
				16	SQ05.2	SQ05.2
				18	SQ05.2	SQ05.2
				20	SQ05.2	SQ05.2
				2	SQ07.2	SQ07.2
				4	SQ07.2	SQ07.2
				6	SQ07.2	SQ07.2
				8	SQ07.2	SQ07.2

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les mileux	
					Sens préférentiel et non préférentiel	
					Siège plastomère	
		s	h3	[bar]	SQ - AUMA	
150	6	L19	35	4	SQ07.2	SQ07.2
				6	SQ07.2	SQ07.2
				8	SQ07.2	SQ07.2
				10	SQ07.2	SQ07.2
				12	SQ07.2	SQ07.2
				14	SQ07.2	SQ07.2
				16	SQ07.2	SQ07.2
				18	SQ07.2	SQ07.2
				20	SQ07.2	SQ07.2
200	8	L22	40	2	SQ07.2	SQ07.2
				4	SQ07.2	SQ07.2
				6	SQ07.2	SQ07.2
				8	SQ07.2	SQ07.2
				10	SQ07.2	SQ07.2
				12	SQ07.2	SQ07.2
				14	SQ07.2	SQ07.2
				16	SQ07.2	SQ10.2
				18	SQ07.2	SQ10.2
250	10	L27	40	2	SQ10.2	SQ10.2
				4	SQ10.2	SQ10.2
				6	SQ10.2	SQ10.2
				8	SQ10.2	SQ10.2
				10	SQ10.2	SQ10.2
				12	SQ10.2	SQ10.2
				14	SQ10.2	SQ10.2
				16	SQ10.2	SQ10.2
				18	SQ10.2	SQ12.2
300	12	L30	55	2	SQ12.2	SQ12.2
				4	SQ12.2	SQ12.2
				6	SQ12.2	SQ12.2
				8	SQ12.2	SQ12.2
				10	SQ12.2	SQ12.2
				12	SQ12.2	SQ12.2
				14	SQ12.2	SQ12.2
				16	SQ12.2	SQ12.2
				18	SQ12.2	SQ12.2
350	14	L36	58	2	SQ12.2	SQ12.2
				4	SQ12.2	SQ12.2
				6	SQ12.2	SQ12.2
				8	SQ12.2	SQ12.2
				10	SQ12.2	SQ12.2
				12	SQ12.2	SQ12.2
				14	SQ12.2	-
				16	-	-
				18	-	-
				20	-	-

Tableau 52: Fonction de réglage : Siège plastomère pour tous les milieux (Class 150) / Sens préférentiel et non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux	
					Sens préférentiel et non préférentiel	
					Siège plastomère	
		s	h3	[bar]	SQ - AUMA	
50	2	L14	20	2	SQR05.2	SQR05.2
				4	SQR05.2	SQR05.2
				6	SQR05.2	SQR05.2
				8	SQR05.2	SQR05.2
				10	SQR05.2	SQR05.2
				12	SQR05.2	SQR05.2
				14	SQR05.2	SQR05.2
				16	SQR05.2	SQR05.2
				18	SQR05.2	SQR05.2
				20	SQR05.2	SQR05.2
65	2½	L14	20	2	SQR05.2	SQR05.2
				4	SQR05.2	SQR05.2
				6	SQR05.2	SQR05.2
				8	SQR05.2	SQR05.2
				10	SQR05.2	SQR05.2
				12	SQR05.2	SQR05.2
				14	SQR05.2	SQR05.2
				16	SQR05.2	SQR05.2
				18	SQR05.2	SQR05.2
				20	SQR05.2	SQR05.2
80	3	L14	20	2	SQR05.2	SQR05.2
				4	SQR05.2	SQR05.2
				6	SQR05.2	SQR05.2
				8	SQR05.2	SQR05.2
				10	SQR05.2	SQR05.2
				12	SQR05.2	SQR05.2
				14	SQR05.2	SQR05.2
				16	SQR05.2	SQR05.2
				18	SQR05.2	SQR05.2
				20	SQR05.2	SQR05.2
100	4	L14	20	2	SQR05.2	SQR05.2
				4	SQR05.2	SQR05.2
				6	SQR05.2	SQR05.2
				8	SQR05.2	SQR05.2
				10	SQR05.2	SQR05.2
				12	SQR05.2	SQR05.2
				14	SQR05.2	SQR05.2
				16	SQR05.2	SQR05.2
				18	SQR05.2	SQR05.2
				20	SQR05.2	SQR05.2
125	5	L17	20	2	SQR05.2	SQR5.2
				4	SQR05.2	SQR05.2
				6	SQR05.2	SQR05.2
				8	SQR05.2	SQR05.2
				10	SQR05.2	SQR05.2
				12	SQR05.2	SQR05.2
				14	SQR05.2	SQR05.2
				16	SQR05.2	SQR05.2
				18	SQR05.2	SQR05.2
				20	SQR05.2	SQR05.2
150	6	L19	35	2	SQR07.2	SQR07.2
				4	SQR07.2	SQR07.2
				6	SQR07.2	SQR07.2
				8	SQR07.2	SQR07.2

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux	
					Sens préférentiel et non préférentiel	
					Siège plastomère	
		s	h3	[bar]	SQ - AUMA	
150	6	L19	35	10	SQR07.2	SQR07.2
				12	SQR07.2	SQR07.2
				14	SQR07.2	SQR07.2
				16	SQR07.2	SQR07.2
				18	SQR07.2	SQR07.2
				20	SQR07.2	SQR07.2
200	8	L22	40	2	SQR07.2	SQR07.2
				4	SQR07.2	SQR07.2
				6	SQR07.2	SQR07.2
				8	SQR07.2	SQR07.2
				10	SQR07.2	SQR07.2
				12	SQR07.2	SQR07.2
				14	SQR07.2	SQR07.2
				16	SQR07.2	SQR10.2
				18	SQR07.2	SQR10.2
				20	SQR10.2	SQR10.2
250	10	L27	40	2	SQR10.2	SQR10.2
				4	SQR10.2	SQR10.2
				6	SQR10.2	SQR10.2
				8	SQR10.2	SQR10.2
				10	SQR10.2	SQR10.2
				12	SQR10.2	SQR10.2
				14	SQR10.2	SQR10.2
				16	SQR10.2	SQR10.2
				18	SQR10.2	SQR12.2
				20	SQR12.2	SQR12.2
300	12	L30	55	2	SQR12.2	SQR12.2
				4	SQR12.2	SQR12.2
				6	SQR12.2	SQR12.2
				8	SQR12.2	SQR12.2
				10	SQR12.2	SQR12.2
				12	SQR12.2	SQR12.2
				14	SQR12.2	SQR12.2
				16	SQR12.2	SQR12.2
				18	SQR12.2	SQR12.2
				20	SQR12.2	SQR12.2
350	14	L36	58	2	SQR12.2	SQR12.2
				4	SQR12.2	SQR12.2
				6	SQR12.2	SQR12.2
				8	SQR12.2	SQR12.2
				10	SQR12.2	SQR12.2
				12	SQR12.2	SQR12.2
				14	SQR12.2	-
				16	-	-
				18	-	-
				20	-	-

Tableau 53: Fonction de sectionnement : Siège plastomère pour tous les milieux (Class 300) / Sens préférentiel et non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux	
					Sens préférentiel	Sens non préférentiel
					Siège plastomère	
		s	h3	[bar]	SQ - AUMA	
50	2	L14	20	2	SQ05.2	SQ05.2
				4	SQ05.2	SQ05.2

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les mileux	
					Sens préférentiel	Sens non préférentiel
		s	h3		Siège plastomère	
				[bar]	SQ - AUMA	
50	2	L14	20	6	SQ05.2	SQ05.2
				8	SQ05.2	SQ05.2
				10	SQ05.2	SQ05.2
				12	SQ05.2	SQ05.2
				14	SQ05.2	SQ05.2
				16	SQ05.2	SQ05.2
				18	SQ05.2	SQ05.2
				20	SQ05.2	SQ05.2
				25	SQ05.2	SQ05.2
				30	SQ05.2	SQ05.2
				35	SQ05.2	SQ05.2
				40	SQ05.2	SQ05.2
				45	SQ05.2	SQ05.2
				50	SQ05.2	SQ05.2
65	2½	L14	20	2	SQ05.2	SQ05.2
				4	SQ05.2	SQ05.2
				6	SQ05.2	SQ05.2
				8	SQ05.2	SQ05.2
				10	SQ05.2	SQ05.2
				12	SQ05.2	SQ05.2
				14	SQ05.2	SQ05.2
				16	SQ05.2	SQ05.2
				18	SQ05.2	SQ05.2
				20	SQ05.2	SQ05.2
				25	SQ05.2	SQ05.2
				30	SQ05.2	SQ05.2
				35	SQ05.2	SQ05.2
				40	SQ05.2	SQ05.2
80	3	L14	20	2	SQ05.2	SQ05.2
				4	SQ05.2	SQ05.2
				6	SQ05.2	SQ05.2
				8	SQ05.2	SQ05.2
				10	SQ05.2	SQ05.2
				12	SQ05.2	SQ05.2
				14	SQ05.2	SQ05.2
				16	SQ05.2	SQ05.2
				18	SQ05.2	SQ05.2
				20	SQ05.2	SQ05.2
				25	SQ05.2	SQ05.2
				30	SQ05.2	SQ05.2
				35	SQ05.2	SQ05.2
				40	SQ05.2	SQ05.2
100	4	L17	20	2	SQ05.2	SQ05.2
				4	SQ05.2	SQ05.2
				6	SQ05.2	SQ05.2
				8	SQ05.2	SQ05.2
				10	SQ05.2	SQ05.2
				12	SQ05.2	SQ05.2
				14	SQ05.2	SQ05.2
				16	SQ05.2	SQ05.2
				18	SQ05.2	SQ05.2

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les mileux	
					Sens préférentiel	Sens non préférentiel
		s	h3		Siège plastomère	
				[bar]	SQ - AUMA	
100	4	L17	20	20	SQ05.2	SQ05.2
				25	SQ05.2	SQ05.2
				30	SQ05.2	SQ05.2
				35	SQ05.2	SQ05.2
				40	SQ05.2	SQ05.2
				45	SQ05.2	SQ07.2
				50	SQ05.2	SQ07.2
125	5	L19	35	2	SQ07.2	SQ07.2
				4	SQ07.2	SQ07.2
				6	SQ07.2	SQ07.2
				8	SQ07.2	SQ07.2
				10	SQ07.2	SQ07.2
				12	SQ07.2	SQ07.2
				14	SQ07.2	SQ07.2
				16	SQ07.2	SQ07.2
				18	SQ07.2	SQ07.2
				20	SQ07.2	SQ07.2
				25	SQ07.2	SQ07.2
				30	SQ07.2	SQ07.2
				35	SQ07.2	SQ07.2
				40	SQ07.2	SQ07.2
				45	SQ07.2	SQ07.2
				50	SQ07.2	SQ07.2
150	6	L22	40	2	SQ07.2	SQ07.2
				4	SQ07.2	SQ07.2
				6	SQ07.2	SQ07.2
				8	SQ07.2	SQ07.2
				10	SQ07.2	SQ07.2
				12	SQ07.2	SQ07.2
				14	SQ07.2	SQ07.2
				16	SQ07.2	SQ07.2
				18	SQ07.2	SQ07.2
				20	SQ07.2	SQ07.2
				25	SQ07.2	SQ07.2
				30	SQ07.2	SQ10.2
				35	SQ07.2	SQ10.2
				40	SQ10.2	SQ10.2
				45	SQ10.2	SQ10.2
				50	SQ10.2	SQ10.2
200	8	L27	55	2	SQ10.2	SQ10.2
				4	SQ10.2	SQ10.2
				6	SQ10.2	SQ10.2
				8	SQ10.2	SQ10.2
				10	SQ10.2	SQ10.2
				12	SQ10.2	SQ10.2
				14	SQ10.2	SQ10.2
				16	SQ10.2	SQ10.2
				18	SQ10.2	SQ10.2
				20	SQ10.2	SQ10.2
				25	SQ10.2	SQ10.2
				30	SQ10.2	SQ10.2
				35	SQ10.2	SQ12.2
				40	SQ12.2	SQ12.2
				45	SQ12.2	SQ12.2
				50	SQ12.2	SQ12.2

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux	
					Sens préférentiel	Sens non préférentiel
		s	h3		Siège plastomère	
				[bar]	SQ - AUMA	
250	10	L30	55	2	SQ12.2	SQ12.2
				4	SQ12.2	SQ12.2
				6	SQ12.2	SQ12.2
				8	SQ12.2	SQ12.2
				10	SQ12.2	SQ12.2
				12	SQ12.2	SQ12.2
				14	SQ12.2	SQ12.2
				16	SQ12.2	SQ12.2
				18	SQ12.2	SQ12.2
				20	SQ12.2	SQ12.2
				25	SQ12.2	SQ12.2
				30	SQ12.2	SQ12.2
				35	SQ12.2	-
				40	-	-
				45	-	-
				50	-	-

Tableau 54: Fonction de réglage : Siège plastomère pour tous les milieux (Class 300) / Sens préférentiel et non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux	
					Sens préférentiel	Sens non préférentiel
		s	h3		Siège plastomère	
				[bar]	SQR - AUMA	
50	2	L14	20	2	SQR05.2	SQR05.2
				4	SQR05.2	SQR05.2
				6	SQR05.2	SQR05.2
				8	SQR05.2	SQR05.2
				10	SQR05.2	SQR05.2
				12	SQR05.2	SQR05.2
				14	SQR05.2	SQR05.2
				16	SQR05.2	SQR05.2
				18	SQR05.2	SQR05.2
				20	SQR05.2	SQR05.2
				25	SQR05.2	SQR05.2
				30	SQR05.2	SQR05.2
				35	SQR05.2	SQR05.2
				40	SQR05.2	SQR05.2
				45	SQR05.2	SQR05.2
				50	SQR05.2	SQR05.2
65	2½	L14	20	2	SQR05.2	SQR05.2
				4	SQR05.2	SQR05.2
				6	SQR05.2	SQR05.2
				8	SQR05.2	SQR05.2
				10	SQR05.2	SQR05.2
				12	SQR05.2	SQR05.2
				14	SQR05.2	SQR05.2
				16	SQR05.2	SQR05.2
				18	SQR05.2	SQR05.2
				20	SQR05.2	SQR05.2
				25	SQR05.2	SQR05.2
				30	SQR05.2	SQR05.2
				35	SQR05.2	SQR05.2
				40	SQR05.2	SQR05.2
				45	SQR05.2	SQR05.2
				50	SQR05.2	SQR05.2

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les mileux	
					Sens préférentiel	Sens non préférentiel
		s	h3		Siège plastomère	
				[bar]	SQR - AUMA	
80	3	L14	20	2	SQR05.2	SQR05.2
				4	SQR05.2	SQR05.2
				6	SQR05.2	SQR05.2
				8	SQR05.2	SQR05.2
				10	SQR05.2	SQR05.2
				12	SQR05.2	SQR05.2
				14	SQR05.2	SQR05.2
				16	SQR05.2	SQR05.2
				18	SQR05.2	SQR05.2
				20	SQR05.2	SQR05.2
				25	SQR05.2	SQR05.2
				30	SQR05.2	SQR05.2
				35	SQR05.2	SQR05.2
				40	SQR05.2	SQR05.2
				45	SQR05.2	SQR05.2
				50	SQR05.2	SQR05.2
100	4	L17	20	2	SQR05.2	SQR05.2
				4	SQR05.2	SQR05.2
				6	SQR05.2	SQR05.2
				8	SQR05.2	SQR05.2
				10	SQR05.2	SQR05.2
				12	SQR05.2	SQR05.2
				14	SQR05.2	SQR05.2
				16	SQR05.2	SQR05.2
				18	SQR05.2	SQR05.2
				20	SQR05.2	SQR05.2
				25	SQR05.2	SQR05.2
				30	SQR05.2	SQR05.2
				35	SQR05.2	SQR05.2
				40	SQR05.2	SQR05.2
				45	SQR05.2	SQR07.2
				50	SQR05.2	SQR07.2
125	5	L19	35	2	SQR07.2	SQR07.2
				4	SQR07.2	SQR07.2
				6	SQR07.2	SQR07.2
				8	SQR07.2	SQR07.2
				10	SQR07.2	SQR07.2
				12	SQR07.2	SQR07.2
				14	SQR07.2	SQR07.2
				16	SQR07.2	SQR07.2
				18	SQR07.2	SQR07.2
				20	SQR07.2	SQR07.2
				25	SQR07.2	SQR07.2
				30	SQR07.2	SQR07.2
				35	SQR07.2	SQR07.2
				40	SQR07.2	SQR07.2
				45	SQR07.2	SQR07.2
				50	SQR07.2	SQR07.2
150	6	L22	40	2	SQR07.2	SQR07.2
				4	SQR07.2	SQR07.2
				6	SQR07.2	SQR07.2
				8	SQR07.2	SQR07.2
				10	SQR07.2	SQR07.2
				12	SQR07.2	SQR07.2
				14	SQR07.2	SQR07.2

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les mileux	
					Sens préférentiel	Sens non préférentiel
		s	h3		Siège plastomère	
				[bar]	SQR - AUMA	
150	6	L22	40	16	SQR07.2	SQR07.2
				18	SQR07.2	SQR07.2
				20	SQR07.2	SQR07.2
				25	SQR07.2	SQR07.2
				30	SQR07.2	SQR10.2
				35	SQR07.2	SQR10.2
				40	SQR10.2	SQR10.2
				45	SQR10.2	SQR10.2
				50	SQR10.2	SQR10.2
200	8	L27	55	2	SQR10.2	SQR10.2
				4	SQR10.2	SQR10.2
				6	SQR10.2	SQR10.2
				8	SQR10.2	SQR10.2
				10	SQR10.2	SQR10.2
				12	SQR10.2	SQR10.2
				14	SQR10.2	SQR10.2
				16	SQR10.2	SQR10.2
				18	SQR10.2	SQR10.2
				20	SQR10.2	SQR10.2
				25	SQR10.2	SQR10.2
				30	SQR10.2	SQR10.2
				35	SQR10.2	SQR12.2
				40	SQR12.2	SQR12.2
				45	SQR12.2	SQR12.2
				50	SQR12.2	SQR12.2
250	10	L30	55	2	SQR12.2	SQR12.2
				4	SQR12.2	SQR12.2
				6	SQR12.2	SQR12.2
				8	SQR12.2	SQR12.2
				10	SQR12.2	SQR12.2
				12	SQR12.2	SQR12.2
				14	SQR12.2	SQR12.2
				16	SQR12.2	SQR12.2
				18	SQR12.2	SQR12.2
				20	SQR12.2	SQR12.2
				25	SQR12.2	SQR12.2
				30	SQR12.2	SQR12.2
				35	SQR12.2	-
				40	-	-
				45	-	-
				50	-	-

Multitours GS+SA - AUMA (siège métallique)



III. 9: Ensemble DANAIS MT II + actionneur Multitour SG+SA - AUMA

Tableau 55: Fonction de sectionnement : siège métallique pour milieu lubrifié et pour milieu non lubrifié (Class 150) / Sens préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	
					Sens préférentiel		
		Siège métallique	Siège inox		Siège cuivre		
		s	h3	[bar]	SQ - AUMA		
50	2	L14	20	2	-	-	-
				4	-	-	-
				6	-	-	-
				8	-	-	-
				10	-	-	-
				12	-	-	-
				14	-	-	-
				16	-	-	-
				18	-	-	-
				20	-	-	-
65	2½	L14	20	2	-	-	-
				4	-	-	-
				6	-	-	-
				8	-	-	-
				10	-	-	-
				12	-	-	-
				14	-	-	-
				16	-	-	-
				18	-	-	-
				20	-	-	-
80	3	L14	20	2	-	-	-
				4	-	-	-
				6	-	-	-
				8	-	-	-
				10	-	-	-
				12	-	-	-
				14	-	-	-
				16	-	-	-
				18	-	-	-
				20	-	-	-
100	4	L14	20	2	-	-	-

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	
					Sens préférentiel		
		Siège métallique	Siège inox		Siège cuivre		
s	h3	[bar]	SQ - AUMA				
100	4	L14	20	4	-	-	-
				6	-	-	-
				8	-	-	-
				10	-	-	-
				12	-	-	-
				14	-	-	-
				16	-	-	-
				18	-	-	-
				20	-	-	-
125	5	L17	20	2	-	-	-
				4	-	-	-
				6	-	-	-
				8	-	-	-
				10	-	-	-
				12	-	-	-
				14	-	-	-
				16	-	-	-
				18	-	-	-
150	6	L19	35	2	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				4	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				8	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				10	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				12	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				14	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				16	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				18	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
200	8	L22	40	2	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				4	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				8	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				10	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				12	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				14	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				16	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				18	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
250	10	L27	40	2	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				4	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				8	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				10	GS63.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2	GS63.3 + SA07.6
				12	GS63.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2	GS63.3 + SA07.6
				14	GS63.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2	GS63.3 + SA07.6
				16	GS63.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				18	GS63.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
300	12	L30	55	2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				4	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				6	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				8	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				10	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				12	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié		
					Sens préférentiel			
		s h3			[bar]	Siège métallique	Siège inox	Siège cuivre
						SQ - AUMA		
300	12	L30	55	14	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2	
				16	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2	
				18	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	
				20	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	
350	14	L36	58	2	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2	
				4	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2	
				6	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2	
				8	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2	
				10	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	
				12	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	
				14	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	
				16	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	
				18	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	
				20	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	
400	16	L40	77	2	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	
				4	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	
				6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	
				8	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	
				10	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	
				12	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	
				14	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	
				16	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	
				18	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	
				20	GS100.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6	
450	18	L46	75	2	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	
				4	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	
				6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	
				8	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	
				10	GS100.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6	
				12	GS100.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6	
				14	GS100.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	
				16	GS100.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	
				18	GS100.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	
				20	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	
500	20	L50	85	2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	
				4	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	
				6	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	
				8	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	
				10	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	
				12	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	
				14	GS125.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2	
				16	GS125.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2	
				18	GS125.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	
				20	GS125.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	
600	24	L55	85	2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	
				4	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	
				6	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	
				8	GS125.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2	
				10	GS125.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	
				12	GS125.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	
				14	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	
				16	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	
				18	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	
				20	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	

8460.164/02-FR

Tableau 56: Fonction de sectionnement : siège métallique pour milieu lubrifié et pour milieu non lubrifié (Class 150) / Sens non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	
					Sens non préférentiel		
		Siège métallique	Siège inox		Siège cuivre		
		s	h3	[bar]	SQ - AUMA		
50	2	L14	20	2	-	-	-
				4	-	-	-
				6	-	-	-
				8	-	-	-
				10	-	-	-
				12	-	-	-
				14	-	-	-
				16	-	-	-
				18	-	-	-
				20	-	-	-
65	2½	L14	20	2	-	-	-
				4	-	-	-
				6	-	-	-
				8	-	-	-
				10	-	-	-
				12	-	-	-
				14	-	-	-
				16	-	-	-
				18	-	-	-
				20	-	-	-
80	3	L14	20	2	-	-	-
				4	-	-	-
				6	-	-	-
				8	-	-	-
				10	-	-	-
				12	-	-	-
				14	-	-	-
				16	-	-	-
				18	-	-	-
				20	-	-	-
100	4	L14	20	2	-	-	-
				4	-	-	-
				6	-	-	-
				8	-	-	-
				10	-	-	-
				12	-	-	-
				14	-	-	-
				16	-	-	-
				18	-	-	-
				20	-	-	-
125	5	L17	20	2	-	-	-
				4	-	-	-
				6	-	-	-
				8	-	-	-
				10	-	-	-
				12	-	-	-
				14	-	-	-
				16	-	-	-
				18	-	-	-
				20	-	-	-
150	6	L19	35	2	-	-	-
				4	-	-	-
				6	-	-	-

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	
					Sens non préférentiel		
		Siège métallique	Siège inox		Siège cuivre		
s	h3	[bar]	SQ - AUMA				
150	6	L19	35	8	-	-	-
				10	-	-	-
				12	-	-	-
				14	-	-	-
				16	-	-	-
				18	-	-	-
				20	-	-	-
200	8	L22	40	2	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				4	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				8	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				10	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				12	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				14	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				16	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				18	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
20	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6				
250	10	L27	40	2	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				4	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				8	GS63.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2	GS63.3 + SA07.6
				10	GS63.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2	GS63.3 + SA07.6
				12	GS63.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2	GS63.3 + SA07.6
				14	GS63.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				16	GS63.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				18	GS63.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
20	GS63.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2				
300	12	L30	55	2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				4	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				6	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				8	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				10	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2
				12	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2
				14	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2
				16	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				18	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
20	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6				
350	14	L36	58	2	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2
				4	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2
				6	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2
				8	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				10	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				12	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				14	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				16	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				18	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
20	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6				
400	16	L40	77	2	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				4	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				8	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				10	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				12	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				14	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
16	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6				

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	
					Sens non préférentiel		
					Siège métallique	Siège inox	Siège cuivre
		s	h3	[bar]	SQ - AUMA		
400	16	L40	77	18	GS100.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6
				20	GS100.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6
450	18	L46	75	2	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				4	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				8	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				10	GS100.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6
				12	GS100.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6
				14	GS100.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				16	GS100.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				18	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				20	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
500	20	L50	85	2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				4	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				6	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				8	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				10	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				12	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				14	GS125.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2
				16	GS125.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2
				18	GS125.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				20	GS125.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
600	24	L55	85	2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				4	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				6	GS125.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2
				8	GS125.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2
				10	GS125.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				12	GS125.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				14	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				16	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				18	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				20	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6

Tableau 57: Fonction de réglage : siège métallique pour milieu lubrifié et pour milieu non lubrifié (Class 150) / Sens préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	
					Sens préférentiel		
					Siège métallique	Siège inox	Siège cuivre
		s	h3	[bar]	SQR - AUMA		
50	2	L14	20	2	-	-	-
				4	-	-	-
				6	-	-	-
				8	-	-	-
				10	-	-	-
				12	-	-	-
				14	-	-	-
				16	-	-	-
				18	-	-	-
				20	-	-	-
65	2½	L14	20	2	-	-	-
				4	-	-	-
				6	-	-	-
				8	-	-	-
				10	-	-	-
				12	-	-	-

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	
					Sens préférentiel		
					Siège métallique	Siège inox	Siège cuivre
		s	h3	[bar]	SQR - AUMA		
65	2½	L14	20	14	-	-	-
				16	-	-	-
				18	-	-	-
				20	-	-	-
80	3	L14	20	2	-	-	-
				4	-	-	-
				6	-	-	-
				8	-	-	-
				10	-	-	-
				12	-	-	-
				14	-	-	-
				16	-	-	-
				18	-	-	-
				20	-	-	-
100	4	L14	20	2	-	-	-
				4	-	-	-
				6	-	-	-
				8	-	-	-
				10	-	-	-
				12	-	-	-
				14	-	-	-
				16	-	-	-
				18	-	-	-
				20	-	-	-
125	5	L17	20	2	-	-	-
				4	-	-	-
				6	-	-	-
				8	-	-	-
				10	-	-	-
				12	-	-	-
				14	-	-	-
				16	-	-	-
				18	-	-	-
				20	-	-	-
150	6	L19	35	2	-	-	-
				4	-	-	-
				6	-	-	-
				8	-	-	-
				10	-	-	-
				12	-	-	-
				14	-	-	-
				16	-	-	-
				18	-	-	-
				20	-	-	-
200	8	L22	40	2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				4	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				6	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.2
				8	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.2
				10	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.2
				12	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.2
				14	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SRA07.6
				16	GSR63.3 + SAR07.2	Nous consulter	GSR63.3 + SAR07.6
				18	GSR63.3 + SAR07.2	Nous consulter	GSR63.3 + SAR07.6
				20	GSR63.3 + SAR07.2	Nous consulter	GSR63.3 + SAR07.6
250	10	L27	40	2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR80.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.6

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	
					Sens préférentiel		
					Siège métallique	Siège inox	Siège cuivre
		s	h3		[bar]	SQR - AUMA	
250	10	L27	40	4	GSR63.3 + SAR07.2	GSR80.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.6
				6	GSR63.3 + SAR07.2	GSR80.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.6
				8	GSR63.3 + SAR07.2	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				10	GSR63.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				12	GSR63.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				14	GSR63.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR10.2	GSR80.3 + SAR07.6
				16	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR10.2	GSR80.3 + SAR07.6
				18	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR10.2	GSR80.3 + SAR07.6
			20	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR10.2	GSR80.3 + SAR07.6	
300	10	L30	55	2	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				4	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				6	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR80.3 + SAR07.6
				8	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR80.3 + SAR07.6
				10	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				12	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				14	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				16	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				18	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
			20	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	
350	14	L36	58	2	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				4	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				6	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				8	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				10	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				12	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2
				14	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2
				16	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2
				18	GSR100.3 + SAR07.2	Nous consulter	GSR100.3 + SAR07.6
			20	GSR100.3 + SAR07.2	Nous consulter	GSR100.3 + SAR07.6	
400	16	L40	77	2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				4	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2
				8	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2
				10	GSR100.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.6
				12	GSR100.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.6
				14	GSR100.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				16	GSR100.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				18	GSR100.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
							20
450	18	L46	75	2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2
				4	GSR100.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2
				6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.6
				8	GSR100.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				10	GSR100.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				12	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				14	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR10.2	GSR125.3 + SAR07.6
				16	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR10.2	GSR125.3 + SAR07.6
				18	GSR125.3 + SAR07.6	Nous consulter	GSR125.3 + SAR10.2
							20
500	20	L50	85	2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				4	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				8	GSR125.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6
				10	GSR125.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6
				12	GSR125.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	
					Sens préférentiel		
		s	h3		[bar]	Siège métallique	Siège inox
					SQR - AUMA		
500	20	L50	85	14	GSR125.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				16	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				18	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				20	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR605.3 + SAR07.2
600	24	L55	85	2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6
				4	GSR125.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6
				6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				8	GSR125.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				10	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				12	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				14	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				16	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2
				18	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2
				20	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.6

Tableau 58: Fonction de réglage : siège métallique pour milieu lubrifié et pour milieu non lubrifié (Class 150) / Sens non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	
					Sens non préférentiel		
					Siège métallique	Siège inox	Siège cuivre
		s	h3	[bar]	SQR - AUMA		
50	2	L14	20	2	-	-	-
				4	-	-	-
				6	-	-	-
				8	-	-	-
				10	-	-	-
				12	-	-	-
				14	-	-	-
				16	-	-	-
				18	-	-	-
				20	-	-	-
65	2½	L14	20	2	-	-	-
				4	-	-	-
				6	-	-	-
				8	-	-	-
				10	-	-	-
				12	-	-	-
				14	-	-	-
				16	-	-	-
				18	-	-	-
				20	-	-	-
80	3	L14	20	2	-	-	-
				4	-	-	-
				6	-	-	-
				8	-	-	-
				10	-	-	-
				12	-	-	-
				14	-	-	-
				16	-	-	-
				18	-	-	-
				20	-	-	-
100	4	L14	20	2	-	-	-
				4	-	-	-
				6	-	-	-
				8	-	-	-

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	
					Sens non préférentiel		
					Siège métallique	Siège inox	Siège cuivre
		s	h3	[bar]	SQR - AUMA		
100	4	L14	20	10	-	-	-
				12	-	-	-
				14	-	-	-
				16	-	-	-
				18	-	-	-
				20	-	-	-
125	5	L17	20	2	-	-	-
				4	-	-	-
				6	-	-	-
				8	-	-	-
				10	-	-	-
				12	-	-	-
				14	-	-	-
				16	-	-	-
				18	-	-	-
				20	-	-	-
150	6	L19	35	2	-	-	-
				4	-	-	-
				6	-	-	-
				8	-	-	-
				10	-	-	-
				12	-	-	-
				14	-	-	-
				16	-	-	-
				18	-	-	-
20	-	-	-				
200	8	L22	40	2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.2
				4	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.2
				6	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.2
				8	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.2
				10	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.2
				12	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SRA07.6
				14	GSR63.3 + SAR07.2	Nous consulter	GSR63.3 + SRA07.6
				16	GSR63.3 + SAR07.2	Nous consulter	GSR63.3 + SAR07.6
				18	GSR63.3 + SAR07.2	Nous consulter	GSR63.3 + SAR07.6
				20	GSR63.3 + SAR07.6	Nous consulter	GSR63.3 + SAR07.6
250	10	L27	40	2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR80.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.6
				4	GSR63.3 + SAR07.2	GSR80.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.6
				6	GSR63.3 + SAR07.2	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				8	GSR63.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				10	GSR63.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				12	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR10.2	GSR80.3 + SAR07.6
				14	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR10.2	GSR80.3 + SAR07.6
				16	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR10.2	GSR80.3 + SAR07.6
				18	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR10.2	GSR80.3 + SAR10.2
				20	GSR80.3 + SAR07.6	Nous consulter	GSR80.3 + SAR10.2
				300	12	L30	55
4	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR80.3 + SAR07.6				
6	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR80.3 + SAR07.6				
8	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2				
10	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2				
12	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2				
14	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2				
16	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2				
18	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2				

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	
					Sens non préférentiel		
					Siège métallique	Siège inox	Siège cuivre
		s	h3		[bar]	SQR - AUMA	
300	12	L30	55	20	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
350	14	L36	58	2	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				4	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				6	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				8	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				10	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				12	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2
				14	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2
				16	GSR100.3 + SAR07.2	Nous consulter	GSR100.3 + SAR07.6
				18	GSR100.3 + SAR07.2	Nous consulter	GSR100.3 + SAR07.6
				20	GSR100.3 + SAR07.2	Nous consulter	GSR100.3 + SAR07.6
400	16	L40	77	2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				4	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2
				8	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2
				10	GSR100.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.6
				12	GSR100.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.6
				14	GSR100.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				16	GSR100.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				18	GSR100.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				20	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
450	18	L46	75	2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.6
				4	GSR100.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.6
				6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				8	GSR100.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				10	GSR100.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				12	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR10.2	GSR125.3 + SAR07.6
				14	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR10.2	GSR125.3 + SAR07.6
				16	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR10.2	GSR125.3 + SAR10.2
				18	GSR125.3 + SAR07.6	Nous consulter	GSR125.3 + SAR10.2
				20	GSR125.3 + SAR07.6	Nous consulter	GSR125.3 + SAR10.2
500	20	L50	85	2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				4	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				8	GSR125.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6
				10	GSR125.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6
				12	GSR125.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				14	GSR125.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				16	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				18	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				20	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
600	24	L55	85	2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6
				4	GSR125.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6
				6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				8	GSR125.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				10	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				12	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				14	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				16	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2
				18	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.6
				20	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.6

Tableau 59: Fonction de sectionnement : siège métallique pour milieu lubrifié et pour milieu non lubrifié (Class 300) / Sens préférentiel et non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubri- fié	Milieu lubrifié	Milieu non lubri- fié
					Sens préférentiel		Sens non préférentiel	
		s	h3	[bar]	GS - AUMA		GS - AUMA	
50	2	L14	20	2	-	-	-	-
				4	-	-	-	-
				6	-	-	-	-
				8	-	-	-	-
				10	-	-	-	-
				12	-	-	-	-
				14	-	-	-	-
				16	-	-	-	-
				18	-	-	-	-
				20	-	-	-	-
				25	-	-	-	-
				30	-	-	-	-
				35	-	-	-	-
				40	-	-	-	-
				45	-	-	-	-
				50	-	-	-	-
65	2½	L14	20	2	-	-	-	-
				4	-	-	-	-
				6	-	-	-	-
				8	-	-	-	-
				10	-	-	-	-
				12	-	-	-	-
				14	-	-	-	-
				16	-	-	-	-
				18	-	-	-	-
				20	-	-	-	-
				25	-	-	-	-
				30	-	-	-	-
				35	-	-	-	-
				40	-	-	-	-
				45	-	-	-	-
				50	-	-	-	-
80	3	L14	20	2	-	-	-	-
				4	-	-	-	-
				6	-	-	-	-
				8	-	-	-	-
				10	-	-	-	-
				12	-	-	-	-
				14	-	-	-	-
				16	-	-	-	-
				18	-	-	-	-
				20	-	-	-	-
				25	-	-	-	-
				30	-	-	-	-
				35	-	-	-	-
				40	-	-	-	-
				45	-	-	-	-
				50	-	-	-	-
100	4	L17	20	2	-	-	-	-
				4	-	-	-	-
				6	-	-	-	-
				8	-	-	-	-
				10	-	-	-	-

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubri- fié	Milieu lubrifié	Milieu non lubri- fié
					Sens préférentiel		Sens non préférentiel	
		s	h3	[bar]	GS - AUMA		GS - AUMA	
100	4	L17	20	12	-	-	-	-
				14	-	-	-	-
				16	-	-	-	-
				18	-	-	-	-
				20	-	-	-	-
				25	-	-	-	-
				30	-	-	-	-
				35	-	-	-	-
				40	-	-	-	-
				45	-	-	-	-
				50	-	-	-	-
125	5	L19	35	2	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				4	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				8	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				10	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				12	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				14	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				16	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				18	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				20	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				25	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				30	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				35	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				40	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				45	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				50	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				150	6	L22	40	2
4	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6					GS63.3 + SA07.6
6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6					GS63.3 + SA07.6
8	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6					GS63.3 + SA07.6
10	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6					GS63.3 + SA07.6
12	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6					GS63.3 + SA07.6
14	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6					GS63.3 + SA07.6
16	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6					GS63.3 + SA07.6
18	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6					GS63.3 + SA07.6
20	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6					GS63.3 + SA07.6
25	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6					GS63.3 + SA07.6
30	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6					GS63.3 + SA07.6
35	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6					GS63.3 + SA07.6
40	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6					GS63.3 + SA07.6
45	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6					GS63.3 + SA07.6
50	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6					GS63.3 + SA07.6
200	8	L27	55					2
				4	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				8	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				10	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				12	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				14	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				16	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				18	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				20	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				25	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2
				30	GS63.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2	GS63.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubri- fié	Milieu lubrifié	Milieu non lubri- fié
					Sens préférentiel		Sens non préférentiel	
		s	h3	[bar]	GS - AUMA		GS - AUMA	
200	8	L27	55	35	GS63.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2	GS63.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2
				40	GS63.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2	GS63.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2
				45	GS63.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				50	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
250	10	L30	55	2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				4	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				6	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				8	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				10	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				12	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				14	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				16	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				18	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6
				20	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6
				25	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6
				30	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6
				35	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				40	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				45	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				50	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
300	12	L36	75	2	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				4	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				8	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				10	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				12	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				14	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				16	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				18	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				20	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				25	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				30	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				35	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				40	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				45	GS100.3 + SA07.6	GS125.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2
				50	GS100.3 + SA07.6	GS125.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2
350	14	L46	75	2	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				4	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				8	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				10	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				12	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				14	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				16	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				18	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				20	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				25	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2
				30	GS100.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2
				35	GS100.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2
				40	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				45	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				50	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
400	16	L46	85	2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				4	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				6	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubri-fié	Milieu lubrifié	Milieu non lubri-fié
					Sens préférentiel		Sens non préférentiel	
		s	h3		[bar]	GS - AUMA		GS - AUMA
400	16	L46	85	8	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				10	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				12	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				14	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				16	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				18	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				20	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				25	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				30	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6
				35	GS125.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6
				40	GS125.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6
				45	GS125.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				50	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
450	18	L55	78	2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				4	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				6	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				8	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				10	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				12	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				14	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				16	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6
				18	GS125.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6
				20	GS125.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6
				25	GS125.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				30	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				35	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				40	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				45	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				50	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
500	20	L60	78	2	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				4	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				8	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				10	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				12	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				14	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				16	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				18	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				20	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				25	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				30	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				35	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				40	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				45	GS160.3 + SA07.6	GS200.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6	GS200.3 + SA10.2
				50	GS160.3 + SA07.6	GS200.3 + SA10.2	GS200.3 + SA10.2	GS200.3 + SA10.2
600	24	L75	105	2	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				4	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				8	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				10	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				12	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				14	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				16	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				18	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				20	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié
					Sens préférentiel		Sens non préférentiel	
		s	h3		GS - AUMA		GS - AUMA	
600	24	L75	105	25	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				30	GS160.3 + SA07.6	GS200.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6	GS200.3 + SA10.2
				35	GS200.3 + SA10.2	GS200.3 + SA10.2	GS200.3 + SA10.2	GS200.3 + SA10.2
				40	GS200.3 + SA10.2	GS200.3 + SA10.2	GS200.3 + SA10.2	GS200.3 + SA10.2
				45	GS200.3 + SA10.2	GS200.3 + SA10.2	GS200.3 + SA10.2	GS200.3 + SA10.2
				50	GS200.3 + SA10.2	GS200.3 + SA10.2	GS200.3 + SA10.2	GS200.3 + SA10.2

Tableau 60: Fonction de réglage : siège métallique pour milieu lubrifié et pour milieu non lubrifié (Class 300) / Sens préférentiel et non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié	Milieu lubrifié	Milieu non lubrifié
					Sens préférentiel		Sens non préférentiel	
		s	h3		GSR - AUMA		GSR - AUMA	
50	2	L14	20	2	-	-	-	-
				4	-	-	-	-
				6	-	-	-	-
				8	-	-	-	-
				10	-	-	-	-
				12	-	-	-	-
				14	-	-	-	-
				16	-	-	-	-
				18	-	-	-	-
				20	-	-	-	-
				25	-	-	-	-
				30	-	-	-	-
				35	-	-	-	-
				40	-	-	-	-
				45	-	-	-	-
				50	-	-	-	-
65	2½	L14	20	2	-	-	-	-
				4	-	-	-	-
				6	-	-	-	-
				8	-	-	-	-
				10	-	-	-	-
				12	-	-	-	-
				14	-	-	-	-
				16	-	-	-	-
				18	-	-	-	-
				20	-	-	-	-
				25	-	-	-	-
				30	-	-	-	-
				35	-	-	-	-
				40	-	-	-	-
				45	-	-	-	-
				50	-	-	-	-
80	3	L14	20	2	-	-	-	-
				4	-	-	-	-
				6	-	-	-	-
				8	-	-	-	-
				10	-	-	-	-
				12	-	-	-	-
				14	-	-	-	-
				16	-	-	-	-
				18	-	-	-	-
				20	-	-	-	-

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubri- fié	Milieu lubrifié	Milieu non lubri- fié
					Sens préférentiel		Sens non préférentiel	
		s	h3	[bar]	GSR - AUMA		GSR - AUMA	
80	3	L14	20	25	-	-	-	-
				30	-	-	-	-
				35	-	-	-	-
				40	-	-	-	-
				45	-	-	-	-
				50	-	-	-	-
100	4	L17	20	2	-	-	-	-
				4	-	-	-	-
				6	-	-	-	-
				8	-	-	-	-
				10	-	-	-	-
				12	-	-	-	-
				14	-	-	-	-
				16	-	-	-	-
				18	-	-	-	-
				20	-	-	-	-
				25	-	-	-	-
				30	-	-	-	-
				35	-	-	-	-
				40	-	-	-	-
				45	-	-	-	-
				50	-	-	-	-
125	5	L19	35	2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				4	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				6	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				8	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				10	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				12	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				14	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				16	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				18	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				20	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				25	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				30	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				35	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				40	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				45	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6
				50	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6
150	6	L22	40	2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6
				4	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.6
				6	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				8	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				10	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				12	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				14	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				16	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				18	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				20	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6
				25	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6
				30	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6
				35	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.2	Nous consulter
				40	GSR63.3 + SAR07.2	Nous consulter	GSR63.3 + SAR07.6	Nous consulter
				45	GSR63.3 + SAR07.2	Nous consulter	GSR63.3 + SAR07.6	Nous consulter
				50	GSR63.3 + SAR07.6	Nous consulter	GSR63.3 + SAR07.6	Nous consulter
200	8	L27	55	2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubri- fié	Milieu lubrifié	Milieu non lubri- fié
					Sens préférentiel		Sens non préférentiel	
		s	h3		[bar]	GSR - AUMA		GSR - AUMA
200	8	L27	55	4	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6
				6	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6
				8	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6
				10	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6
				12	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.2	GSR80.3 + SAR07.6
				14	GSR63.3 + SAR07.2	GSR80.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.2	GSR80.3 + SAR07.6
				16	GSR63.3 + SAR07.2	GSR80.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.2	GSR80.3 + SAR07.6
				18	GSR63.3 + SAR07.2	GSR80.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				20	GSR63.3 + SAR07.2	GSR80.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				25	GSR63.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				30	GSR63.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR10.2
				35	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR10.2	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR10.2
				40	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR10.2	GSR80.3 + SAR07.6	Nous consulter
				45	GSR80.3 + SAR07.6	Nous consulter	GSR80.3 + SAR07.6	Nous consulter
				50	GSR80.3 + SAR07.6	Nous consulter	GSR80.3 + SAR07.6	Nous consulter
250	10	L30	55	2	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				4	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				6	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				8	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				10	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2
				12	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2
				14	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2
				16	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2
				18	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2
				20	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2
				25	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				30	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				35	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.6
				40	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.6
				45	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.6
50	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.6	Nous consulter				
300	12	L36	75	2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				4	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				8	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				10	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				12	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				14	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				16	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				18	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				20	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.6
				25	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.6
				30	GSR100.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6
				35	GSR100.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6
				40	GSR100.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6
				45	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
50	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6				
350	14	L46	75	2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				4	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				8	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				10	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.6
				12	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.6
				14	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6
				16	GSR100.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubri- fié	Milieu lubrifié	Milieu non lubri- fié
					Sens préférentiel		Sens non préférentiel	
		s	h3		[bar]	GSR - AUMA		GSR - AUMA
350	14	L46	75	18	GSR100.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR110.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				20	GSR100.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				25	GSR100.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				30	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR10.2
				35	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR10.2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR10.2
				40	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR10.2	GSR125.3 + SAR07.6	Nous consulter
				45	GSR125.3 + SAR07.6	Nous consulter	GSR125.3 + SAR10.2	Nous consulter
				50	GSR125.3 + SAR10.2	Nous consulter	GSR125.3 + SAR10.2	Nous consulter
400	16	L46	85	2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				4	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				8	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				10	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				12	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				14	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				16	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				18	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				20	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2
				25	GSR125.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2
				30	GSR125.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				35	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				40	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				45	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				50	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
450	18	L55	78	2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				4	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				8	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				10	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2
				12	GSR125.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2
				14	GSR125.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2
				16	GSR125.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2
				18	GSR125.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				20	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				25	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				30	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				35	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.6
				40	GSR160.3 + SAR07.2	Nous consulter	GSR160.3 + SAR07.2	Nous consulter
				45	GSR160.3 + SAR07.6	Nous consulter	GSR160.3 + SAR07.6	Nous consulter
				50	GSR160.3 + SAR07.6	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter
500	20	L60	78	2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				4	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				8	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				10	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				12	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				14	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				16	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				18	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				20	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				25	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.6
				30	GSR160.3 + SAR07.2	GSR200.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR200.3 + SAR07.6
				35	GSR160.3 + SAR07.6	GSR200.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.6	GSR200.3 + SAR07.6
				40	GSR160.3 + SAR07.6	GSR200.3 + SAR07.6	GSR200.3 + SAR07.6	GSR200.3 + SAR07.6
				45	GSR200.3 + SAR07.6	GSR200.3 + SAR07.6	GSR200.3 + SAR07.6	GSR200.3 + SAR07.6

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Milieu lubrifié	Milieu non lubri- fié	Milieu lubrifié	Milieu non lubri- fié
					Sens préférentiel		Sens non préférentiel	
		s	h3	[bar]	GSR - AUMA		GSR - AUMA	
500	20	L60	78	50	GSR200.3 + SAR07.6	GSR200.3 + SAR07.6	GSR200.3 + SAR07.6	GSR200.3 + SAR07.6
600	24	L75	105	2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				4	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				8	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				10	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				12	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				14	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.6
				16	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.6	GSR200.3 + SAR07.6
				18	GSR160.3 + SAR07.2	GSR200.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR200.3 + SAR07.6
				20	GSR160.3 + SAR07.2	GSR200.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.6	GSR200.3 + SAR07.6
				25	GSR160.3 + SAR07.6	GSR200.3 + SAR07.6	GSR200.3 + SAR07.6	GSR200.3 + SAR07.6
				30	GSR200.3 + SAR07.6	GSR200.3 + SAR07.6	GSR200.3 + SAR07.6	GSR200.3 + SAR07.6
				35	GSR200.3 + SAR07.6	GSR200.3 + SAR10.2	GSR200.3 + SAR07.6	GSR200.3 + SAR10.2
				40	GSR200.3 + SAR07.6	GSR200.3 + SAR10.2	GSR200.3 + SAR07.6	GSR200.3 + SAR10.2
				45	GSR200.3 + SAR10.2	Nous consulter	GSR200.3 + SAR10.2	Nous consulter
				50	GSR200.3 + SAR10.2	Nous consulter	GSR200.3 + SAR10.2	Nous consulter

Multitours GS+SA - AUMA (siège plastomère)

Tableau 61: Fonction de sectionnement : siège plastomère pour tous milieux (Class 150) / Sens préférentiel et non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux	
					Sens préférentiel	Sens non préférentiel
		s	h3	[bar]	GS - AUMA	GS - AUMA
50	2	L17	20	2	-	-
				4	-	-
				6	-	-
				8	-	-
				10	-	-
				12	-	-
				14	-	-
				16	-	-
				18	-	-
				20	-	-
65	2½	L17	20	2	-	-
				4	-	-
				6	-	-
				8	-	-
				10	-	-
				12	-	-
				14	-	-
				16	-	-
				18	-	-
				20	-	-
80	3	L17	20	2	-	-
				4	-	-
				6	-	-
				8	-	-
				10	-	-
				12	-	-
				14	-	-
				16	-	-
				18	-	-
				20	-	-
100	4	L17	20	2	-	-
				4	-	-
				6	-	-
				8	-	-
				10	-	-
				12	-	-
				14	-	-
				16	-	-
				18	-	-
				20	-	-
125	5	L19	35	2	-	-
				4	-	-
				6	-	-
				8	-	-
				10	-	-
				12	-	-
				14	-	-
				16	-	-
				18	-	-
				20	-	-
150	6	L22	40	2	-	-
				4	-	-

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux	
					Sens préférentiel	Sens non préférentiel
		s	h3	[bar]	GS - AUMA	GS - AUMA
150	6	L22	40	6	-	-
				8	-	-
				10	-	-
				12	-	-
				14	-	-
				16	-	-
				18	-	-
				20	-	-
200	8	L27	55	2	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				4	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				8	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				10	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				12	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				14	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				16	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				18	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				20	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
250	10	L30	55	2	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				4	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				8	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				10	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				12	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				14	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				16	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				18	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				20	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
300	12	L36	75	2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				4	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				6	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				8	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				10	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				12	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				14	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				16	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				18	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				20	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
350	14	L46	75	2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				4	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				6	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				8	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				10	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				12	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				14	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				16	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6
				18	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				20	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
400	16	L46	85	2	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				4	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				8	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				10	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				12	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				14	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				16	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux	
					Sens préférentiel	Sens non préférentiel
		s	h3	[bar]	GS - AUMA	GS - AUMA
400	16	L46	85	18	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				20	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
450	18	L55	78	2	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				4	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				8	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				10	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				12	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				14	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				16	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				18	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				20	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
500	20	L60	78	2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				4	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				6	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				8	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				10	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				12	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				14	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				16	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				18	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				20	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
600	24	L75	105	2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				4	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				6	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				8	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				10	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				12	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				14	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				16	GS125.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6
				18	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				20	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6

Tableau 62: Fonction de réglage : siège plastomère pour tous milieux (Class 150) / Sens préférentiel et non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux	
					Sens préférentiel	Sens non préférentiel
		s	h3		[bar]	GSR - AUMA
50	2	L17	20	2	-	-
				4	-	-
				6	-	-
				8	-	-
				10	-	-
				12	-	-
				14	-	-
				16	-	-
				18	-	-
				20	-	-
65	2½	L17	20	2	-	-
				4	-	-
				6	-	-
				8	-	-
				10	-	-
				12	-	-
				14	-	-
				16	-	-

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux	
					Sens préférentiel	Sens non préférentiel
		s	h3	[bar]	GSR - AUMA	GSR - AUMA
65	2½	L17	20	18	-	-
				20	-	-
80	3	L17	20	2	-	-
				4	-	-
				6	-	-
				8	-	-
				10	-	-
				12	-	-
				14	-	-
				16	-	-
				18	-	-
				20	-	-
100	4	L17	20	2	-	-
				4	-	-
				6	-	-
				8	-	-
				10	-	-
				12	-	-
				14	-	-
				16	-	-
				18	-	-
				20	-	-
125	5	L19	35	2	-	-
				4	-	-
				6	-	-
				8	-	-
				10	-	-
				12	-	-
				14	-	-
				16	-	-
				18	-	-
				20	-	-
150	6	L22	40	2	-	-
				4	-	-
				6	-	-
				8	-	-
				10	-	-
				12	-	-
				14	-	-
				16	-	-
				18	-	-
				20	-	-
200	8	L27	55	2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				4	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				6	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				8	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				10	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				12	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				14	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				16	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				18	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				20	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
250	10	L30	55	2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				4	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				6	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				8	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux	
					Sens préférentiel	Sens non préférentiel
		s	h3	[bar]	GSR - AUMA	GSR - AUMA
250	10	L30	55	10	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				12	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6
				14	GSR63.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.6
				16	GSR63.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.6
				18	GSR63.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				20	GSR63.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
300	12	L36	75	2	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				4	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				6	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				8	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				10	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				12	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				14	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				16	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				18	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				20	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2
350	14	L46	75	2	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				4	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				6	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				8	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				10	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				12	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2
				14	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				16	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				18	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				20	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
400	16	L46	85	2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				4	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				8	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				10	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				12	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				14	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				16	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				18	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.6
				20	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.6
450	18	L55	78	2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				4	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				8	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				10	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				12	GSR100.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.6
				14	GSR100.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				16	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				18	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				20	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
500	20	L60	78	2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				4	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				8	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				10	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				12	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				14	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				16	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				18	GSR125.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2
				20	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux	
		s	h3		Sens préférentiel	Sens non préférentiel
				[bar]	GSR - AUMA	GSR - AUMA
600	24	L75	105	2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				4	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				8	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				10	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				12	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				14	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				16	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				18	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				20	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2

Tableau 63: Fonction de sectionnement : siège plastomère pour tous milieux (Class 300) / Sens préférentiel et non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux	
					Sens préférentiel	Sens non préférentiel
		s	h3	[bar]	GS - AUMA	GS - AUMA
50	2	L14	20	2	-	-
				4	-	-
				6	-	-
				8	-	-
				10	-	-
				12	-	-
				14	-	-
				16	-	-
				18	-	-
				20	-	-
				25	-	-
				30	-	-
				35	-	-
				40	-	-
				45	-	-
				50	-	-
65	2½	L14	20	2	-	-
				4	-	-
				6	-	-
				8	-	-
				10	-	-
				12	-	-
				14	-	-
				16	-	-
				18	-	-
				20	-	-
				25	-	-
				30	-	-
				35	-	-
				40	-	-
				45	-	-
				50	-	-
80	3	L14	20	2	-	-
				4	-	-
				6	-	-
				8	-	-
				10	-	-
				12	-	-
				14	-	-
				16	-	-

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux	
					Sens préférentiel	Sens non préférentiel
		s	h3	[bar]	GS - AUMA	GS - AUMA
80	3	L14	20	18	-	-
				20	-	-
				25	-	-
				30	-	-
				35	-	-
				40	-	-
				45	-	-
				50	-	-
100	4	L17	20	2	-	-
				4	-	-
				6	-	-
				8	-	-
				10	-	-
				12	-	-
				14	-	-
				16	-	-
				18	-	-
				20	-	-
				25	-	-
				30	-	-
				35	-	-
				40	-	-
				45	-	-
				50	-	-
125	5	L19	35	2	-	-
				4	-	-
				6	-	-
				8	-	-
				10	-	-
				12	-	-
				14	-	-
				16	-	-
				18	-	-
				20	-	-
				25	-	-
				30	-	-
				35	-	-
				40	-	-
				45	-	-
				50	-	-
150	6	L22	40	2	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				4	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				8	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				10	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				12	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				14	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				16	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				18	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				20	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				25	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				30	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				35	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				40	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				45	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				50	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux	
					Sens préférentiel	Sens non préférentiel
		s	h3	[bar]	GS - AUMA	GS - AUMA
200	8	L27	40	2	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				4	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				6	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				8	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				10	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				12	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				14	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				16	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				18	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				20	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				25	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				30	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				35	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				40	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				45	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
				50	GS63.3 + SA07.6	GS63.3 + SA07.6
250	10	L30	55	2	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				4	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				6	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				8	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				10	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				12	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				14	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				16	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				18	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				20	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				25	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				30	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				35	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				40	GS80.3 + SA10.2	GS80.3 + SA10.2
				45	GS80.3 + SA10.2	GS100.3 + SA07.6
				50	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
300	12	L36	75	2	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				4	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				8	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				10	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				12	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				14	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				16	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				18	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				20	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				25	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				30	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				35	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				40	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				45	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				50	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
350	14	L46	75	2	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				4	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				6	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				8	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				10	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				12	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				14	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				16	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux	
					Sens préférentiel	Sens non préférentiel
		s	h3	[bar]	GS - AUMA	GS - AUMA
350	14	L46	75	18	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				20	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				25	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				30	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				35	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				40	GS100.3 + SA07.6	GS100.3 + SA07.6
				45	GS100.3 + SA07.6	GS125.3 + SA10.2
				50	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
400	16	L46	85	2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				4	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				6	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				8	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				10	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				12	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				14	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				16	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				18	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				20	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				25	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				30	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				35	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				40	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				45	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				50	GS125.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6
450	18	L55	78	2	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				4	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				6	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				8	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				10	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				12	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				14	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				16	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				18	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				20	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				25	GS125.3 + SA10.2	GS125.3 + SA10.2
				30	GS125.3 + SA10.2	GS160.3 + SA07.6
				35	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				40	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				45	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				50	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
500	20	L60	78	2	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				4	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				8	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				10	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				12	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				14	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				16	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				18	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				20	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				25	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				30	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				35	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				40	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				45	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				50	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux	
					Sens préférentiel	Sens non préférentiel
		s	h3	[bar]	GS - AUMA	GS - AUMA
600	24	L75	105	2	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				4	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				6	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				8	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				10	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				12	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				14	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				16	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				18	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				20	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				25	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				30	GS160.3 + SA07.6	GS160.3 + SA07.6
				35	GS160.3 + SA07.6	GS200.3 + SA10.2
				40	GS200.3 + SA10.2	GS200.3 + SA10.2
				45	GS200.3 + SA10.2	GS200.3 + SA10.2
				50	GS200.3 + SA10.2	GS200.3 + SA10.2

Tableau 64: Fonction de réglage : siège plastomère pour tous milieux (Class 300) / Sens préférentiel et non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux	
					Sens préférentiel	Sens non préférentiel
		s	h3	[bar]	GSR - AUMA	GSR - AUMA
50	2	L14	20	2	-	-
				4	-	-
				6	-	-
				8	-	-
				10	-	-
				12	-	-
				14	-	-
				16	-	-
				18	-	-
				20	-	-
				25	-	-
				30	-	-
				35	-	-
				40	-	-
				45	-	-
				50	-	-
65	2½	L14	20	2	-	-
				4	-	-
				6	-	-
				8	-	-
				10	-	-
				12	-	-
				14	-	-
				16	-	-
				18	-	-
				20	-	-
				25	-	-
				30	-	-
				35	-	-
				40	-	-
				45	-	-
				50	-	-
80	3	L14	20	2	-	-
				4	-	-

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux	
		s	h3		Sens préférentiel	Sens non préférentiel
				[bar]	GSR - AUMA	GSR - AUMA
80	3	L14	20	6	-	-
				8	-	-
				10	-	-
				12	-	-
				14	-	-
				16	-	-
				18	-	-
				20	-	-
				25	-	-
				30	-	-
				35	-	-
				40	-	-
				45	-	-
				50	-	-
				100	4	L17
4	-	-				
6	-	-				
8	-	-				
10	-	-				
12	-	-				
14	-	-				
16	-	-				
18	-	-				
20	-	-				
25	-	-				
30	-	-				
35	-	-				
40	-	-				
45	-	-				
50	-	-				
125	5	L19	35	2	-	-
				4	-	-
				6	-	-
				8	-	-
				10	-	-
				12	-	-
				14	-	-
				16	-	-
				18	-	-
				20	-	-
				25	-	-
				30	-	-
				35	-	-
				40	-	-
				45	-	-
50	-	-				
150	6	L22	40	2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				4	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				6	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				8	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				10	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				12	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				14	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				16	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				18	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				20	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux	
					Sens préférentiel	Sens non préférentiel
		s	h3	[bar]	GSR - AUMA	GSR - AUMA
150	6	L22	40	25	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				30	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				35	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				40	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				45	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				50	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
200	8	L27	40	2	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				4	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				6	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				8	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				10	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				12	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				14	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				16	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				18	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				20	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.2
				25	GSR63.3 + SAR07.2	GSR63.3 + SAR07.6
				30	GSR63.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.6
				35	GSR63.3 + SAR07.6	GSR63.3 + SAR07.6
				40	GSR63.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.2
				45	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.2
				50	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.2
250	10	L30	55	2	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				4	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				6	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				8	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				10	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				12	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				14	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				16	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				18	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				20	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				25	GSR80.3 + SAR07.6	GSR80.3 + SAR07.6
				30	GSR80.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.2
				35	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				40	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				45	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				50	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
300	12	L36	75	2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				4	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				8	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				10	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				12	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				14	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				16	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				18	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				20	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				25	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				30	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				35	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				40	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.6
				45	GSR100.3 + SAR07.6	GSR100.3 + SAR07.6
				50	GSR100.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
350	14	L46	75	2	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				4	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2


DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux	
					Sens préférentiel	Sens non préférentiel
		s	h3	[bar]	GSR - AUMA	GSR - AUMA
350	14	L46	75	6	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				8	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				10	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				12	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				14	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				16	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				18	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.2
				20	GSR100.3 + SAR07.2	GSR100.3 + SAR07.6
				25	GSR100.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				30	GSR100.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				35	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				40	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				45	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				50	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
400	16	L46	85	2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				4	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				8	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				10	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				12	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				14	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				16	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				18	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				20	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				25	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				30	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				35	GSR125.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.2
				40	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				45	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				50	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
450	18	L55	78	2	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				4	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				6	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				8	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				10	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				12	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				14	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				16	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				18	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				20	GSR125.3 + SAR07.6	GSR125.3 + SAR07.6
				25	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				30	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				35	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				40	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				45	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				50	GSR160.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.6
500	20	L60	78	2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				4	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				8	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				10	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				12	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				14	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				16	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				18	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				20	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Tous les milieux	
					Sens préférentiel	Sens non préférentiel
		s	h3		[bar]	GSR - AUMA
500	20	L60	78	25	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				30	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				35	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				40	GSR160.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.6
				45	GSR200.3 + SAR07.6	GSR200.3 + SAR07.6
				50	GSR200.3 + SAR07.6	GSR200.3 + SAR07.6
600	24	L75	105	2	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				4	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				6	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				8	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				10	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				12	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				14	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				16	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				18	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				20	GSR160.3 + SAR07.2	GSR160.3 + SAR07.2
				25	GSR160.3 + SAR07.6	GSR160.3 + SAR07.6
				30	GSR200.3 + SAR07.6	GSR200.3 + SAR07.6
				35	GSR200.3 + SAR07.6	GSR200.3 + SAR07.6
				40	GSR200.3 + SAR07.6	GSR200.3 + SAR07.6
				45	GSR200.3 + SAR07.6	GSR200.3 + SAR07.6
				50	GSR200.3 + SAR10.2	GSR200.3 + SAR10.2

Actionneur hydraulique simple ou double effet

HQ EVO (siège métallique)



III. 10: Ensemble DANAIS MT II + actionneur HQ EVO

Tableau 65: Fonction tout ou rien et de réglage pour siège métallique dans milieu lubrifié et non lubrifié (Class 150) / Sens préférentiel et non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression hydraulique			Pression hydraulique		
		s	h3		80	90	135	80	90	135
				[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
50	2	L14	20	2	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				4	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				6	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				8	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				12	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				14	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				16	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				18	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				20	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				25	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
65	2½	L14	20	2	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				4	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				6	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				8	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				12	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				14	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				16	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				18	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				20	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				25	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
80	3	L14	20	2	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				4	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				6	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				8	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				12	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression hydraulique			Pression hydraulique		
		s	h3		80	90	135	80	90	135
				[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
80	3	L14	20	14	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				16	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				18	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				20	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				25	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
100	4	L14	20	2	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				4	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				6	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				8	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				12	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				14	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				16	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				18	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				20	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 25	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				25	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 10
125	5	L17	20	2	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				4	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				6	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				8	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				10	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				12	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				14	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				16	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				18	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				20	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
150	6	L19	35	2	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				4	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				6	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				8	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				10	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				12	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				14	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				16	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				18	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				20	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 50	HQ EVO 25	HQ EVO 25
200	8	L22	40	2	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				4	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				6	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				8	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				10	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				12	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				14	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				16	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				18	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				20	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				25	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
250	10	L27	40	2	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				4	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				6	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				8	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				10	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 100	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				12	HQ EVO 100	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 50

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression hydraulique			Pression hydraulique		
		s	h3		80	90	135	80	90	135
				[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
250	10	L27	40	14	HQ EVO 100	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 50
				16	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 50	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 50
				18	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 50	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 50
				20	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 50	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 50
				25	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 50	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
300	12	L30	55	2	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				4	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				6	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				8	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				10	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				12	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				14	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				16	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				18	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 200	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				20	HQ EVO 200	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 100
				25	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 100	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 100
350	14	L36	58	2	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				4	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				6	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				8	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				10	HQ EVO 200	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 200	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				12	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 100	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 100
				14	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 100	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 100
				16	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 100	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 100
				18	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 100	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 100
				20	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 100	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 100
				25	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 100
400	16	L40	77	2	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				4	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				6	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				8	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				10	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				12	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				14	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				16	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				18	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 400	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				20	HQ EVO 400	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 400	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				25	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 200	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 200
450	18	L46	75	2	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				4	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				6	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				8	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				10	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 400	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				12	HQ EVO 400	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 200
				14	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 200	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 200
				16	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 200	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 200
				18	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 200	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 200
				20	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 200	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 200
				25	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 200
500	20	L50	85	2	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				4	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				6	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				8	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				10	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				12	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400

[illegible]

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression hydraulique			Pression hydraulique		
		s	h3		80	90	135	80	90	135
				[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
800	32	L80	109	20	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600
900	36	L80	109	2	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600
				4	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600
				6	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600
				8	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600
				10	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600
				12	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600
				14	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600
				16	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600
				18	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600
				20	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600
1000	40	L80	109	2	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600
				4	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600
				6	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600
				8	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600
				10	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600
		L90	110	12	-	-	-	-	-	-
				14	-	-	-	-	-	-
				16	-	-	-	-	-	-
				18	-	-	-	-	-	-
				20	-	-	-	-	-	-

Tableau 66: Fonction tout ou rien et de réglage pour siège métallique dans milieu lubrifié (Class 300) / Sens préférentiel et non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression hydraulique			Pression hydraulique		
		s	h3		80	90	135	80	90	135
				[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
50	2	L14	20	2	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				4	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				6	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				8	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				10	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				12	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				14	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				16	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				18	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				20	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
65	2½	L14	20	25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				2	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				4	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				6	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				8	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				10	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				12	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				14	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				16	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				18	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
80	3	L14	20	20	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				2	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				4	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				6	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
80	3	L14	20	8	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression hydraulique			Pression hydraulique		
		s	h3		80	90	135	80	90	135
				[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
80	3	L14	20	10	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				12	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				14	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				16	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				18	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				20	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
100	4	L17	20	2	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				4	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				6	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				8	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				10	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				12	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				14	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				16	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				18	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				20	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
125	5	L19	35	2	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				4	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				6	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				8	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				10	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				12	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				14	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				16	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				18	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				20	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
150	6	L22	40	2	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				4	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				6	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				8	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				10	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				12	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				14	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				16	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				18	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				20	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				25	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
200	8	L27	40	2	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				4	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				6	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				8	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				10	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				12	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				14	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				16	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				18	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				20	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				25	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 100	HQ EVO 50	HQ EVO 50
250	10	L30	55	2	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				4	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				6	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				8	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100

3460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression hydraulique			Pression hydraulique		
		s	h3		80	90	135	80	90	135
				[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
500	20	L60	78	10	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				12	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				14	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				16	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				18	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				20	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				25	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
600	24	L75	105	2	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				4	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				6	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				8	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				10	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				12	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				14	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				16	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				18	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				20	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				25	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800

Tableau 67: Fonction tout ou rien et de réglage pour siège métallique dans milieu non lubrifié (Class 300) / Sens préférentiel et non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression hydraulique			Pression hydraulique		
		s	h3		80	90	135	80	90	135
				[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
50	2	L14	20	2	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				4	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				6	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				8	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				10	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				12	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				14	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				16	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				18	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				20	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
65	2½	L14	20	2	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				4	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				6	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				8	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				10	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				12	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				14	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				16	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				18	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				20	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
80	3	L14	20	2	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				4	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				6	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				8	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				10	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				12	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				14	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression hydraulique			Pression hydraulique		
		s	h3		80	90	135	80	90	135
				[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
80	3	L14	20	16	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				18	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				20	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
100	4	L17	20	2	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				4	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				6	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				8	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				10	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				12	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				14	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				16	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				18	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				20	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
125	5	L19	35	2	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				4	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				6	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				8	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				10	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				12	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				14	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				16	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				18	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				20	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
150	6	L22	40	2	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				4	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				6	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				8	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				10	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				12	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				14	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				16	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				18	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				20	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				25	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
200	8	L27	40	2	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				4	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				6	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				8	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				10	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				12	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				14	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 100	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				16	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 100	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				18	HQ EVO 100	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 50
				20	HQ EVO 100	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 50
				25	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 50	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 50
250	10	L30	55	2	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				4	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				6	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				8	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				10	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				12	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				14	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression hydraulique			Pression hydraulique		
		s	h3		80	90	135	80	90	135
				[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
250	10	L30	55	16	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				18	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				20	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 200	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				25	HQ EVO 200	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 100
300	12	L36	75	2	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				4	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				6	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				8	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				10	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				12	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				14	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				16	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				18	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				20	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				25	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
350	14	L46	75	2	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				4	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				6	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				8	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				10	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				12	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				14	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				16	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				18	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 400	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				20	HQ EVO 400	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 400	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				25	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 200	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 200
400	16	L46	85	2	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				4	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				6	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				8	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				10	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				12	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				14	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				16	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				18	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				20	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				25	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
450	16	L55	78	2	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				4	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				6	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				8	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				10	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				12	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				14	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				16	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				18	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				20	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				25	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
500	18	L60	78	2	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				4	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				6	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				8	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				10	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				12	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				14	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression hydraulique			Pression hydraulique		
		s	h3		80	90	135	80	90	135
				[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
500	18	L60	78	16	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				18	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				20	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				25	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
600	20	L75	105	2	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				4	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				6	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				8	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				10	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				12	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				14	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				16	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				18	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				20	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				25	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800

HQ EVO (siège plastomère)

Tableau 68: Siège plastomère (fonction tout ou rien et réglable) pour tous milieux (Class 150) / Sens préférentiel et non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression hydraulique			Pression hydraulique		
		s	h3		80	90	135	80	90	135
				[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
50	2	L14	20	2	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				4	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				6	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				8	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				12	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				14	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				16	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				18	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				20	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				25	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
65	2½	L14	20	2	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				4	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				6	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				8	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				12	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				14	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				16	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				18	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				20	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				25	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
80	3	L14	20	2	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				4	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				6	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				8	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				12	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				14	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				16	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				18	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				20	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				25	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
100	4	L14	20	2	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				4	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				6	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				8	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				12	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				14	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				16	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				18	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				20	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
				25	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10	HQ EVO 10
125	5	L17	20	2	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				4	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				6	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				8	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				10	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				12	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				14	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression hydraulique			Pression hydraulique		
		s	h3		80	90	135	80	90	135
				[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
125	5	L17	20	16	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				18	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				20	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
150	6	L19	35	2	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				4	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				6	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				8	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				10	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				12	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				14	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				16	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				18	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				20	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
200	8	L22	40	2	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				4	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				6	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				8	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				10	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				12	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				14	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				16	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				18	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				20	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				25	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
250	10	L27	40	2	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				4	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				6	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				8	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				10	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				12	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				14	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				16	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 100	HQ EVO 5	HQ EVO 50
				18	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 100	HQ EVO 5	HQ EVO 50
				20	HQ EVO 100	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 50
				25	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 50	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 50
300	12	L30	55	2	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				4	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				6	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				8	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				10	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				12	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				14	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				16	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				18	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				20	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				25	HQ EVO 200	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 200	HQ EVO 100	HQ EVO 100
350	14	L36	58	2	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				4	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				6	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				8	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				10	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				12	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				14	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 200	HQ EVO 100	HQ EVO 100

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression hydraulique			Pression hydraulique		
		s	h3		80	90	135	80	90	135
				[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
350	14	L36	58	16	HQ EVO 200	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 100
				18	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 100	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 100
				20	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 100	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 100
				25	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 100	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
400	16	L40	77	2	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				4	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				6	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				8	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				10	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				12	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				14	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				16	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				18	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				20	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				25	HQ EVO 400	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 400	HQ EVO 200	HQ EVO 200
450	18	L46	75	2	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				4	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				6	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				8	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				10	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				12	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				14	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 400	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				16	HQ EVO 400	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 200
				18	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 200	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 200
				20	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 200	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 200
				25	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 200	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 200
500	20	L50	85	2	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				4	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				6	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				8	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				10	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				12	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				14	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				16	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				18	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				20	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				25	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
600	24	L55	85	2	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				4	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				6	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				8	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				10	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				12	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				14	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				16	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				18	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				20	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				25	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
650	26	L55	85	2	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				4	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				6	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				8	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				10	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				12	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				14	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression hydraulique			Pression hydraulique		
		s	h3		80	90	135	80	90	135
				[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
650	26	L55	85	16	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				18	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				20	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
700	28	L55	85	2	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				4	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				6	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				8	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				10	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
		L75	104	12	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				14	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				16	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				18	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				20	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
750	30	L75	104	2	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				4	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				6	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				8	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				10	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				12	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				14	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				16	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				18	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				20	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
800	32	L75	104	2	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				4	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				6	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				8	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				10	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				12	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				14	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				16	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				18	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				20	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 1600	HQ EVO 800	HQ EVO 800
900	36	L75	104	2	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				4	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				6	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				8	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				10	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
		L80	109	12	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600
				14	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600
				16	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600
				18	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600
				20	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600
1000	40	L80	109	2	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600
				4	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600
				6	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600
				8	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600
				10	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600
				12	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600
				14	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600
				16	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600
				18	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600
				20	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600	-	HQ EVO 1600	HQ EVO 1600

Tableau 69: Siège plastomère (fonction tout ou rien et de réglage) pour tous milieux (Class 300) / Sens préférentiel et non préférentiel

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression hydraulique			Pression hydraulique		
					80	90	135	80	90	135
		s	h3	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
50	2	L14	20	2	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				4	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				6	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				8	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				10	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				12	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				14	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				16	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				18	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				20	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				30	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				35	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				40	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				45	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				50	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
65	2½	L14	20	2	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				4	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				6	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				8	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				10	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				12	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				14	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				16	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				18	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				20	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				30	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				35	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				40	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				45	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				50	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
80	3	L14	20	2	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				4	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				6	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				8	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				10	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				12	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				14	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				16	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				18	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				20	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				30	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				35	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				40	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				45	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				50	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
100	4	L17	20	2	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				4	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				6	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				8	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				10	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				12	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25

8460.164/02-FR

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression hydraulique			Pression hydraulique		
		s	h3		80	90	135	80	90	135
				[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
100	4	L17	20	14	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				16	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				18	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				20	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				30	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				35	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				40	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				45	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				50	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
125	5	L19	35	2	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				4	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				6	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				8	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				10	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				12	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				14	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				16	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				18	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				20	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				30	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				35	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				40	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				45	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
				50	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25	HQ EVO 25
150	6	L22	40	2	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				4	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				6	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				8	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				10	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				12	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				14	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				16	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				18	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				20	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				25	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				30	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				35	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				40	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				45	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
200	8	L27	40	2	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				4	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				6	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				8	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				10	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				12	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				14	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				16	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				18	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				20	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				25	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				30	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50
				35	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 100	HQ EVO 50	HQ EVO 50

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression hydraulique			Pression hydraulique		
		s	h3		80	90	135	80	90	135
				[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
200	8	L27	40	40	HQ EVO 100	HQ EVO 50	HQ EVO 50	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 50
				45	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 50	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 50
				50	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 50	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 50
250	10	L30	55	2	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				4	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				6	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				8	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				10	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				12	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				14	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				16	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				18	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				20	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				25	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				30	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				35	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				40	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 200	HQ EVO 100	HQ EVO 100
				45	HQ EVO 200	HQ EVO 100	HQ EVO 100	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 100
				50	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 100	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 100
300	12	L36	75	2	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				4	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				6	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				8	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				10	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				12	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				14	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				16	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				18	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				20	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				25	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				30	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				35	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				40	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				45	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				50	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 400	HQ EVO 200	HQ EVO 200
350	14	L46	75	2	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				4	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				6	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				8	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				10	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				12	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				14	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				16	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				18	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				20	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				25	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				30	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 400	HQ EVO 200	HQ EVO 200
				35	HQ EVO 400	HQ EVO 200	HQ EVO 200	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 200
				40	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 200	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 200
				45	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 200	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 200
				50	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 200	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 200
400	16	L46	85	2	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				4	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				6	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				8	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression hydraulique			Pression hydraulique		
		s	h3		[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
400	16	L46	85	10	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				12	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				14	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				16	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				18	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				20	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				25	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				30	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				35	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				40	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				45	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
450	18	L55	78	50	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				2	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				4	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				6	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				8	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				10	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				12	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				14	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				16	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				18	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				20	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
500	20	L60	78	25	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				30	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				35	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				40	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				45	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				50	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400	HQ EVO 400
				2	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				4	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				6	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				8	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				10	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
600	24	L75	105	12	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				14	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				16	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				18	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				20	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				25	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				2	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				4	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				6	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				8	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				10	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800

DN	NPS	Sortie arbre		Pression maximale	Sens préférentiel			Sens non préférentiel		
					Pression hydraulique			Pression hydraulique		
		s	h3		80	90	135	80	90	135
				[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
600	24	L75	105	30	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				35	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				40	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				45	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 800
				50	HQ EVO 1600	HQ EVO 800	HQ EVO 800	HQ EVO 1600	HQ EVO 800	HQ EVO 800



KSB S.A.S.

4, allée des Barbanniers - 92635 Gennevilliers Cedex (France)
Tél. +33 9 69 39 29 79
www.ksb.com

8460.164/02-FR

2026-01-19